



1.NP PBR

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA
1.0.01	PODESTA	7,28
1.0.02	SCHODIŠTĚ	6,66
BYT č.1.1		
1.1.01	PŘEDSÍŇ	10,84
1.1.02	POKOJ	9,90
1.1.03	POKOJ	10,10
1.1.04	POKOJ	16,32
1.1.05	KUCHYŇ	20,30
1.1.06	KOUPELNA	3,70
1.1.07	WC	1,30
1.1.08	LODŽIE	4,55
1.1.09	KOMORA	1,42
BYT č.1.2		
1.2.01	PŘEDSÍŇ	10,84
1.2.02	POKOJ	9,90
1.2.03	POKOJ	10,10
1.2.04	POKOJ	16,32
1.2.05	KUCHYŇ	20,30
1.2.06	KOUPELNA	3,70
1.2.07	WC	1,30
1.2.08	LODŽIE	4,55
1.2.09	KOMORA	1,42

LEGENDA – POŽÁRNÍ OCHRANA

---	hranice požárního úseku
Nx.x	označení požárního úseku
REI30	požární odolnost stavební konstrukce
EI/EW 15	požární odolnost stropní konstrukce
REI30	podhled je součástí stropu
EI(EW)30 DP3	požární odolnost požárního uzávěru
H	vnitřní vodní hydrantový systém s tvarově stálou hadicí
EPS	požární úsek vybavený automatickými hlásiči požáru systému EPS
□	tlačítkový hlásič požáru systému EPS
⊗	nouzové osvětlení
⊞	vedlejší ústředna EPS
△	přenosný hasicí přístroj
E=XX 1,5ú.p.	směr úniku, počet osob minimální počet únikových pruhů
→	východ na volné prostranství