


- a) zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu
- maximální přípustný podélný sklon komunikací nepřevyšuje hodnotu 1:12 (8,33%)
 - Výškové rozdíly komunikací nepřesahují 20mm
 - Komunikace mají navržen příčný sklon 1:50 (2%)
 - šikmé rampy v místech snížené obruby mají max.sklon 1:8
- b) zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením
- v místech vstupů do vozovky jsou navrženy varovné pásy z reliéfní červené dlažby v šíři 0,4m
 - přirozená vodící linie na komunikacích je tvořena zvýšenou obrubou min.6cm nad úrovní nivelety
- c) zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením
- není nutno řešit
- d) použití stavebních výrobků pro bezbariérové řešení
- bezbariérové řešení je zajištěno použitím dlažby reliéfní a výškovým řešením betonových obrub

LEGENDA:

- HRANY NAVRŽENÝCH PLOCH
- RELIÉFNÍ DLAŽBA ČERVENÁ
- HRANY KATASTRU
- HRANY STÁVAJÍCÍCH PLOCH A OBJEKTŮ
- HRANY TERÉNU
- STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ
- STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČKA
- NAVRŽENÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ



ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	K.Ú	PARÉ Č.:	RAZÍTKO:	
ING. ROMAN FILDÁN	ING. ROMAN FILDÁN	VÝŠKOVICE U OSTRAVY			
KRAJ: Moravskoslezský kraj		MÍSTO: ul. Lužická, Ostrava			
INVESTOR: Městský obvod Ostrava - Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka					
AKCE: Parkoviště na ul. Lužická, p.p.č. 793/1, k. ú. Výškovice u Ostravy				FORMÁT:	A3
OBJEKT: SO 101 PARKOVIŠTĚ				DATUM:	04/2018
				ÚČEL:	DPS
OBSAH: BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ				MĚŘÍTKO: 1:250	VÝKRES: A6