






VEŠKERÉ ROZMĚRY BUDOU OVĚŘENY A UPŘESNĚNY PŘÍMO NA STAVBĚ !!!

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL		
ING. VLADIMÍR SLONKA	ING. JAKUB MATIKO		
INVESTOR	Stat. město Ostrava, Městský obvod Ostrava–Jih		
MÍSTO STAVBY	V.Vlasákové 2/966, Ostrava–Bělský Les, 700 30		FORMÁT 5xA4
AKCE V. Vlasákové 2/966, byt č. 2			DATUM II/2021
			STUPEŇ DPS
			MĚŘÍTKO 1:50
OBSAH VÝPISY PSV			VÝKRES Č. D.1.1–4 ZAK.Č. 2101

Výpis dveří						
Ozn.	Šířka	Výška	Rozměry	Kus	Celkem	Poznámka
<div> <div>D</div> <div>1</div> </div>	800	1 970	<p>Vstupní dveře do bytu plné, protipožární, CPL laminát, tř. EI30, DP3, dekor dřevo včetně kukátka. Ocelová zárubeň – hnědý nátěr. Dřevěný prah.</p> 	<p>Levé 1ks</p> <p>Pravé –</p>	1 ks	Plné dveřní křídlo
<div> <div>D</div> <div>2</div> </div>	700	1 970	<p>Vnitřní dveře do WC a koupelen, plné, fóliované bílé. Ocelová zárubeň – bílý nátěr, podlahová přechodová lišta.</p> 	<p>Levé 1 ks</p> <p>Pravé 1 ks</p>	2 ks	Plné dveřní křídlo
<div> <div>D</div> <div>3</div> </div>	800	1 970	<p>Vnitřní dveře plné, fóliované bílé. Ocelová zárubeň–bílý nátěr, dřevěný prah.</p> 	<p>Levé –</p> <p>Pravé 3 ks</p>	3 ks	Plné dveřní křídlo
<div> <div>D</div> <div>4</div> </div>	800	1 970	<p>Vnitřní dveře ze 2/3 proskleny čirým sklem, fóliované bílé. Ocelová zárubeň–bílý nátěr, dřevěný prah.</p> 	<p>Levé 1ks</p> <p>Pravé 1</p>	2 ks	Proklení ze 2/3 čirým sklem

Výpis kuchyňské linky				
Ozn.	Popis	Kus	Celkem	Poznámka
KL	<p>Rohová kuchyňská linka – atypické rozměry. Spodní skříňky hloubky 600 mm, horní skříňky 300 mm. Většina horních skříněk bude vyklápecích, složená ze dvou dílů – jednoho plného a jednoho rámečku AL+sklo mat. Materiál dřevotřískas –lamino, tl. 18 mm, dekor dřevo. Ve spodní části 4x šuplík s kolejničkami, ABS hrany 2 mm, zavírače zásuvek a dvířek s měkkým dorazem, spodní skříňky osadit na nožkách, krycí přední lišta (dekor bude odsouhlašen objednatelem). Kování úchyty vodorovné tyčové al. matný. Součástí nerezový dřez s odkapávačem, stojánková baterie, vestavný plynový sporák s elektrickou troubou, digestoř s odtahem (nerez provedení).</p> <p>Skříňka nad digestoří – tl. lamina min. 18mm, dekor kuchyňské linky, s panty a tlumením na ramínku.</p>	1 ks	1 ks	–

Půdorysné schéma:













Schéma a rozměry:



Výpis vnitřních parapetů			
Ozn.	Rozměry	Celkem ks	Poznámka
OP 1	<p>Vnitřní okenní parapet. Provedení: parapetní deska plastová vlhkuodolná, tl. 20 mm. Deska s čelním ohybem 40 mm, boční hrany – boční krytky v barvě bílé.</p> <p>Rozměr parapetu: 1200x110 mm Barva: bílá</p> 	1 ks	
OP 2	<p>Vnitřní okenní parapet. Provedení: parapetní deska plastová vlhkuodolná, tl. 20 mm. Deska s čelním ohybem 40 mm, boční hrany – boční krytky v barvě bílé.</p> <p>Rozměr parapetu: 2080x110 mm Barva: bílá</p> 	1 ks	
OP 3	<p>Vnitřní okenní parapet. Provedení: parapetní deska plastová vlhkuodolná, tl. 20 mm. Deska s čelním ohybem 40 mm, boční hrany – boční krytky v barvě bílé.</p> <p>Rozměr parapetu: 1070x110 mm Barva: bílá</p> 	1 ks	
OP 4	<p>Vnitřní okenní parapet. Provedení: parapetní deska plastová vlhkuodolná, tl. 20 mm. Deska s čelním ohybem 40 mm, boční hrany – boční krytky v barvě bílé.</p> <p>Rozměr parapetu: 900x110 mm Barva: bílá</p> 	1 ks	
OP 5	<p>Vnitřní okenní parapet. Provedení: parapetní deska plastová vlhkuodolná, tl. 20 mm. Deska s čelním ohybem 40 mm, boční hrany – boční krytky v barvě bílé.</p> <p>Rozměr parapetu: 2980x110 mm Barva: bílá</p> 	1 ks	
OP 6	<p>Vnitřní okenní parapet. Provedení: parapetní deska plastová vlhkuodolná, tl. 20 mm. Deska s čelním ohybem 40 mm, boční hrany – boční krytky v barvě bílé.</p> <p>Rozměr parapetu: 2380x110 mm Barva: bílá</p> 	1 ks	

Výpis zámečnických prvků

Ozn.	Popis + schéma	Celkem ks	Poznámka
	<p>Madlo sprchové nerezové, matné. Rozměry 600x80 mm, s krytkami montážních dírek. Vzdálenost ode zdi 8 cm.</p> 	1 ks	