









LEGENDA CCTV

-  VIDEOSERVER
-  DOME KAMERA
-  DOME KAMERA 360°
-  VENKOVNÍ KAMERA STATICKÁ
-  PRACOVNÍSTĚ DOHLEDU
-  HORIZONTÁLNÍ ROZVODY - UTP, CAT6
-  PÁTEŘNÍ OPTICKÉ ROZVODY - 12SM, OS2
-  PROSTUP DO DALŠÍHO PODLAŽÍ




ROZVODNÉ TRASY

NENÍ-LI UVEDENO JINAK BUDOU HLAVNÍ ROZVODNÉ TRASY VEDENY VE STÁVAJÍCÍCH ÚLOŽNÝCH TRASÁCH (ŽLABY PRO DATOVÉ ROZVODY) NEBO V PVC LIŠTÁCH NA POVRCHU.

JE NUTNÉ DODRŽET ODSTUPY SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ OD ROZVODŮ SILNOPROUDÝCH :
PŘI SOUBĚHU DO 5M - ODSTUP 6 CM
PŘI SOUBĚHU NAD 5 M - ODSTUP 20 CM

POZNÁMKA

VEŠKERÉ NAPÁJENÍ 230V BUDE ŘEŠENO ZE STÁVAJÍCÍCH ZÁSUVKOVÝCH ROZVODŮ V DATOVÝCH ROZVADĚČÍCH.

Zpracovatel:  ECHO alarm, s.r.o. Frýdecká 444/257 718 00 Ostrava - Kunčičky +420 596 126 580 www.echoalarm.cz		Investor:  OSTRAVA-JIH Úřad městského obvodu Ostrava-Jih odbor bytového a ostatního hospodářství Horní 3 700 30 Ostrava-Hrabůvka	
Odpovědný projektant: EVA LOBPREISOVÁ		Vypracoval: EVA LOBPREISOVÁ 	
Akce: Výměna kamerového systému v budovách radnice MOB O.-Jih		Zakázkové číslo:	Paré:
Objekt: BUDOVA C		Datum: 03/2021	Formát: 6x44
Obsah: PŮDORYS 1.NP - C		Formát: 6x44	
		Stupeň: DVZS	Číslo výkresu: 04
		Měřítko: -	