

POZNÁMKA:


PŘI PROSTUPU POŽÁRNÍ KONSTRUKCÍ BUDOU NA POTRUBÍ INSTALOVÁNY POŽÁRNÍ MANŽETY (NAD $\varnothing 100$)

- DODÁVKA ZTI

MENŠÍ PROFILY BUDOU TĚSNĚNY POŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI - DODÁVKA STAVEBNÍ ČÁSTI

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ - VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

pav. A1Z



PAVILON A1Z

Zodp. projektant:	ing. Miroslav Pytel	Vypracoval:	Renáta Kabelíková	Kreslil:	Renáta Kabelíková		
Investor	SMO MOb Ostrava - Jih, Horní 3, Ostrava - Hrabůvka					Stupeň	DPS
Akce	OPRAVA SOC. ZAŘÍZENÍ MŠ REZKOVA 2994/14					Datum	03/2017
Místo stavby	MŠ RezkoVA 2994/14, Ostrava-Zábřeh					Zak. číslo	XIIIa/2017
Část	D.1.4 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE					Měřítko:	Číslo výkresu:
Obsah	SCHEMA KANALIZACE - nový stav					1:100	D.1.4 - 03