




Oprava sociálního zařízení MŠ Rezkova 2994/14, O.-Zábřeh										str.1
Pol. č.	Schéma	Popis - rozměry (mm)	pav. A1Z				pav. A2H		Celkem	
			1NP	2NP	1NP	2NP				
		dveře vnitřní dřevěné jednokřídlové s povrchem HPL osazení do nové ocel. zárubně (pol. Z1) kování : klika-klika, zámek s vložkou FAB dveřní práh - dub nerezový piktogram na dveře s označením místnosti rozměr křídla 800 x 1970 mm	levé	1	1	-	-	2 ks		
			pravé	1	1	-	1	3 ks		
		dveře vnitřní dřevěné jednokřídlové s povrchem HPL osazení do nové ocel. zárubně (pol. Z1) kování : klika-klika, zámek s vložkou FAB nerezový piktogram na dveře s označením místnosti rozměr křídla 600 x 1970 mm 8 ks dveří osazen dveřní práh - dub	levé	2	2	-	1	5 ks		
			pravé	2	2	3	1	8 ks		
		dveře vnitřní dřevěné jednokřídlové s povrchem HPL osazení do nové ocel. zárubně (pol. Z1) kování : klika-klika, WC zámek plastová větrací mřížka do dveří nerezový piktogram na dveře s označením místnosti rozměr křídla 600 x 1970 mm	levé	1	1	1	-	3 ks		
			pravé	1	1	1	1	4 ks		
DVEŘE VNITŘNÍ			Výkr.č.		D.1.1.Č					

Oprava sociálního zařízení MŠ Rezkova 2994/14, O.-Zábřeh										str.2	
Pol. č.	Schéma	Popis - rozměry (mm)	pav. A1Z				pav. A2H		Celkem		
			1NP	2NP	1NP	2NP					
	<p>ocelová zárubeň pro jednokřídlové dveře do přičky tl.80 mm</p> <p>rozměr dveřního křídla 800 x 1970 mm</p> <p>600 x 1970 mm</p>	levé	1	1	-	-	2 ks				
		pravé	1	1	-	1	3 ks				
		levé	3	3	1	1	8 ks				
		pravé	3	3	4	2	12 ks				
	<p>stávající litinová tělesa ÚT vč. napojovacího potrubí k tělesu</p> <p>- odstranění stáv. nátěru těles vč. napojovacího potrubí</p> <p>- nový synt. nátěr 1x zákl. + 2x vrchní email</p> <p>Pozn. : speciální email syntetický vhodný pro nátěr teplovodního potrubí</p>	2	2	-	1	5 ks					
	<p>větrací mřížka pro otvor 480 x 220 mm</p>	8	7	5	4	24 ks					
	<p>odtahový ventilátor VZT 230V, 50Hz-100W pro odvětrání místností soc. zařízení (kapacity WC 50 m3/1 ks, sprcha 110 m3/1 ks)</p> <p>- napojen na stávající systém potrubí</p> <p>- automaticky řízen na základě světelného okruhu místnosti</p>	2	2	2	1	7 ks					
OSTATNÍ											
Výkr.č. D.1.1.Č											