

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- PŮVODNÍ ZDIVO
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
- STÁVAJÍCÍ+NOVÝ - TL.80+100mm
- ŽB KONSTRUKCE
- PŮVODNÍ ZEMINA
- NASYPANÁ ZEMINA
- ZAHDÍVKY PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE
- P
1
- PARAPET VNITŘNÍ -VIZ.TABULKA OKEN A DVEŘÍ
- K
- VIZ.TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ
- CH
- NOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍK š500mm-délka 81m
VČETNĚ OBRUBY š50mm - délka 81m

- S1
- FASÁDA-PLOCHA
- Tenkovrstvá probarvená omítka
Základní nátěr
Stěrková hmota s vloženou sklotextilní síťová
Fasádní polystyrén EPS70F(lambda 0,039 W/mK), tl.100mm, kotvy
Lepicí stěrková hmota
Stávající KZS tl.80mm
Obvodové zdivo různé šířky

- S2
- FASÁDA-PLOCHA-V MÍSTĚ ZAZDÍVEK
- Tenkovrstvá probarvená omítka
Základní nátěr
Stěrková hmota s vloženou sklotextilní síťová
Fasádní polystyrén EPS70F(lambda 0,039 W/mK), tl.180mm, kotvy
Lepicí stěrková hmota
Obvodové zdivo různé šířky-zazdívka oken


- S3
- NOVÝ PODHLED V MÍSTĚ STŘEŠNÍCH PANELŮ
- Stávající OK s novým ocelovým roštem z IPE 100
Tepelná izolace z minerální vaty (lambda 0,033 W/mK) tl.140mm
Rošt SDK-zavěšeno na novém ocelovém roštu
Parotěsná zábrana
Zavěšený SDK podhled tl.12,5mm

- S1a
- FASÁDA-OKENNÍ, DVEŘNÍ OSTĚNÍ
- Tenkovrstvá probarvená omítka
Základní nátěr
Stěrková hmota s vloženou sklotextilní síťová
Fasádní polystyrén EPS70F, tl.30-50mm,
Lepicí stěrková hmota
Obvodové zdivo různé šířky

- S4
- FASÁDA-PLOCHA-SOKL
- Dekoratívní mozaiková omítka
Základní nátěr
Stěrková hmota s vloženou sklotextilní síťová
XPS (lambda 0,039 W/mK), tl.100mm, kotvy
Lepicí stěrková hmota
Základy

- S3a
- NOVÝ PODHLED V MÍSTĚ DESEK PZD
- PZD desky stropu-NUTNO OVĚŘIT!
Tepelná izolace z minerální vaty (lambda 0,033 W/mK)
Rošt SDK-přímo kotveno do stropních desek
Parotěsná zábrana
Zavěšený SDK podhled tl.12,5mm

+0,000=Podlaha 1.NP

ZODP. PROJEKTANT	KRESLIL	HL. INŽ. PROJEKTU	 INGESTA spol.s.r.o. HASIČSKÁ 550/50 700 30 OSTRAVA-HRABŮVKA		
ING. TOMÁŠ KARPALA	ING.DAVID HRACHOVINA	ING. TOMÁŠ KARPALA			
OBJEDNATEL	Statutární město Ostrava; Městský obvod Ostrava-Jih		STUPEŇ DOKUMENTACE		RDS
KRAJ	KATASTR. ÚZEMÍ	PARCELA ČÍSLO			
MORAVSKOSLEZSKÝ	Hrabůvka	1301	DATUM		15.10.2021
STAVBA Zateplení spojovacích chodeb vč.výměny výplní otvorů na ZŠ Krestova 36a, Ostrava-Hrabůvka			ČÍSLO ZAKÁZKY		
OBSAH VÝKRESU			MĚRÍTKO		ČÍSLO VÝKRESU
ŘEZ E -E - nový stav			1:50		D 1.1. b.23