


ŘEZ E-E



LEGENDA MATERIÁLŮ:


	PŮVODNÍ ZDIVO
	KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM - STÁVAJÍCÍ - TL.80mm
	PŮVODNÍ ZDIVO
	KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM - STÁVAJÍCÍ - TL.80mm
	ŽB KONSTRUKCE
	PŮVODNÍ ZEMINA
	NASYPANÁ ZEMINA
	BOURANÉ KONSTRUKCE -OKNA, DVEŘE, STĚNY

POZNÁMKY

1 b	Bonský šindel stávající na svislé části -odstranit-nahrazení novým
2 b	Bourání vstupních schodišť do átria-teraco-3x1,1x2
3 b	Bourání všech venkovních a vnitřních parapetů RŠ do 400mm -celkem cca 70+70m
4 b	Demontáž všech svislých pozinkovaných svodů DN100, 120 - 6ks - cca 30m
5 b	Odstranění svislých částí bleskosvodů-bude zpětně osazeno- 4ks - cca 20m
6 b	Bourání stávajících okenních a dveřních výplní
7 b	Bourání části parapetů-viz. bourací práce-cca 16,5m3
8 b	Demontáže poškozených částí podbití-výměna za nové oprava větracích mřížek podbití-24m2
9 b	Demontáže střešních žlabů -nově osazeno -cca 80m
10 b	Demontáže litinových nadzemních částí dešťových svodů -6ks-9m
11 b	Odbourání stávajícího okapového chodníku š500mm-délka 81m

ST 1	STÁVAJÍCÍ ZDIVO 250-600mm+KZS 80mm
ST 2	STÁVAJÍCÍ ZDIVO 375mm+KZS 60mm

+0,000=Podlaha 1.NP

ZODP. PROJEKTANT	KRESLIL	HL. INŽ. PROJEKTU	 INGESTA spol. s r.o. HASIČSKÁ 550/50 700 30 OSTRAVA-HRABŮVKA	
ING. TOMÁŠ KARPALA	ING.DAVID HRACHOVINA	ING. TOMÁŠ KARPALA		
OBJEDNATEL			Statutární město Ostrava; Městský obvod Ostrava-Jih	
KRAJ	KATASTR. ÚZEMÍ	PARCELA ČÍSLO	STUPĚŇ DOKUMENTACE	RDS
MORAVSKOSLEZSKÝ	Hrabůvka	1301	DATUM	15.10.2021
STAVBA			ČÍSLO ZAKÁZKY	
Zateplení spojovacích chodeb vč.výměny výplní otvorů na ZŠ Krestova 36a, Ostrava-Hrabůvka			MERÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
OBSAH VÝKRESU			1:50	D 1.1.b.14
ŘEZ E-E - bourací práce				