



LEGENDA MATERIÁLŮ:

- PŮVODNÍ ZDIVO
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM - STÁVAJÍCÍ - TL.80mm
NOVÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM - TL.100mm
- 1

Úprava výšky kabelového žlabu elektro a slaboproudu do podhledu 28m
- 2

Úprava výšky SV DN50 do podhledu nebo přeložení do pozice 1 -28m
- 3

Pozice 1 SV DN50-po případném přeložení -34m
- 4

Úprava výšky konzol SV DN70 o cca 1/2 a provedení kufru z SDK - cca 30m
- 5

Zkrácení závěsů SV DN70 o cca 1/2 a provedení kufru z SDK-65m
- 6

Úprava výšky kabelového žlabu elektro a slaboproudu do podhledu-74m
- 7

Úprava kabelových slaboproudých chrániček a rozvodů do podhledu-74m
- 8

Rozvody ÚT bez předpokládané kolize s podhledem
- 9

Rozvody ÚT bez předpokládané kolize s podhledem mimo ventilů k radiátorům, nutno přeložit (4ks)
- 10

Ostatní kolidující prvky, lišty, krabice , kabely -- cca 40ks

POZNÁMKY

TATO DOKUMENTATCE NENAHRAŽUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI VÝROBCE, KTERÁ MUSÍ BÝT V SOULADU S PROVÁDĚCÍM PROJEKTEM. VEŠKERÉ ODCHYLKY MUSÍ BÝT SCHVÁLENY GP. NA STAVBĚ MUSÍ BÝT DODRŽOVÁNY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SYSTÉMŮ. VEŠKERÉ PRÁCE MUSÍ PROBÍHAT V KOORDINACI SE VŠEMI SOUVISEJÍCÍMI PROJEKTY STAVEBNÍ ČÁSTI, STATIKY A JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ.TECHNICKÁ ZPRÁVA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PD.ZHOTOVITEL JE POVINEN PRACOVAT S PROJEKTEM JAKO S CELKEM. V PŘÍPADĚ, ŽE VZNIKNE POTŘEBA ÚPRAVY PROJEKTOVÉHO ŘEŠENÍ, BUDE BEZ ODKLADU KONTAKTOVÁN GP A ÚPRAVA BUDE PROJEDNÁNA A PÍSEMNĚ ZAPSÁNA VE SD. MATERIÁLY POPSANÉ V PROJEKTU URČUJÍ STANDARD A JEMOŽNÉ JE ZAMĚNIT ZA JINÉ SHODNÝCH VLASTNOSTÍ A TECHNICKÝCH PARAMETRŮ, PŘI ODSOUHLASENÍ GP A INVESTOREM. VÝKRESY NOVĚJŠÍHO DATA PLNĚ NAHRAZUJÍ VÝKRESY STARŠÍHO DATA VYDÁNÍ.

+0,000=Podlaha 1.NP

ZODP. PROJEKTANT	KRESLIL	HL. INŽ. PROJEKTU	<div><div>INGESTA</div><div>spol.s r.o.</div><div>HASIČSKÁ 550/50</div><div>700 30 OSTRAVA-HRABŮVKA</div></div>		
ING. TOMÁŠ KARPALA	ING.DAVID HRACHOVINA	ING. TOMÁŠ KARPALA			
OBJEDNATEL	Statutární město Ostrava; Městský obvod Ostrava-Jih		STUPEŇ DOKUMENTACE	RDS	
KRAJ	KATASTR. ÚZEMÍ	PARCELA ČÍSLO	1301	DATUM	15.10.2021
MORAVSKOSLEZSKÝ	Hrabůvka			ČÍSLO ZAKÁZKY	
STAVBA	Zateplení spojovacích chodeb vč.výměny výplní otvorů na ZŠ Krestova 36a, Ostrava-Hrabůvka			MERÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
OBSAH VÝKRESU	Púdorys 1.NP-úsek 1 - Inženýrské sítě -podhled			1:100	D 1.1. b.28