

SCHÉMA BLOK „A2,,




SCHÉMA BLOK „AH2,,





SCHÉMA BLOK „A1Z,,



LEGENDA

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE (PP - HT SYSTÉM)

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

S	SPRCHA
U	UMYVADLO
WC	ZÁCHODOVÁ MÍSA
VYL	VÝLEVK

POZNÁMKY:

UCHYCENÍ POTRUBÍ

UCHYCENÍ POTRUBÍ BUDE V SOULADU S POKYNY VÝROBCE POTRUBÍ.

KOORDINACE

PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNÁ KOORDINACE VZDUCHOTECHNIKY, VYTÁPĚNÍ A ELEKTRO
NÁPOJNÉ MÍSTA PRO KANALIZACI A VODOVOD JE NUTNO OVĚRIT PŘI REALIZACI

ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY

KLOZETY URČENÉ PRO ŽÁKY BUDOU UMÍSTĚNY DO VÝŠKY 350MM OD PODLAHY.
UMYVADLA URČENÉ PRO ŽÁKY BUDOU UMÍSTĚNA DO VÝŠKY 500MM OD PODLAHY.
PISOÁRY URČENÉ PRO ŽÁKY BUDOU UMÍSTĚNA DO VÝŠKY 500MM OD PODLAHY.
PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY PRO UMYVADLA URČENÉ PRO ŽÁKY BUDE PROBÍHAT POMOCÍ TERMOSTATICKÉHO VENTILU.
NOVÉ UMYVADLA, WC, VÝLEVKY SPRCHY BUDOU NAPOJENY NA NOVÉ ROZVODY TEPLÉ A STUDENÉ VODY
VŠECHNY UMYVADLA A DŘEZY BUDOU OSAZENY ROHOVÝMI VENTILY
STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU DEMONTOVÁNY VČETNĚ STÁVAJÍCÍHO VODOVODNÍHO POTRUBÍ

SPÁDY KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO V MINIMÁLNÍM SPÁDU 3%.
SVODNÉ (LEŽATÉ) POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ
KANALIZACE BUDE V MINIMÁLNÍM SPÁDU 2%

Autorizoval:
Ing. Miroslav Bartoň

Vypracoval:
Martin Kopecký

INVESTOR: **Městský obvod Ostrava - Jih, Horní 791/3,
700 30 Ostrava - Hrabůvka**

STAVBA: **MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení
vč. šaten**

MÍSTO STAVBY: **MŠ Jana Maluchy, Ostrava - Dubina**

ČÁST: ZDRAVOTECHNIKA
NÁZEV VÝKRESU

SCHÉMA VNITŘNÍ KANALIZACE

PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST
Martin Kopecký, IČO:07860056
Růždka 287,756 25 Růždka
tel.+420 603 544 735
e-mail:projekce@tzb-projekt-kopeccky.cz

FORMÁT A3+
DATUM ZÁŘÍ 2021
STUPEŇ DPS
OBJEKT

MĚŘÍTKO
1:100

Č. VÝKRESU

007

SADA 1 2 3 4 5 6 7 8