







OSTATNÍ VÝROBKY - X

POZNÁMKA:



- TENTO PROJEKT NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI
- SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ
- VŠECHNY PRVKY BUDOU DODÁNY V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ (VČETNĚ KOTEVNÍCH A PODKLADNÍCH PRVKŮ, PÁSEK, LIŠT atp.)

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET	POZNÁMKA
X1	PARAPETNÍ DESKA - viz. výkres D.1.09	<p>Kryt parapetu se skládá z ocelové konstrukce, která je provedena z ocelového jaklu 80x20x2mm. K ocelové konstrukci jsou přivařeny 2x kotevní deska 80x100x3mm. Ocelová konstrukce je pak kotvena do obvodové stěny přes závitovou tyč o průměru 16 mm na chemickou kotvu. Ocelová konstrukce je pak lakována v odstínu RAL 9016. Ocelová konstrukce je osazena v osově rozteči 1000 mm. K ocelové konstrukci je pak přikotveno prkno 120x25mm. Do kterého je následně přes samořezné, nerezové vruty přichycen KVH hranol o rozměru 80x40 mm. Z boční strany je k danému prvku přichycena sklopná konzole, která umožňuje zvednutí boční části krytu topení a jeho rektifikaci ve „zvednuté poloze“ a „sklopené poloze“ kvůli úklidu.</p> <p>Dřevěné konstrukce budou opatřeny bezbarvým nátěrem, který zachová přirozenou barevnost dřeva. Nátěr bude před provedením vyvorkován a odsouhlasen dodavatelem stavby.</p>	35,91 m	VEŠKERÉ PRVKY MUSÍ BÝT ZBAVENY OSTRÝCH HRAN!
X2	<p>VĚŠÁK NA RUČNÍKY</p> 	<p>Nové věšáky na ručníky. Dřevotřísková deska tl. 18mm, oboustranně laminovaná. Barevnou variantu vybere investor při realizaci. Tento výrobek obsahuje policičku pro odložení kelímku a háček pro zavěšení ručníku. Upevněno na stěnu.</p> <p>Rozměry: dle vybraného dodavatele</p>	3	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ,

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET	POZNÁMKA
X3	VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ 	Vestavěná skříň Rozměry: v. 2900 x š. 1200 x hl. 600 mm Materiál lamino desky tl. 19mm, dvířka otočná 2 panty/dvířka, povrchová úprava dle investora	7	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. ÚCHYTEK A KOTEVNÍCH PRVKŮ
X4	WC PŘÍČKY 	Kompaktní deska tl. 12mm s velmi vysokou odolností vůči působení vlhka. Vysokotlaký laminát HPL s povrchově zalisovanou barevnou fólií. Barva bude vybrána investorem při realizaci. Výška nožičky 100mm. Rozměry: dle vybraného dodavatele	25	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET	POZNÁMKA
X5	<p>SPRCHOVÉ DVEŘE</p> 	<p>Dveře jsou vyrobeny z bezpečnostního skla o tl. 8mm. Rozstřiku vody zabraňuje prahová lišta a magnetické těsnění. Dveře jsou děleny na část pevnou a posuvnou. Sklo dveří je volně zavěšeno bez spodního vodícího profilu.</p> <p>Instalační rozměry: 1120-1210mm výška: 2000mm provedení: pravé</p>	5	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ
X6	<p>SPRCHOVÁ VANIČKA</p> 	<p>Obdélníková sprchová vanička o rozměrech 900x800mm, sifon D 90 mm.</p> <p>barva: bílá</p> <p>Jednotlivé vaničky budou podezděny.</p> <p>(např. typ FLAT KVADRO obdélník 900x800mm)</p>	5	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ
X7	<p>SPRCHOVÁ VANIČKA</p> 	<p>Obdélníková sprchová vanička o rozměrech 1200x800mm, sifon D 90 mm.</p> <p>barva: bílá</p> <p>Jednotlivé vaničky budou podezděny.</p> <p>(např. typ FLAT KVADRO obdélník 1200x800mm)</p>	5	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET	POZNÁMKA
X8	KOUPELNOVÉ ZRCADLO	Rozměr zrcadle 2700 x 300 mm	5	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ
X9	WC S UMÝVÁTKEM 	<p>WC kombi s umývánkem. Oplachovací voda vytéká rozdělovačem vody pouze ze zadní části mísy a díky speciálnímu tvaru keramiky, opláchne vnitřní prostor. Výhodou je snadná údržba a čištění mísy WC. Díky umyvadlu se ušetří místo a voda, která při mytí rukou může být použita rovněž na splachování. Baterie je jen pro studenou vodu a umístěna na pravé straně.</p> <p>Rozměry: v. 880 x š. 380 x hl. 675 mm</p> <p>Hmotnost 49kg</p>	5	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ
X10	DĚTSKÉ WC 	<p>WC 295x385x350mm, s plochým splachováním a zadním odpadem. Součástí dodávky je sedátko.</p> <p>Nádržka pro samostatně stojící klozet ze silnotěsného plastu 4-5mm, v bílé barvě, včetně splachovací armatury a plastového kolene k připojení wc.</p>	23	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. SPLACHOVACÍ NÁDRŽKY A SEDÁTKA

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET	POZNÁMKA
X11	DĚTSKÉ UMYVADLO 	Dětské umyvadlo o rozměrech 500 x 410 mm, bez otvoru pro baterii	25	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. ZÁVĚSNÉ BATERIE, SIFONU A KOTEVNÍCH PRVKŮ
X12	UMYVADLO 	Umyvadlo o rozměrech 600 x 450 mm, bez otvoru pro baterii	2	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. ZÁVĚSNÉ BATERIE, SIFONU A KOTEVNÍCH PRVKŮ,
X13	VZT mřížka	VZT mřížka rozměr 400x200mm (oboustranná)	28	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. ZÁVĚSNÉ BATERIE, SIFONU A KOTEVNÍCH PRVKŮ,