



Detail zateplení

Legenda skladeb

	Tvárnice z pórobetonu kat. 1 v tl.(š.) 125 mm, (dl. 599 mm, š. 249 mm), na maltu pro tenké spáry
S1	Kontaktní zateplovací systém v soklové části (směr od int. k ext.) <ul style="list-style-type: none">- Asfaltová penetrace- Hydroizolační asfaltový pás- Dvousložkové živичné bezrozpouštědlové lepidlo k lepení desek z extrudovaného polystyrenu na svislé bitumenové izolace v oblasti základů a soklu, zpracovatelné za studena- Tepelně-izolační desky z extrudovaného polystyrenu XPS - tl. 200 mm- Lepicí a stěrková malta pro exteriér i interiér a sklotextilní síťovina odolná vůči alkáliím- Hydroizolační stěrka s hydraulickým pojivem na cementové bázi, vodotěsná- Expanzní páska- Nopová folie s netkanou textilií
S2	Kontaktní zateplovací systém v soklové části (směr od int. k ext.) <ul style="list-style-type: none">- Asfaltová penetrace- Hydroizolační asfaltový pás- Dvousložkové živичné bezrozpouštědlové lepidlo k lepení desek z extrudovaného polystyrenu na svislé bitumenové izolace v oblasti základů a soklu, zpracovatelné za studena- Tepelně-izolační desky z extrudovaného polystyrenu XPS - tl. 40 mm- Lepicí a stěrková malta pro exteriér i interiér a sklotextilní síťovina odolná vůči alkáliím- Univerzální základní nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti následně nanášených povrchových úprav- Jednosložková omítka pastovitě konzistence s barevnými kamínky

Legenda značení

	Stávající konstrukce
	Nové konstrukce

IDrev	ZmlD	Název změny	Datum

Název stavby / build title
Úprava objektu MŠ Volgogradská 4

Místo stavby / place
Volgogradská 2613/4, 700 30 Ostrava-jih-Zábřeh

Objednatel / client
Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8, 72930 Ostrava-Moravská Ostrava

Stupeň
Dokumentace bouracích prací dle zák. 183/2006 Sb



Archibim
Technologická 373/4
70800, Ostrava - Pustkovec
Tel. 737923016
Info@archibim.cz
www.archibim.cz

Zodpovědný projektant / chief engineer Ing.arch.,et.Ing. Jan Fridrich	Formát výkresu 420/297
Podpis E-mail fridrich@archibim.cz Tel. 737923016	Datum tisku 15.07.2021
Vypracoval / elaborated by Ing. Ivona Szotkowská	
Schválil / approved by Ing.arch.,et.Ing. Jan Fridrich	

Nadmořská výška / elevation
±0,000= XXX,XX m.n.m BvP

Měřítko výkresu / scale
1:10

Tento dokument / výkres je duševním vlastnictvím ArchiBIM s.r.o., včetně všech patentovaných a patentovatelných údajů, které jsou předmětem obchodního tajemství, jeho použití jako celku nebo části v něm obsažených, za účelem rozmnožení nebo pro jiný účel než ten, který je výslovně písemně schválen ArchiBIM s.r.o. není dovoleno.

Dokumentace stavby
SO 01 - D.1 - Architektonicko stavební řešení

Jméno výkresu
Detail zateplení stávající stěny

Archivní číslo
Číslo zakázky/job no
123-07-2021

Číslo výkresu/drawing no
SO 01 - D.1.6

Změna/revision

Paré