

JESLE, HOSPODÁŘSKÝ PAVILON
NOVÝ STAV – PŮDORYS 2.NP


| TABULKA MÍSTNOSTI | | | | | |
|-------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|
| Č. | NÁZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA(m ²) | DRUH PODLAHY | ÚPRAVA POVRCHU | PODHLLED |
| | JESLE | | | | |
| 101 | DENNÍ MÍSTNOST | 45,37 | PVC | ŠTUK/DŘEVĚNÝ OBKLAD | |
| 102 | VERANDA | 46,72 | PVC | DTTO | |
| 103 | TERASA | 31,89 | LITĚ TERACO | LATEXOVÝ NÁTĚR | |
| 104 | ISOLACE | 6,99 | PVC | ŠTUK/BĚLNINOVÝ OBKLAD v.120 cm | |
| 105 | PŘÍPRAVA JÍDEL | 10,64 | KAMENIN,DLAŽBA 10/10 | ŠTUK/BĚLNINOVÝ OBKLAD v.150 cm | |
| 106 | ŠATNA DĚTÍ | 14,68 | PVC | KERAMICKÝ OBKLAD v.220 cm | |
| 107 | ŠATNA SESTER | 5,11 | KERAM. DLAŽBA 25/25 | KERAMICKÝ OBKLAD v.220 cm | SDK S.H.2,835 |
| 108 | LAŽEN + WC DĚTÍ | 13,22 | KAMENIN,DLAŽBA 10/10 | ŠTUK/BĚLNINOVÝ OBKLAD v.120 cm | |
| 109 | OKLADOVÁ MÍSTNOST | 0,61 | KERAM. DLAŽBA 25/25 | KERAMICKÝ OBKLAD v.220 cm | SDK S.H.2,835 |
| 110 | WC SESTER | 1,05 | KERAM. DLAŽBA 25/25 | KERAMICKÝ OBKLAD v.220 cm | SDK S.H.2,835 |
| 111 | PŘEDSÍN ISOLACE | 4,71 | KAMENIN,DLAŽBA 10/10 | ŠTUK/BĚLNINOVÝ OBKLAD v.120 cm | |
| 112 | VSTUP SESTER | 2,73 | KAMENIN,DLAŽBA 10/10 | ŠTUK/LATEX. NÁTĚR v.150 cm | |
| 113 | VSTUP RODIČŮ | 2,40 | KERAM. DLAŽBA 25/25 | KERAMICKÝ OBKLAD v.220 cm | SDK S.H.2,835 |
| 114 | VÝTAHOVÁ ŠACHTA | | | CEMENTOVÁ HLADKÁ OMÍTKA | |
| 115 | STROJOVNÁ VÝTAHU | 0,45 | CEMENTOVÝ POTĚR | DTTO | |
| 116 | LOGGIE | 31,23 | LITĚ TERACO | LATEXOVÝ NÁTĚR | SDK KASTL S.H.2,835 |
| 117 | SCHODIŠTĚ | 11,05 | LITĚ TERACO | LATEXOVÝ NÁTĚR | |
| | HOSPODÁŘSKÝ PAVILON | | | | |
| | NENÍ PŘEDMĚTEM ŘEŠENÍ | | | | |

- VÝPIS STAVEBNÍCH A DALŠÍCH ÚPRAV:
- DOTČENÉ MÍSTNOSTI 106, 107, 109, 110, 113
- 01 VÝMĚNA OKEN, VIZ VÝKRES č. D 1.09 OKNA, DVEŘE
- 02-03 VÝMĚNA NADSVĚTLÍKŮ VIZ VÝKRES č. D 1.09 OKNA, DVEŘE
- NOVÁ PODLAHA Z KERAMICKÉ DLAŽBY V DOTČENÝCH MÍSTNOSTECH
- NOVÉ KERAMICKÉ OBKLADY V DOTČENÝCH MÍSTNOSTECH
- 21-24 NOVÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY V DOTČENÝCH MÍSTNOSTECH VIZ D 1.11 ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY
- 11-13 NOVÉ VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ V DOTČENÝCH MÍSTNOSTECH VIZ D 1.10 TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY – VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ
- N ZÁRUBNĚ V DOTČENÝCH MÍSTNOSTECH BUDOU PŘEBROUŠENY A NOVĚ NALAKOVÁNY DO DVEŘÍ BUDOU DOPLNĚNY VĚTRACÍ MŘÍŽKY 200x100 – 4ks
- 22 PROSTUP PRO VZT POTRUBÍ KRUHOVÉ Ø150 – 6ks– ODVRT Ø200 mm, PO OSAZENÍ VZT ZAPRAVIT SILIKONEM, STŘED VE v. 2,9m, PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ PROSTUPŮ KONZULTOVAT S PŘI RELIZACI S PROFESÍ VZT

POZNÁMKA:
OBKLADY KERAMICKÉ 200x200, do výšky 2,2m OD PODLAHY, BARVA RAL DLE INVESTORA
DLAŽBA KERAMICKÁ 250x250, BARVA RAL DLE INVESTORA
V REKONSTRUOVANÝCH MÍSTNOSTECH BUDOU NOVĚ PŘEVEDENY OMÍTKY A VÝMALBY
UMYVADLO UMÍSTĚNO OSOU 450mm OD HRANY SPRCHOVÉHO KOUTU, MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST DLE ČSN 73 4108
STÁVAJÍCÍ VĚTRACÍ OTVORY NA WC A VE SPRCHÁCH BUDOU ZAZDĚNÝ A OMÍTNUTY
STÁVAJÍCÍ KRYTÝ RADIÁTORŮ BUDOU OPRÁVENY A PŘIZPŮSOBENY NOVÉMU STAVU


SKLADBA S1 – KERAMICKÁ DLAŽBA

- KERAMICKÉ DLAŽDICE 25/25 cm tl. 8 mm
- LEPIDLO 5 mm
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA cca 5–30 mm
- EPOXIDOVÁ PENETRACE
- (PŘEBROUŠENÝ, ODMAŠTĚNÝ POVRCH, SESPONKOVÁNY TRHLINY)
- BETONOVÁ MAZANINA 35 mm
- LEPENKA A500/H + ASFALTOVÝ NÁTĚR
- TEPELNÁ IZOLACE POLYSTYREN 20 mm




SKLADBA S2 – PVC


- PVC tl. 2 mm
- LEPIDLO 5 mm
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA cca 5–30 mm
- EPOXIDOVÁ PENETRACE
- (PŘEBROUŠENÝ, ODMAŠTĚNÝ POVRCH, SESPONKOVÁNY TRHLINY)
- BETONOVÁ MAZANINA 47 mm
- LEPENKA A500/H + ASFALTOVÝ NÁTĚR
- TEPELNÁ IZOLACE POLYSTYREN 20 mm





ŘEZ A1–A2



ŘEZ A3–A4



ŘEZ A5–A6



| | | | |
|---|--|----------------------------|---------|
| ±0,000 = 238,050 m n. m. | | | |
| název a místo stavby: | | | |
| Oprava sociálního zařízení pro dospělé v MŠ Mitušova 6, Ostrava – Hrabůvka | | | |
| k.ú. Ostrava-Hrabůvka, parc. č. 348/8, 348/13, 1389 | | | |
| investor: | Stat. město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka zast. Bc. Martin Bednář, starosta obvodu | stupeň: | DPS |
| čest: | Dokumentace pro provádění stavby | datum: | 05_2021 |
| zodpovědný projektant: | Petr Mareček, ČKAIT 1103789 | formát: | 10 x A4 |
| vypracoval: | Ing. Pavel Horák | měřítko: | 1 : 50 |
| výkres: JESLE, HOSPODÁŘSKÝ PAVILON NOVÝ STAV – PŮDORYS 2.NP | | číslo výkresu: D 1.1.10 | |