



MATEŘSKÁ ŠKOLA
NOVÝ STAV – PŮDORYS PODHLEDŮ 1.NP



MATEŘSKÁ ŠKOLA
NOVÝ STAV – PŮDORYS PODHLEDŮ 2.NP



TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP

Č.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	DRUH PODLAHY	ÚPRAVA POVRCHU	PODHLÉD
1/1-2	SCHODIŠTĚ	12,48	LITÉ TERACO	LATEXOVÝ NÁTĚR VČETNĚ STROPU	
2/1-2	LOGGIE	70,11	LITÉ TERACO	LATEXOVÝ NÁTĚR VČETNĚ STROPU	
3/1-2	ZÁDVEŘÍ	3,02	KAM.DLAŽBA 10/10	LATEXOVÝ NÁTĚR v. 150 cm	
4/1-2	ŠATNA DĚTI	14,1	PVC	OLEJ.V NÁTĚR v. 150 cm	
5/1-2	LÁŽEŇ DĚTI	10,48	KAMENIN.DL. 10/10	BĚLNINOVÝ OBKLAD v. 150 cm	
6/1-2	PRACOVNA	52,9/36,5	PVC	LATEXOVÝ NÁTĚR OD v. 150 cm + STROP	
7/1-2	HERNA	52,9/55	PVC	LATEXOVÝ NÁTĚR OD v. 150 cm + STROP	
8/1-2	PŘEDSÍN IZOLACE	2,73	KAMENIN.DL. 10/10	BĚLNINOVÝ OBKLAD v. 120 cm	
9/1-2	IZOLACE	7,50	PVC	LATEXOVÝ NÁTĚR v. 150 cm	
10/1-2	ZÁDVEŘÍ	4,29	KAM.DLAŽBA 10/10	LATEXOVÝ NÁTĚR v. 150 cm	
11/1-2	PŘÍPRAVNA JIDEL	7,74	KAM.DLAŽBA 10/10	BĚLNINOVÝ OBKLAD	
12/1-2	WC DĚTI	4,65	KAM.DLAŽBA 10/10	BĚLNINOVÝ OBKLAD	
13/1-2	ZÁDVEŘÍ	2,1	KER.DLAŽBA 25/25	KERAMICKÝ OBKLAD v. 220 cm	SDK S.H.2,835
14/1-2	WC ZAMĚŠTNANCI	1,03	KER.DLAŽBA 25/25	KERAMICKÝ OBKLAD v. 220 cm	SDK S.H.2,835
15/1-2	OKLIDOVÁ KOMORA	0,62	KER.DLAŽBA 25/25	KERAMICKÝ OBKLAD v. 220 cm	SDK S.H.2,835
16/1-2	ŠATNA ZAMĚŠTN.	4,6	KER.DLAŽBA 25/25	KERAMICKÝ OBKLAD v. 220 cm	SDK S.H.2,835
17/1-2	TERASA	-	TERACOVÁ DLAŽBA		
18	SKLAD HRAČEK	4,79	PVC		
19	LETNÍ UMÝVÁRNA	9,12	KAM.DLAŽBA 10/10	BĚLNINOVÝ OBKLAD	

TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.NP

Č.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	DRUH PODLAHY	ÚPRAVA POVRCHU	PODHLÉD
1/1-2	PRACOVNA	99,42	PVC	DŘEV.OBK.LAD v. 110 cm	
2/1-2	HERNA	111,98	PVC	DŘEV.OBK.LAD v. 110 cm	
3/1-2	ŠATNA DĚTI	26,66	PVC	OLEJ.V NÁTĚR v. 150 cm, SOKLIK PVC	
4/1-2	IZOLACE	14,20	PVC	LATEXOVÝ NÁTĚR v. 110 cm, SOKLIK PVC	
5/1-2	LÁŽEŇ DĚTI	20,29	KAMENIN.DL. 10/10	BĚLNINOVÝ OBKLAD v. 150 cm	
6/1-2	WC DĚTI	9,30	KAMENIN.DL. 10/10	BĚLNINOVÝ OBKLAD v. 150 cm	
7/1-2	ŠATNA ZAMĚŠTN.	9,88	KER.DLAŽBA 25/25	KERAMICKÝ OBKLAD v. 220 cm	SDK S.H.2,835
8/1-2	WC ZAMĚŠTNANCI	2,06	KER.DLAŽBA 25/25	KERAMICKÝ OBKLAD v. 220 cm	SDK S.H.2,835
9/1-2	OKLIDOVÁ KOMORA	1,20	KER.DLAŽBA 25/25	KERAMICKÝ OBKLAD v. 220 cm	SDK S.H.2,835
10/1-2	PŘÍPRAVNA JIDEL	23,08	KAMENIN.DL. 10/10	BĚLNINOVÝ OBKLAD v. 150 cm	
11/1-2	ZÁDVEŘÍ	5,58	KAMENIN.DL. 10/10	LATEXOVÝ NÁTĚR v. 150 cm	
12/1-2	ZÁDVEŘÍ	4,30	KER.DLAŽBA 25/25	KERAMICKÝ OBKLAD v. 220 cm	SDK S.H.2,835
13/1-2	PŘEDSÍN IZOLACE	5,60	KAMENIN.DL. 10/10	BĚLNINOVÝ OBKLAD v. 150 cm	
14/1-2	SKLAD HRAČEK	6,00	PVC	LATEXOVÝ NÁTĚR v. 120 cm, SOKLIK PVC	
15/1-2	MAŇÁSKOVÉ DIVAD.	8,10	PVC	LATEXOVÝ NÁTĚR v. 120 cm, SOKLIK PVC	
16	LOGGIE	63,48	LITÉ TERACO	LATEXOVÝ NÁTĚR v. 150 cm	SDK KASTL S.H.2,835
17/1-2	SCHODIŠTĚ	23,66	LITÉ TERACO	LATEXOVÝ NÁTĚR v. 150 cm	

POZNÁMKA:
SDK PODHLÉD BUDE PROVEDEN NA DVOJITÝ RASTR, OPLÁSTĚNÍ 1 VRSTVA
SDK DESKY TL. 12,5 mm, BEZ TEPELNÉ IZOLACE
SPODNÍ HRANA PODHLÉDU 2,835, PŘED MONTÁŽÍ KONZULTOVAT S
PROFESÍ VZT

±0,000 = 238,150 m n. m.			
název a místo stavby:			
Oprava sociálního zařízení pro dospělé v MŠ Mitušova 6, Ostrava – Hrabůvka			
k.ú. Ostrava-Hrabůvka, parc. č. 348/8, 348/13, 1389			
investor:	Stat. město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka zast. Bc. Martin Bednář, starosta obvodu	stupeň:	DPS
část:	Dokumentace pro provádění stavby	datum:	05_2021
zodpovědný projektant:	Petr Mareček, ČKAIT 1103789	formát:	8 x A4
vypracoval:	Ing. Pavel Horák	měřítko:	1 : 50
výkres:	MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÝ STAV – PŮDORYS PODHLEDŮ	číslo výkresu:	D 1.1.11