

Vaše značka: neuvedena
Ze dne: 29. ledna 2021
Č. j.: SMO/232838/21/OŽP/Nav
Sp. zn.: S-SMO/059730/21/OŽP/5

Vyřizuje: Ing. Navrátil
Telefon: +420 599 442 200
E-mail: Jnavratil2@ostrava.cz

Datum: 3. května 2021

Statutární město Ostrava – Městský obvod
Ostrava-Jih
(IČ 00845451)

prostřednictvím
FILDMAN PROJEKT s.r.o.
IČ 08014469
Záměstní 1155/27
710 00 Ostrava

ROZHODNUTÍ č. 466/21/VH

o povolení k nakládání s vodami

Výroková část

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle ust. § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

povoluje

žadateli, kterým je Statutární město Ostrava – Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČ 00845451, po provedeném vodoprávním řízení dle ust. § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dle ust. § 8 odst. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nakládání s vodami – jiné nakládání s nimi – odvádění srážkových vod do vod podzemních prostřednictvím vsakovacího objektu, na pozemku parc.č. 287/30 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obci Ostrava, kraji Moravskoslezském, hydrogeologický rajón 2212 – Oderská brána, v souvislosti se stavbou vodního díla „**Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní, Ostrava-Zábřeh – areál V Zálomu**“, **SO 301 Odvodnění**, a to

v množství:

Q_{\max}	12,42	$l \cdot s^{-1}$ (max. množství odváděných dešťových vod)
Q_{\max}	1,75	$l \cdot s^{-1}$ (max. množství zasakovaných vod)
Q_{\max}	48,17	$m^3 \cdot měs^{-1}$
Q_{\max}	586,1	$m^3 \cdot rok^{-1}$

Počet měsíců v roce, kdy bude docházet k nakládání s vodami: 12

Doba, na kterou se povolení k nakládání vydává: 10 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

Upřesnění popisu nakládání s vodami:

bude realizováno odvedení srážkových vod z navrženého rekonstruovaného hřiště drenážním potrubím do vsakovacího objektu, který bude tvořen ze štěrkopísku a štěrku ve vrstvách a obalený filtrační geotextilií, a jejich následné vsakování do vod podzemních na pozemku parc.č. 287/30 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obci Ostrava, kraji Moravskoslezském, hydrogeologický rajón 2212 Oderská brána, útvar podzemních vod 22120 Oderská brána, ČHP 2-03-01-0156-0-00 - Odra.

Vsakovací zemní objekt (d. 10m x š. 3m x v. 1m) je navržen obalený geotextilií 300g/m² a vyplněný od spodu štěrkopískem fr.0-32mm tl.0,5m a hrubým kamenivem fr.16-32mm tl.0,5m. Hloubka vsakovací jámy bude 1,3m pod úrovní terénu. Soustava vsaku bude doplněna 5 větvemi vzájemně propojeného drenážního potrubí PVC DN 150mm obaleného filtrační geotextilií 300g/m² a uloženého v loži z drčeného kameniva fr.16-32mm v tl. 100mm, a přípojným drenážním potrubím PVC DN 150mm celkové délky 60,72m uloženým na štěrkopískové lože (fr. 0-32mm) tl.100mm se štěrkovým zásypem (fr. 16-32mm) tl.1,15m se zhutněním po vrstvách tl.300mm, obaleným filtrační geotextilií 300g/m². Akumulační kapacita vsakovacího systému má činit 14,98m³. Odtok vod je gravitační.

Určení polohy místa nakládání s vodami:

Vsakovací objekt (krajní body)

X = 1 104 086,31	Y = 474 548,53
X = 1 104 086,52	Y = 474 550,52
X = 1 104 090,55	Y = 474 571,88
X = 1 104 085,64	Y = 474 572,80

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy si současně vyhrazuje právo stanovit podmínky pro povolení k nakládání s vodami ve smyslu § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude-li to vyžadovat ochrana vodohospodářských zájmů.

Podle § 9 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se jedná o povolení k nakládání s vodami k vodnímu dílu, které bude povolovat ve společném územním a stavebním řízení stavební úřad příslušný k vydání společného povolení dle ust. § 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 9 odst. 10 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povolení k nakládání s vodami vydané jako podklad pro společné územní a stavební řízení podle zvláštního zákona pozbývá platnosti, jestliže do 3 let ode dne, kdy nabylo právní moci, nenabude právní moci společné povolení, kterým se stavba umísťuje a povoluje podle zvláštního zákona.

Účastníkem řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je:

1. Statutární město Ostrava – Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČ 00845451

Odůvodnění

Na základě žádosti žadatele, kterým je Statutární město Ostrava – Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČ 00845451, zastoupeném na základě plné moci právním subjektem FILDMAN PROJEKT s.r.o., se sídlem Záměstní 1155/27, 710 00 Ostrava, IČ 08014469,

bylo dne 29. ledna 2021 zahájeno vodoprávní řízení o povolení k nakládání s vodami – jinému nakládání s nimi – odvádění srážkových vod do vod podzemních dle ust. § 8 odst. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se stavbou vodního díla „**Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní, Ostrava-Zábřeh – areál V Zálomu**“, **SO 301 Odvodnění**.

Oznámením ze dne 26. února 2021 vedeným pod č.j. SMO/114259/21/OŽP/Nav, spis. zn. S-SMO/059730/21/OŽP/4 oznámil odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy zahájení vodoprávního řízení ve výše uvedené věci a stanovil účastníkům řízení o povolení k nakládání s vodami v souladu s ust. § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, lhůtu k uplatnění námitek, popřípadě důkazů v řízení. Zároveň upozornil, že k později uplatněným námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

V rámci vodoprávního řízení bylo doloženo následující:

- situace širších vztahů nakládání s vodami a jeho okolí;
- kopie katastrální mapy území, jehož se povolení týká, včetně zakreslení místa nakládání s vodami;
- doklad o vlastnickém právu nebo jiném právu žadatele k pozemkům nebo stavbám nakládáním s vodami dotčeným, nebo souhlasy vlastníků pozemků nebo staveb nakládáním s vodami dotčených - informace o pozemku parc.č. 287/30 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, výpis z katastru nemovitostí;
- dokumentace pro vydání společného povolení v jednom vyhotovení - 1x projektová dokumentace stavby, kterou zpracoval a autorizoval Ing. Roman Fildán, č. autorizace 1103031, v říjnu 2020;
- stanovisko správce povodí, Povodí Odry, státní podnik, ze dne 29. 10. 2020, č.j. POD/17495/2020/923/2/840.10;
- vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, které vypracoval Ing. Ondřej Lubojacký – odborná způsobilost v hydrogeologii a inženýrské geologii;
- Koordinované závazné stanovisko č. 699/2021, které vydal MMO, odbor územního plánování a stavebního řádu dne 29.4.2021, č.j. SMO/227953/21/ÚPaSŘ/Gav a které obsahuje stanovisko odboru ochrany životního prostředí ze dne 28.4.2021 a stanovisko odboru územního plánování a stavebního řádu (úřadu územního plánování) ze dne 22.4.2021;
- výčet a druh chráněných území a ochranných pásem stanovených podle zvláštních právních předpisů, pokud by mohly být nakládáním s vodami dotčeny;
- plná moc žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu právních úkonů.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy ověřil vlastnická práva k pozemkům dotčeným povolovaným nakládáním s vodami prostřednictvím dálkového přístupu katastru nemovitostí a aktuální katastrální mapy zájmového území.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy se v rámci předmětného vodoprávního řízení zabýval stanovením okruhu účastníků řízení a okruh účastníků řízení stanovil takto:

dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

- žadatel a současně osoba, která může být rozhodnutím přímo dotčena na svých právech nebo povinnostech (vlastník pozemku, na kterém bude realizováno nakládání s vodami - Statutární

město Ostrava – Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČ 00845451)

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy se v rámci vodoprávního řízení zabýval skutečností, zda povoleným nakládáním s vodami nedojde k negativnímu ovlivnění zájmů chráněných vodním zákonem, zejména cílů ochrany vod jako složky životního prostředí ve smyslu ust. § 23a odst. 1 písm. b) bod 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy se ve smyslu tohoto ustanovení zabýval otázkou, zda povolené nakládání s vodami není v rozporu se zajištěním ochrany, zlepšením stavu a obnovou podzemních vod a zajištěním vyváženého stavu mezi odběry podzemní vody a jejím doplňováním, s cílem dosáhnout dobrého stavu těchto vod. Vodoprávní úřad po posouzení podané žádosti podle ust. § 23a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dospěl k závěru, že vzhledem k charakteru, rozsahu a lokalizaci předmětného odvádění srážkových vod do vod podzemních nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru 22120 Oderská brána a ani nebude ohroženo dosažení dobrého stavu vod v tomto vodním útvaru v budoucnu.

Při posuzování výše uvedených skutečností vycházel odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy zejména z údajů vyplývajících z předloženého hydrogeologického vyjádření a stanoviska správce povodí.

Pokud se v průběhu platnosti povolení potvrdí dobrý stav podzemní vody v dotčené lokalitě, může odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy povolit změnu doby nakládání s vodami spočívající v prodloužení doby platnosti vydaného povolení v souladu s ustanovením § 12 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy přezkoumal předloženou žádost včetně doložených dokladů z hledisek daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dospěl k závěru, že za předpokladu dodržení podmínek tohoto rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami dle ust. § 8 odst. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, neohrožuje vodohospodářské ani všeobecné zájmy a práva nad míru danou zákonnými předpisy a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, byla dána účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

V průběhu vodoprávního řízení nebyly ze strany účastníků řízení vzneseny žádné námítky.

Údaje o vodoprávní evidenci:

Právnícká osoba :

Obchodní firma nebo název:

Sídlo:

IČ:

Statutární město Ostrava – Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
00845451

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

název vodního díla:

„Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní, Ostrava-Zábřeh – areál V Zálomu“, SO 301 Odvodnění

název kraje:	Moravskoslezský
identifikátor obce:	554821
název obce:	Ostrava
Identifikátor kat. území:	714305
Název katastrálního území:	Zábřeh nad Odrou
IDVT:	-
Jméno vodního toku:	-
číslo hydrologického pořadí a podpořadí:	2-03-01-0156-0-00 - Odra
hydrogeologický rajon:	2212 Oderská brána
přímé určení polohy:	
Vsakovací objekt	X = 1 104 099,30 Y = 474 580,23 X = 1 104 102,25 Y = 474 579,67 X = 1 104 100,39 Y = 474 569,84 X = 1 104 097,45 Y = 474 570,40

Název a kód vodního útvaru: 22120 Oderská brána

Údaje o předmětu rozhodnutí:

125 – Jiné nakládání s podzemními vodami

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje podáním učiněným u odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy. V odvolání uvede, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Odvolání se podává v počtu dvou stejnopisů. Nepodá-li účastník řízení odvolání v potřebném počtu stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.

Dle ust. § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek.

Toto rozhodnutí obdrží

- účastníci řízení

dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

2. Statutární město Ostrava – Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČ 00845451

prostřednictvím

FILDMAN PROJEKT s.r.o., Záměstní 1155/27, 710 00 Ostrava, IČ 08014469 (DS)

„otisk úředního razítka“

Ing. Bc. Jan Vaněk, MBA

vedoucí oddělení

vodního hospodářství