



LEGENDA ÚČELU MÍSTNOSTÍ				
OZN	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	PODLAHA	POZNÁMKA
101	PŘEDSÍŇ	2,22	PVC	PVC SOKL
102	KUCHYŇ	14,40	PVC	PVC SOKL , KER. OBKLAD V. 600 mm A 1500 mm
103	POKOJ	15,40	PVC	PVC SOKL
104	POKOJ	13,60	PVC	PVC SOKL
105	KOUPELNA	4,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER.OBKLAD V. 2000 mm

LEGENDA

- PK

KOTEL PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ
KOMBINOVANÝ - NAPŘ. BAXI - LUNA PLATINUM +24
TEPELNÝ VÝKON VYTÁPĚNÍ 2,4 - 24,0 kW
TEPELNÝ VÝKON TUV 24,0 kW
SPOTŘEBA PLYNU - 0,40 - 2,61 M3/HOD
KOTEL V PROVEDENÍ "C" DLE TPG 704 01
TZN. NEZÁVISLÝ NA VNITŘNÍM PROSTŘEDÍ
KOAXIÁLNÍ ODKOURENÍ PRO KONDENZAČNÍ KOTLE Ø60/100
VYVÉST NAD STŘECHU STÁVAJÍCÍM KOMÍNOVÝM PRŮDUCHEM
- S

PLYNOVÝ KUCHYŇSKÝ SPORÁK - KOMBINOVANÝ - KONKRÉTNÍ TYP VYBERE INVESTOR
BUDE OSAZEN U KUCHYŇSKÉ LINKY
TEPELNÝ VÝKON 10,0 kW
SPOTŘEBA PLYNU - 1,10 M3/HOD
PLYNOVÝ SPOTŘEBIČ V PROVEDENÍ "A" DLE TPG 704 01
TZN. ZÁVISLÝ NA VNITŘNÍM PROSTŘEDÍ
NAD SPORÁKEM BUDE OSAZENA ABSORPČNÍ DIGESTOŘ

OBJEDNATEL/STAVEBNÍK STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH HORNÍ 791/3 700 30 OSTRAVA-HRABŮVKA		ZHOTOVITEL ING.DANA PEIKERTOVÁ NAD PLYNÁRNOU 1100/1 747 14 LUDGEŘOVICE	VYPRACOVAL ING.DANA PEIKERTOVÁ NAD PLYNÁRNOU 1100/1 747 14 LUDGEŘOVICE	
STAVBA RENOVACE VOLNÉHO BYTU Č. 8 V DOMĚ NA UL. ABRAMOVOVA 10/1588, OSTRAVA - ZÁBŘEH			ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 202202	
			STUPEŇ PD PRO REALIZACI STAVBY	
			MĚŘÍTKO 1 : 50	DATUM 02/2022
OBSAH PŮDORYS ROZVODU PLYNU			VÝKRES Č. 04	KOPIE Č.
DÍL D1.4-02 - ZDRAVOTECHNIKA A ROZVOD PLYNU				