

Tabulka zámečnických výrobků

OZN. POPIS

POZNÁMKA

Z1

Systém oplocení s 2D panely. Panely jsou vyrobeny z pozinkovaných drátů s OKY 50x200 mm, dráty 8/6/8 mm a vodorovnými dráty 8/6/8. Panely jsou na jedné straně ukončeny přesahem drátu, který bude na plotě umístěn ve vrchní části. Oplocení je včetně ocelového jákl sloupku pozink 60x40x1,4 mm dl. 2400 mm, podhrabové desky 2450/250/50 mm, držáku plotového dílce (ocelový), počet kusů dle výše dílce (2-6), PVC čepička a patky z prostého betonu C12/15 Ø 250mm s hloubkou minimálně 700 mm

Barva: zelená

Výška panelu: 1630 mm

Šířka panelu: 2500 mm

Tloušťka drátu: 8/6/8 mm

Výška oka panelu: 200 mm

Šířka oka panelu: 50 mm

Šířka podhrabové desky: 2500 mm

Spojovací příchytky budou kovové s rozměry 60x40 mm, při uchycení panelu ke sloupku branky nebo brány budou mít rozměr 80x80 mm.
Pro spojení příchytok budou použity šrouby s trhací hlavou.

DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ

SCHÉMA

