



PUDORYS



ŘEZ 1-1



LEGENDA

KZS' ..

**VNĚJŠÍ CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
(VKZS-ETICS)**
provádění dle předepsané technologie výrobce, musí splňovat kvalitativní třídu "A" podle kritérií vydaných TP CZB 05-2007
(soklové lišty, rohové profily, okenní zajišťovací lišty, průběžná dilatace SK PVC...) příprava podkladu - viz Technická zpráva

fasáda

KZS' 3

tep. izolace tl.120 mm, ostění a nadpraží oken tl.20-40 mm

fas. polystyren EPS 70 F - od úrovně nadpraží oken 1.PP

s povrchovou úpravou silikónskátovou probarvenou

omítkou zrna 3 mm

viz Technická zpráva - skladba "A"

KZS' 5

- podhledy lodžii

- tep. izolace z min. vlny tl.60 mm

s povrchovou úpravou silikónsilikátovou probarvenou omítkou zrno 3 mm

viz Technická zpráva - skladba "A"

KZS 8

- obvod. stěny lodžií


tep. izolace tl. 100 mm, fas. polystyren EPS 70 F

s povrchovou úpravou flexi štuk a silikonový nátěr

viz Technická zpráva - skladba "B"

РІЗНІЦА

NUTNO DŮKLADNĚ VYTÝČIT A ZAMĚŘIT SOUVISEJÍCÍ ROVINY A NAVAZUJÍCÍ KONSTRUKCE PŘED VLASTNÍ VÝROBOU !!!

POHLE

! DETAILY KOTVENÍ OCELOVÉHO ZÁBRADÍ - VIZ STATIKA

KOTVENÍ KONSTRUKCE ZÁBRADLÍ DO BOČNÍCH STĚN LODŽIE

- KOT. DESKA Z OC. PLECHU 140/80/5 MM, KOTEVNÍ PRVKY HIT-HY 150 MAX

ŠROUBY HAS (-E) (5.8) , M12 LEPENÝCH DO DODATEČNĚ

VRTANÝCH KANÁLŮ LEPIDLEM - HIT-HY 150 MAX

6 nová keramická dlažba 300/300 do tmele - skladba viz TZ

plocha - 2,65 m² / 1 lodžie

6.1 nový obklad soklu - pásky 300/80 do flexib. tmele

6.2 obklad prahu schodovkami 300/300 na širší dveřní

7 - sanace čela lodž. desky

viz v.č. 13 "Detail lodže " a Technická zpráva

Zodp. projektant:		Vyracovali:		Kreslil:
Ing. Miroslav Pytel		Ing. Vlasta Vargová		Šárka Hrbková
Investor	SMO Mob Ostrava - Jih, Horní 3, Ostrava - Hrabůvka			
Akce	KOMPLEXNÍ ZATEPLENÍ DOMŮ VČ. GO STŘECHY A OPRAV VZT, USTUPŮ			
Místo stavby	VI. Vlasákové 2, 4, 6, Ostrava - Bělský Les			
Část	D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
Obsah	LODŽIE - nový stav			
	Stupeň	DPS		
	Datum	05/2015		
	Zak. číslo	VII/2015		
	Měřítko:	Číslo výkresu:		
	1:25	12.		