

LEGENDA

- zzz Ventilátor s dobéh. relé /230V/14W
- ~ Vypínač se signalizací chodu 1/SO
- Napojit v krabici na světél. vývod
- V liště natáhnout kabel pod stropem
- ventilátor doplnit dobáhovým relé do 5min

VZDUCHOTECHNIKA - samostatná část projektu

ELEKTROINSTALACE


POZNÁMKA:

V 1.NP jsou pouze 2 koupelny.

| | | |
|-------|-------|-------|
| 966/2 | 967/4 | 968/6 |
|-------|-------|-------|

| | | | | | |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|--|-------------|--|
| Zodp. projektant: | | Vypracoval: | | Kreslil: | |
| Ing. Miroslav Pytel | | Ing. Kolmáš | | Ing. Kolmáš | |
| Investor | SMO Mob Ostrava - Jih, Horní 3, Ostrava - Hrabůvka | | | | |
| Akce | KOMPLEXNÍ ZATEPLENÍ DOMŮ VČ. GO STŘECHY A OPRAV VZT, VSTUPŮ | | | | |
| Místo stavby | VI. Vlasákové 2, 4, 6, Ostrava - Bělský Les | | | | |
| Část | D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB | | | | |
| Obsah | PŮDORYS 1.NP | | | | |

| | |
|------------|----------------|
| Stupeň | DPS |
| Datum | 05/2015 |
| Zak. číslo | VIII/2015 |
| Měřítko: | Číslo výkresu: |
| 1:100 | E.6.1 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|