













VEŠKERÉ ROZMĚRY BUDOU OVĚŘENY A UPŘESNĚNY PŘÍMO NA STAVBĚ !!!

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL			
ING. VLADIMÍR SLONKA	ING. JAKUB MATIKO			
INVESTOR	Stat. město Ostrava, Městský obvod Ostrava–Jih			
MÍSTO STAVBY	V.Vlasákové 2/966, Ostrava–Bělský Les, 700 30		FORMÁT	4xA4
AKCE Stavební úpravy nebytového prostoru č.1 za účelem změny užívání na bytovou jednotku v byt. domě V.Vlasákové 2/966, Ostrava–Bělský Les			DATUM	II/2022
			STUPEŇ	DPS
			MĚŘÍTKO	1:50
OBSAH VÝPISY PSV			VÝKRES Č. D.1.1–4	ZAK.Č. 2204

Výpis dveří						
Ozn.	Šířka	Výška	Rozměry	Kus	Celkem	Poznámka
<div> <div>D</div> <div>1</div> </div>	850	1 970	<p>Vstupní dveře do bytu plné, protipožární, CPL laminát, tř. EI30, DP3, dekor dřevo včetně kukátka. Ocelová zárubeň – hnědý nátěr. Dřevěný prah.</p> 	<div> <div>Levé</div> <div>1ks</div> </div> <div> <div>Pravé</div> <div>–</div> </div>	1 ks	Plné dveřní křídlo
<div> <div>D</div> <div>2</div> </div>	700	1 970	<p>Vnitřní dveře do WC a koupelen, plné, fóliované, barevný odstín – dub sněžný Obložková zárubeň – bílá barva, podlahová přechodová lišta.</p> 	<div> <div>Levé</div> <div>1 ks</div> </div> <div> <div>Pravé</div> <div>1 ks</div> </div>	2 ks	Plné dveřní křídlo
<div> <div>D</div> <div>3</div> </div>	800	1 970	<p>Vnitřní dveře plné, fóliované, barevný odstín – dub sněžný Obložková zárubeň–bílá barva, podlahová přechodová lišta</p> 	<div> <div>Levé</div> <div>2</div> </div> <div> <div>Pravé</div> <div>–</div> </div>	2 ks	Plné dveřní křídlo
<div> <div>D</div> <div>4</div> </div>	800	1 970	<p>Vnitřní dveře plné s částečným prosklením čirým sklem, fóliované, barevný odstín – dub sněžný Obložková zárubeň–bílá barva, podlahová přechodová lišta</p> 	<div> <div>Levé</div> <div>1ks</div> </div> <div> <div>Pravé</div> <div>–</div> </div>	1 ks	Částečné svislé prosklení

Výpis kuchyňské linky				
Ozn.	Popis	Kus	Celkem	Poznámka
KL	<p>Rohová kuchyňská linka – atypické rozměry. Spodní skříňky hloubky 600 mm, horní skříňky 300 mm. Většina horních skříňek bude vyklápecích, složená ze dvou dílů – jednoho plného a jednoho rámečku AL+sklo mat. Materiál dřevotřísky –lamino, tl. 18 mm, šedý odstín. Ve spodní části 4x šuplík s kolejničkami, ABS hrany 2 mm, zavírače zásuvek a dvířek s měkkým dorazem, spodní skříňky osadit na nožkách, krycí přední lišta (dekor bude odsouhlašen objednatelem). Kování úchyty vodorovné tyčové al. matný. Součástí nerezový dřez s odkapávačem, stojánková baterie, vestavná plynová deska s vestavnou elektrickou troubou, digestoř s odtahem (nerez provedení).</p> <p>Skříňka nad digestoří – tl. lamina min. 18mm, dekor kuchyňské linky, s panty a tlumením na ramínku.</p>	1 ks	1 ks	–
<p>Půdorysné schéma:</p> 				
<p>Schéma a rozměry:</p> 				

Výpis vnitřních parapetů

Ozn.	Rozměry	Celkem ks	Poznámka
OP 1	<p>Vnitřní okenní parapet. Provedení: parapetní deska plastová vlhkuodolná, tl. 20 mm. Deska s čelním ohybem 40 mm, boční hrany – boční krytky v barvě bílé.</p> <p>Rozměr parapetu: 2080x110 mm Barva: bílá</p> 	1 ks	
OP 2	<p>Vnitřní okenní parapet. Provedení: parapetní deska plastová vlhkuodolná, tl. 20 mm. Deska s čelním ohybem 40 mm, boční hrany – boční krytky v barvě bílé.</p> <p>Rozměr parapetu: 1160x110 mm Barva: bílá</p> 	1 ks	
OP 3	<p>Vnitřní okenní parapet. Provedení: parapetní deska plastová vlhkuodolná, tl. 20 mm. Deska s čelním ohybem 40 mm, boční hrany – boční krytky v barvě bílé.</p> <p>Rozměr parapetu: 900x110 mm Barva: bílá</p> 	1 ks	
OP 4	<p>Vnitřní okenní parapet. Provedení: parapetní deska plastová vlhkuodolná, tl. 20 mm. Deska s čelním ohybem 40 mm, boční hrany – boční krytky v barvě bílé.</p> <p>Rozměr parapetu: 2980x110 mm Barva: bílá</p> 	1 ks	
OP 5	<p>Vnitřní okenní parapet. Provedení: parapetní deska plastová vlhkuodolná, tl. 20 mm. Deska s čelním ohybem 40 mm, boční hrany – boční krytky v barvě bílé.</p> <p>Rozměr parapetu: 2380x110 mm Barva: bílá</p> 	1 ks	