

„Zásobníky na vodu pro MŠ a ZŠ OVA-JIH“
14 - MŠ J. Maluchy 267/105, Ostrava - Dubina

Číslo stavby: 2020/27 - 14
Počet listů: 8
Počet příloh: -

Investor: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih,

Dokumentace pro územní souhlas

PŘÍLOHA Č. 1 SOUHRNNÉ TECHNICKÉ ZPRÁVY

ZPRÁVA O ZAPRACOVÁNÍ VYJÁDŘENÍ A STANOVISEK

Dodavatel: bude stanoven na základě výběrového řízení

Koncept projektové dokumentace stavby byl projednán s dotčenými orgány a se správci technické a dopravní infrastruktury. Podmínky vyplývající z jednotlivých stanovisek, vyjádření a rozhodnutí byly zapracovány do konečné verze projektové dokumentace.

Před realizací stavby je zhotovitel povinen seznámit se podrobně s celou dokladovou částí projektové dokumentace a plně respektovat podmínky, které z těchto dokladů vyplývají.

K záměru byly uplatněny následující podmínky, které budou zcela respektovány:

1 GridServices, s.r.o.

stanovisko ze dne 17.11.2020 – č.j.: 5002261711

(platnost stanoviska je omezena do 17.11.2022)

1.1. Podmínky pro zpracování projektové dokumentace

- Záměrem nejsou dotčeny zájmy daného subjektu.

1.2. Podmínky pro realizaci stavby závazné pro zhotovitele (investora) stavby

- Záměrem nejsou dotčeny zájmy daného subjektu.

2 Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.

vyjádření ze dne 14.1.2021 – č.j.: 8.3/8025/12789/20/Va

(platnost stanoviska je omezena do 14.1.2023)

2.1. Podmínky pro zpracování projektové dokumentace

- Zařízení v provozování společnosti OVAK a.s. budou respektována dle příslušných ČSN a zákona č. 274/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace do DN 500 je 1,5 m, nad DN 500 je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodů a kanalizací o průměru nad 200 mm v hloubce větší než 2,5 m se vzdálenosti OP zvětšují o 1,0 m. V ochranném pásmu nebude prováděna výsadba dřevin,

umísťováno zařízení staveniště vč. skládek materiálu, budovány stavby a konstrukce trvalého ani dočasného charakteru.

- Dle grafického zákresu přiloženého k vyjádření je stavba navržena v blízkosti zařízení ve správě OVAK a.s. Nejbližší vzdálenost je cca 1,00 m od kanalizační šachty a 3,50 m od veřejného vodovodu DN 600.

2.2. Podmínky pro realizaci stavby závazné pro zhotovitele (investora) stavby

- V dostatečném předstihu před zahájením prací (min. 14 dnů) objedná stavebník (zhotovitel) vytýčení zařízení OVAK a.s. na oddělení dokumentace (tel.: 597 475 103).
- Stavebník (zhotovitel) zajistí, aby při realizaci stavby nedošlo k porušení zařízení v provozování společnosti OVAK a.s. a poklopy kanalizačních šachet i vodovodních armatur zůstaly přístupné po celou dobu výstavby.

3 Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s.

stanovisko ze dne 17.11.2020 – č.j.: 9773/V032913/2020/AUTOMAT

(platnost stanoviska je omezena do 17.11.2021)

3.1. Podmínky pro zpracování projektové dokumentace

- Záměrem nejsou dotčeny zájmy daného subjektu.

3.2. Podmínky pro realizaci stavby závazné pro zhotovitele (investora) stavby

- Záměrem nejsou dotčeny zájmy daného subjektu.

4 ČEZ Distribuce, a.s.

sdělení ze dne 18.11.2020 – č.j.: 0101416002

(platnost stanoviska je omezena do 18.5.2021)

stanovisko ze dne 9.12.2020 – č.j.: 1111612287

(platnost stanoviska je omezena do 9.12.2021)

4.1. Podmínky pro zpracování projektové dokumentace

- Dle zákresu přiloženému ke sdělení není předmětná stavba navržena v blízkosti zařízení v provozování ČEZ Distribuce, a.s..

4.2. Podmínky pro realizaci stavby závazné pro zhotovitele (investora) stavby

- Dle zákresu přiloženému ke sdělení není předmětná stavba navržena v blízkosti zařízení v provozování ČEZ Distribuce, a.s..

5 ČEZ ICT Services, a. s.

sdělení ze dne 17.11.2020 – č.j.: 0700294358

(platnost stanoviska je omezena do 17.11.2021)

5.1. Podmínky pro zpracování projektové dokumentace

- Záměrem nejsou dotčeny zájmy daného subjektu.

5.2. Podmínky pro realizaci stavby závazné pro zhotovitele (investora) stavby

- Záměrem nejsou dotčeny zájmy daného subjektu.

6 Telco Pro Services, a. s.

sdělení ze dne 18.11.2020 – č.j.: 0201154566

(platnost stanoviska je omezena do 18.11.2021)

6.1. Podmínky pro zpracování projektové dokumentace

- Záměrem nejsou dotčeny zájmy daného subjektu.

6.2. Podmínky pro realizaci stavby závazné pro zhotovitele (investora) stavby

- Záměrem nejsou dotčeny zájmy daného subjektu.

7 Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

vyjádření ze dne 23.11.2020 – č.j.: 825719/20

(platnost stanoviska je omezena do 23.11.2022)

7.1. Podmínky pro zpracování projektové dokumentace

- Dle zákresu přiloženému k vyjádření není předmětná stavba navržena v blízkosti vedení elektronických komunikací ve správě CETIN a.s..

7.2. Podmínky pro realizaci stavby závazné pro zhotovitele (investora) stavby

- Dle zákresu přiloženému k vyjádření není předmětná stavba navržena v blízkosti vedení elektronických komunikací ve správě CETIN a.s..

8 České Radiokomunikace a.s.

vyjádření ze dne 21.11.2020 – č.j.: UPTS/OS/260559/2020

(platnost stanoviska je omezena do 21.11.2021)

8.1. Podmínky pro zpracování projektové dokumentace

- Záměrem nejsou dotčeny zájmy daného subjektu.

8.2. Podmínky pro realizaci stavby závazné pro zhotovitele (investora) stavby

- Záměrem nejsou dotčeny zájmy daného subjektu.

9 Vodafone Czech Republic a.s.

vyjádření ze dne 19.11.2020 – č.j.: 201119-0526231357

(platnost stanoviska je omezena do 19.11.2021)

9.1. Podmínky pro zpracování projektové dokumentace

- Záměrem nejsou dotčeny zájmy daného subjektu.

9.2. Podmínky pro realizaci stavby závazné pro zhotovitele (investora) stavby

- Záměrem nejsou dotčeny zájmy daného subjektu.

10 T-Mobile Czech Republic a.s.

vyjádření ze dne 19.11.2020 – č.j.: E49185/20

(platnost stanoviska je omezena do 19.11.2021)

10.1. Podmínky pro zpracování projektové dokumentace

- Dle zákresu přiloženému k vyjádření není předmětná stavba navržena v blízkosti trasy vedení sítě T-Mobile Czech Republic a.s.

10.2. Podmínky pro realizaci stavby závazné pro zhotovitele (investora) stavby

- Dle zákresu přiloženému k vyjádření není předmětná stavba navržena v blízkosti trasy vedení sítě T-Mobile Czech Republic a.s.

11 SITEL, spol. s r.o.

vyjádření ze dne 19.11.2020 – č.j.: 1112004813

(platnost stanoviska je omezena do 19.11.2021)

11.1. Podmínky pro zpracování projektové dokumentace

- Záměrem nejsou dotčeny zájmy daného subjektu.

11.2. Podmínky pro realizaci stavby závazné pro zhotovitele (investora) stavby

- Záměrem nejsou dotčeny zájmy daného subjektu.

12 Dial Telecom, a.s.

vyjádření ze dne 20.11.2020 – č.j.: OV849852

(platnost stanoviska je omezena do 20.11.2021)

12.1. Podmínky pro zpracování projektové dokumentace

- Záměrem nejsou dotčeny zájmy daného subjektu.

12.2. Podmínky pro realizaci stavby závazné pro zhotovitele (investora) stavby

- Záměrem nejsou dotčeny zájmy daného subjektu.

13 OVANET a.s.

vyjádření ze dne 14.12.2020 – č.j.: 20-576

(platnost stanoviska je omezena do 14.12.2021)

13.1. Podmínky pro zpracování projektové dokumentace

- Vyjádření tohoto subjektu bylo vydáno hromadně k osmi školám v rámci 1. části záměru „Zásobníky na vodu pro MŠ a ZŠ OVA-JIH“. Přílohou tohoto vyjádření jsou zákresy pouze těch staveb, které zasahují do území s existencí zařízení ve správě daného subjektu. Z příloh vyplývá, že tímto konkrétním záměrem nejsou zájmy daného subjektu dotčeny.

13.2. Podmínky pro realizaci stavby závazné pro zhotovitele (investora) stavby

- Záměrem nejsou dotčeny zájmy daného subjektu.

14 PODA a.s.

vyjádření ze dne 8.12.2020 – č.j.: TaV/1539/2020/Vo

(platnost stanoviska je omezena do 8.12.2021)

14.1. Podmínky pro zpracování projektové dokumentace

- Záměrem nejsou dotčeny zájmy daného subjektu.

14.2. Podmínky pro realizaci stavby závazné pro zhotovitele (investora) stavby

- Záměrem nejsou dotčeny zájmy daného subjektu.

15 Dopravní podnik Ostrava a.s.

vyjádření ze dne 2.12.2020 – č.j.: 2065679/TDC/20/Kr

(platnost stanoviska je omezena do 2.12.2022)

15.1. Podmínky pro zpracování projektové dokumentace

- Záměrem nejsou dotčeny zájmy daného subjektu.

15.2. Podmínky pro realizaci stavby závazné pro zhotovitele (investora) stavby

- Záměrem nejsou dotčeny zájmy daného subjektu.

16 Veolia Energie ČR, a.s.

vyjádření ze dne 30.11.2020 – č.j.: RSMSS/20201127-011/ES

(platnost stanoviska je omezena do 30.11.2021)

stanovisko ze dne 6.1.2021 – č.j.: RSMSS/20201207-012/UZ

(platnost stanoviska je omezena do 6.1.2022)

16.1. Podmínky pro zpracování projektové dokumentace

- Dle zákresu přiloženému k vyjádření není předmětná stavba navržena v blízkosti vedení tepelného zařízení ve správě Veolia Energie ČR, a.s..

16.2. Podmínky pro realizaci stavby závazné pro zhotovitele (investora) stavby

- Dle zákresu přiloženému k vyjádření není předmětná stavba navržena v blízkosti vedení tepelného zařízení ve správě Veolia Energie ČR, a.s..

17 Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.

vyjádření 27.11.2020 – č.j.: VPS/20201127-018/ES

(platnost stanoviska je omezena do 27.11.2021)

17.1. Podmínky pro zpracování projektové dokumentace

- Záměrem nejsou dotčeny zájmy daného subjektu.

17.2. Podmínky pro realizaci stavby závazné pro zhotovitele (investora) stavby

- Záměrem nejsou dotčeny zájmy daného subjektu.

18 Magistrát města Ostravy, ÚHAaSŘ, odd. ÚPaPP

koordinované závazné stanovisko ze dne 21.1.2021 – č.j.: SMO/041395/21/ÚPaSŘ/Gav

(platnost stanoviska není omezena)

*obsahuje dílčí stanoviska: ze dne 19.1.2021 – č.j.: SMO/033978/21/OŽP/Hud
ze dne 8.12.2020 – č.j.: SMO/705746/20/OD/Tur
ze dne 7.12.2020 – č.j.: SMO/703021/20/ÚPaSŘ/Bur
ze dne 2.12.2020 – č.j.: SMO/694317/20/ÚPaSŘ/Tich*

18.1. Podmínky pro zpracování projektové dokumentace

- Podmínky k dokumentaci nebyly uplatněny.

18.2. Podmínky pro realizaci stavby závazné pro zhotovitele (investora) stavby

- Stavebník (zhotovitel) zajistí, aby
 - o realizací stavby nedocházelo k znečištění podzemních a povrchových vod.
 - o případná manipulace s vodám závadnými látkami bude prováděna tak, aby nedošlo k nežádoucímu úniku těchto látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.
 - o realizací stavby nedocházelo ke zhoršení odtokových poměrů z předmětné lokality
 - o byly srážkové vody likvidovány tak, aby nebyly dotčeny právem chráněné zájmy vlastníků okolních nemovitostí.

19 Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí

sdělení ze dne 2.12.2020 – č.j.: SMO/692102/20/OŽP/Mrt

(platnost stanoviska není omezena)

19.1. Podmínky pro zpracování projektové dokumentace

- Závazné stanovisko orgánu ochrany životního prostředí je součástí koordinovaného závazného stanoviska (viz. dokument č. 18).

19.2. Podmínky pro realizaci stavby závazné pro zhotovitele (investora) stavby

- Závazné stanovisko orgánu ochrany životního prostředí je součástí koordinovaného závazného stanoviska (viz. dokument č. 18).

20 Statutární město Ostrava, Úřad MO Ostrava - Jih, Odbor dopravy a komunálních služeb

stanovisko ze dne 3.12.2020 – č.j.: ODK/97347/20/640

(platnost stanoviska je omezena do 3.6.2022)

vyjádření ze dne 9.12.2020 – č.j.: JIH/103129/20/ODK/Don

(platnost stanoviska není omezena)

20.1. Podmínky pro zpracování projektové dokumentace

- Uložení kanalizačního potrubí je navrženo v souladu s ČSN 73 6005 (prostorové uspořádání sítí).

20.2. Podmínky pro realizaci stavby závazné pro zhotovitele (investora) stavby

- Předmětná stavba se přímo nedotýká místních komunikací. Pokud však v rámci stavby z jakéhokoli důvodu dojde k dotčení MK, platí pro realizaci níže uvedené připomínky.
- Křížení zpevněných veřejných ploch je navrženo prioritně bezvýkopovou technologií. V případě, že nebude technicky možné provést protlak, bude případný překop projednán předem se zástupcem ODaKS ÚMO Ostrava-Jih.
- Stavebník (zhotovitel) min. 30dnů před zahájením stavebních prací požádá silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikací.
- Stavebník (zhotovitel) v dostatečném předstihu ohlásí užívání veřejného prostranství na ODaKS ÚMO Ostrava-Jih.
- Před zahájením prací vyhotoví stavebník (zhotovitel) pasport stavu dotčeného území s uvedením všech poruch s odkazem na fotodokumentaci a protokolárně ho předá správci MK 1x v tištěné podobě a 1x elektronicky dle dohody (CD, USB, ...). U ploch, komunikací a budov, které v pasportu nebudou uvedeny, se má za to, že jsou v bezvadném stavu.
- Pokud zhotovitel zjistí v rámci přípravy stavby, že bude nutné použít dočasné dopravní značení, předloží silničnímu správnímu úřadu návrh dopravně inženýrského opatření s min. 30-ti denním předstihem (podléhá schválení Policie ČR-dopravní inspektorát) a požádá o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci.
- Hrany výkopů budou v rámci stavby zajištěny proti sesutí.
- Otevřené výkopy budou zhotovitelem řádně označeny a zajištěny proti pádu osob.
- Výkopek, materiál ani odpad ze stavby nebudou ukládány na místní komunikace.
- V rámci stavby bude udržován pořádek a zhotovitel bude dbát na to, aby nedocházelo ke znečištění komunikací. Pokud k tomu dojde, zhotovitel neprodleně provede čištění komunikací.
- Zhotovitel stavby zajistí, aby byl v maximální možné míře zajištěn bezproblémový pohyb chodců a vozidel po MK.
- Kryt vozovky a chodníků bude opraven v souladu s platnými technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a příslušnými ČSN min. 50 cm od hrany výkopu. U podélných výkopů bude oprava provedena vždy k nejbližšímu obrubníku na straně jedné a min. 50 cm od hrany výkopu na straně druhé.
- Vykopaný materiál nebude použit na zpětný zásyp v komunikacích. Ten bude proveden přírodním kamenivem frakce 0/32 mm s hutněním po vrstvách 20 cm.
- Zpětný zásyp a konstrukční vrstvy komunikací budou provedeny v souladu s ČSN 73 6133, ČSN EN 13 285 a ČSN 73 6126.
- Kryt chodníků bude proveden dle původního stavu.

- Před případnou pokládkou asfaltových vrstev přizve stavebník ke kontrole správce MK.
- Styčné spáry asfaltových povrchů budou ošetřeny modifikovanou asfaltovou zálivkou.
- Pokud nebude možné obnovit původní konstrukci vozovky, bude skladba následující: ACO – 11 tl. 40 mm, ACP 16+ tl. 70 mm, ŠD_A tl. 150 mm, ŠD_B tl. 150 mm.
- Stavebník (zhotovitel) zajistí, aby v průběhu realizace stavby nedošlo k poškození komunikací a veřejných ploch stavební mechanizací. Rovněž zajistí, aby nedošlo k narušení nebo ke zhoršení odtokových poměrů na komunikaci.
- Dojde-li k poškození komunikací, rozhodne správce MK o rozsahu a způsobu jejich opravy.
- Po realizaci stavby přizve stavebník (zhotovitel) správce MK k protokolárnímu předání všech dotčených ploch.
- Veškeré stavební práce v blízkosti kořenového systému vzrostlých dřevin bude zhotovitel provádět v souladu s ČSN 83 9061.
- Zelené plochy narušené stavební činností zhotovitel před osetí parkovou travní směsí vyčistí od zbytků stavebních hmot, nečistot a kamení, půdu zkypří a srovná s okolním terénem.
- Upravené zelené plochy budou po realizaci stavby protokolárně předány správci veřejné zeleně.
- V případě, že se v blízkosti stavby nachází městský mobiliář, zajistí zhotovitel jeho ochranu před poškozením.

21 Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

závazné stanovisko ze dne 4.12.2020 – č.j.: HSOS-10007-2/2020

(platnost stanoviska není omezena)

21.1. Podmínky pro zpracování projektové dokumentace

- Podmínky k dokumentaci nebyly uplatněny.

21.2. Podmínky pro realizaci stavby závazné pro zhotovitele (investora) stavby

- Podmínky k realizaci stavby nebyly uplatněny.

22 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje

závazné stanovisko ze dne 1.12.2020 – č.j.: KHSMS 59511/2020/OV/HDM

(platnost stanoviska není omezena)

22.1. Podmínky pro zpracování projektové dokumentace

- Podmínky k dokumentaci nebyly uplatněny.

22.2. Podmínky pro realizaci stavby závazné pro zhotovitele (investora) stavby

- Stavebník zajistí, aby stavební a realizační práce probíhaly pouze v době denní, ale zároveň tak, aby nenarušovaly chod školy (výuku).

23 DIAMO, státní podnik

vyjádření ze dne 2.12.2020 – č.j.: D500/24356/2020

(platnost stanoviska je omezena do 31.12.2021)

23.1. Podmínky pro zpracování projektové dokumentace

- Do dokumentace v průvodní technické zprávě byl doplněn chybějící text dle požadavků DIAMO, s.p., týkající se chráněného ložiskového území CHLÚ.

23.2. Podmínky pro realizaci stavby závazné pro zhotovitele (investora) stavby

- Umístění stavby je bez stanovení podmínek pro jejich provedení.

24 Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i.

vyjádření ze dne 25.11.2020 – č.j.: ARUB/6706/2020/M

(platnost stanoviska není omezena)

24.1. Podmínky pro zpracování projektové dokumentace

- Podmínky k dokumentaci nebyly uplatněny.

24.2. Podmínky pro realizaci stavby závazné pro zhotovitele (investora) stavby

- Stavebník (zhotovitel) písemně oznámí Archeologickému ústavu AV ČR s předstihem min. 30 dnů termín zahájení zemních prací.
- Stavebník (zhotovitel) zajistí uzavření smluvy o provedení záchranného archeologického výzkumu s institucí oprávněnou provádět záchranný archeologický záchranný výzkum.

25 Ostravské komunikace, a.s.

vyjádření ze dne 10.2.2021 – č.j.: OKAS-1096/21/TSÚ/KI

(platnost stanoviska je omezena do 10.2.2023)

25.1. Podmínky pro zpracování projektové dokumentace

- Dle zákresu přiloženému k vyjádření dojde k přiblížení, dotčení, souběhu a křížení zařízení veřejného osvětlení (VO) ve správě Ostravské komunikace a.s. (OKAS).
- Trasa podzemního podzemního vedení i sloupu (VO) byla zakreslena do výkresové části dokumentace.

25.2. Podmínky pro realizaci stavby závazné pro zhotovitele (investora) stavby

- V dostatečném předstihu před zahájením prací objedná stavebník (zhotovitel) vytýčení průběhu zařízení veřejného osvětlení (VO) ve správě Ostravské komunikace a.s. (OKAS). Vytýčení bude objednáno na adrese Opravy a údržba komunikací Ostrava, s.r.o., Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, email: info@ouko.cz. Vytýčení provede provoz údržby VO (p. Szpandrzyk – tel. 595 621 290, 724 149 084, e-mail: szpandrzyk@okas.cz)
- Stavebník (zhotovitel) oznámí správci VO (p. Mikl – tel. 595 621 352, 724 338 771, e-mail: mikl@okas.cz) min. 10 dnů předem termín zahájení prací.
- Se správcem VO (p. Mikl) bude předem dohodnut postup prací a zajištění zařízení VO.
- Nad trasou a v blízkosti VO nebude zhotovitel:
 - o pojíždět těžkou technikou.
 - o měnit niveletu terénu.
 - o skladovat zeminu ani materiál.
- Zhotovitel zajistí, aby při realizaci stavby nedošlo k porušení a k omezení funkčnosti VO. Zemní práce v blízkosti VO budou prováděny s nejvyšší opatrností a ručně (1,0 m od podzemního vedení VO a 2,0 m od sloupů VO).
- Zjistí-li zhotovitel poškození VO, neprodleně tuto skutečnost oznámí OKAS, na vlastní náklady zajistí opravu a předá správci VO (p. Mikl).
- Pokud bude v rámci stavby obnaženo zařízení VO, přizve zhotovitel před záhozem výkopu správce VO ke kontrole neporušenosti vedení. O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. Obnažené zařízení VO bude zajištěno proti prověšení a poškození a bude označeno výstražnými tabulkami.

Ve Zlíně, leden 2021

Vypracovala: Petra Švubová