




Výpis zámečnických výrobků

Ozn.	Popis + schéma	Celkem ks	Poznámka
<div> <div>7</div> <div>3</div> </div>	<p>Kovové zábradlí, v. 900 mm nad podlahou. Délka: 6200 mm Kotvení: do podlahy pomocí chemických kotev Vzdálenost ode zdi: 8 cm</p> <p>Madlo: Trubka kovová dutá, profil 42x42 mm Sloupky: 7x trubka kovová dutá, profil 42x42 mm s navařenými kotevními patkami 100x100 mm Ve výšce 450 mm bude dělicí trubka kovová dutá 42x42 mm.</p> <p>Barevný odstín: antracit Zábradlí bude odmaštěno, natřeno základním syntetickým antikorozním nátěrem.</p> 	1 ks	<p>Před zadáním do výroby budou rozměry ověřeny a upřesněny na místě dle skutečného stavu!!!</p> <p>Dodávka v kompletizovaném provedení včetně kotevních prvků.</p>
<div> <div>7</div> <div>4</div> </div>	<p>Repase ocelového schodiště 8x194x197 mm se zábradlím v. 900 mm</p> <p>Schodiště bude demontováno a odřezáno od stávajícího vodorovného zábradlí. V novém stavu bude schodiště očištěno, obroušeno a natřeno základním syntetickým antikorozním nátěrem. Vrchní nátěr antracitové barvy. Schodiště bude umístěno na původní místo a zpětně kotveno, zábradlí bude upraveno a navařeno k zábradlí Z3.</p> 	1 ks	—

VEŠKERÉ ROZMĚRY BUDOU OVĚŘENY A UPŘESNĚNY PŘÍMO NA STAVBĚ !!!

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL		
ING. VLADIMÍR SLONKA	ING. JAKUB MATIKO		
INVESTOR Stat. město Ostrava, Městský obvod Ostrava–Jih			
MÍSTO STAVBY Horní 791/3, 700 30, Ostrava–Jih		FORMÁT A4	
AKCE Bezbariérová úprava vnitřního schodiště do budovy B, MOB O.–Jih		DATUM XII/2021	
		STUPEŇ DPS	
		MĚŘITKO 1:50	
OBSAH VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ		VÝKRES Č. D.1.1–9.b	ZAK.Č. 2108