



ŘEZ D-D' BOURACÍ PRÁCE




ŘEZ D-D' NOVÉ KONSTRUKCE



- nášlapná vrstva PVC + lepidlo 4 mm
- 2x dřevotřísková deska tl. 12mm 24 mm
- minerální desky, $\lambda=0,036$ W/mK 30 mm
- samolep.asf. pás s vložkou ze skleněné tkaniny 3 mm
- trapézový plech T45/180,tl. plechu 0,8 mm, vlny vyplněny betonem C20/25 42 mm
- nosník IPE 180 180 mm

DETAIL F (M1:10)



LEGENDA

- NOVÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- OCELOVÁ KONSTRUKCE
- REPASOVANÉ KONSTRUKCE
- BETON
- CIHELNÉ ZDIVO
- ZEMINA PŮVODNÍ/NÁSYP


POZNÁMKY:

- postup provádění bouracích prací a nových konstrukcí viz. technická zpráva
- řešení úpravy rozvodů elektroinstalací viz. samostatná část projektové dokumentace

LEGENDA INJEKTÁŽE

- Plošné izolování zdiva, injektáž silan siloxanovým krémem s obsahem účinné látky min. 80%, vrtý $\varnothing 14$ mm, osová vzdálenost max. 120 mm

VEŠKERÉ ROZMĚRY BUDOU OVĚŘENY A UPŘESNĚNY PŘÍMO NA STAVBĚ !!!

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL		
ING. VLADIMÍR SLONKA	ING. JAKUB MATIKO		
INVESTOR	Stat. město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih		
MÍSTO STAVBY	Horní 791/3, 700 30, Ostrava-Jih		FORMÁT 2xA4
AKCE	Bezbariérová úprava vnitřního schodiště do budovy B, MOB O.-Jih		DATUM XII/2021
			STUPEŇ DPS
			MĚŘÍTKO 1:50
OBSAH	ŘEZ D BOURACÍ PRÁCE A NOVÉ KONSTRUKCE		VÝKRES Č. D.1.1-6
			ZAK.Č. 2108