



POZNÁMKA:

PŘI PROSTUPU POŽÁRNÍ KONSTRUKCÍ BUDOU NA POTRUBÍ INSTALOVÁNY POŽÁRNÍ MANŽETY (NAD ø100)
- DODÁVKA ZTI
MENŠÍ PROFILY BUDOU TĚSNĚNY POŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI - DODÁVKA STAVEBNÍ ČÁSTI
LEGENDA ZARÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ - VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zodp. projektant:		Vypíracoval:		Kreslil:	
ing. Miroslav Pytel		Renáta Kabelková		Renáta Kabelková	
Investor	SMO MOB Ostrava - Jih, Horní 3, Ostrava - Hrabůvka				
Akce	MODERNIZACE SAUNY				
	Hospodářský pavilon MŠ				
Místo stavby	MŠ Srbská 431/3, Ostrava-Výškovice				
Část	D.1.4 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE				
Obsah	SCHEMA KANALIZACE - nový stav				
Stupeň		DPS			
Datum		02/2017			
Zak. číslo		1/2017			
Měřítko:		Číslo výkresu:			
1:100		D.1.4-03			