ŘEZ



SPECIFIKACE PRVKŮ - LODŽIE (OBJEKT A)

OZN	SCHÉMA	POPIS	TL. MM	DÉLKA CELKEM M	CELKEM 4x LODŽIE
K5		VNĚJŠÍ PARAPETNÍ PLECH MATERIÁL: HLINÍK ELOXOVANÝ MIN. ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 440 mm DÉLKA 1,2 m	1,5	1,170	1,170
Z3		ZÁBRADLÍ – LODŽIE MATERIÁL: OCEL – POZINK BARVA: ŠEDÁ GRAFITOVÁ 1 KS	–	–	–
P1		KOUTOVÝ PROFIL PRO KOUTY STĚN MATERIÁL: PVC/CPE 1 KS – DÉLKA 2,5 m	–	5,1	5,1
P2		FLEXIBILNÍ PARAPETNÍ PROFIL MATERIÁL: PVC 1 KS – DÉLKA 2 m	–	0,3	0,3
P3		OKAPNIČKA TICS PVC SE SÍŤOVINOU MATERIÁL: PVC 1 KS – DÉLKA 2,5 m	–	2,3	2,3
P4		PŘIPOJOVACÍ PARAPETNÍ PROFIL MATERIÁL: PVC 1 KS – DÉLKA 2 m	–	1,170	1,170
11	HOTOVÝ VÝROBEK	LODŽIOVÝ SUŠÁK NA PRÁDLO MATERIÁL: ŽÁROVĚ LAKOVANÝ HLINÍK/NEREZ/PLAST KOTVIT DO NOSNÉ KONSTRUKCE PŘES ZATEPLOVACÍ SYSTÉM POMOCÍ DISTANČNÍCH PODLOŽEK	–	6 KS PRO CELÝ OBJEKT	

S2
- KERAMICKÁ DLAŽBA TL. 10 mm
- LEPÍCÍ MALTA TL. 5 mm
- TRVALE PRUŽNÁ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA TL. 1 mm
- BETONOVÁ MAZANINA VYZTUŽENÁ SÍTÍ TL. 50 mm VE SPÁDU
- LOGIOVÝ PREFABRIKÁT TL. 160 mm
- MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE TL. 60 mm
- STĚRKOVÁ HMOTA + VÝZTUŽNÁ TKANINA TL. 5 mm
- SILIKONOVÁ OMÍTKA TL. 2 mm

DETAIL E – 1:5 –DETAIL



STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

NOVÉ KONSTRUKCE

ŽB PREFA PANELY SYSTÉMU OP 1.13

PROSTÝ BETON

MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE

DŘEVĚNÉ PRVKY

KONSTRUKCE ZÁBRADLÍ

PŮDORYSY





POŘ.Č.	DATUM	POPIS ZMĚNY	PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	SCHVÁLIL

REVIZE

PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	SCHVÁLIL
Ing. Jan Jablončík	Ing. arch. Anna Petrišćeva	Ing. Jiří NOVOHRADSKÝ

MÍSTO STAVBY : K.Ú. DUBINA U OSTRAVY, p.č. 310

INVESTOR : Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, Hrabůvka, 70030 Ostrava

CH PROJEKT PLZEŇ, s.r.o.
312 02 Plzeň, Revoluční 58a
Tel.: 377 43 44 11 Fax: 377 43 44 79

STAVBA :

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÝCH DOMŮ

Dr. Šavrdy 3022/11, Ostrava - Bělský les

PS :

FORMÁT	A2
DATUM	04/2020
STUPEŇ	DPS
ČÍSLO ZAKÁZKY	019096Z
MĚŘÍTKO	1:25

VÝTISK Č.

NÁZEV :

LODŽIE

ARCHIVNÍ ČÍSLO :

019096ZA-D.1.1-25a