

## Technická specifikace parametrů a požadavků na dodání a výměnu výtahu

### Specifikace nového výtahu (nové plošiny) a prací

Typ / použití	Hydraulická plošina / bez dopravy osob
Jmenovitá nosnost	min. 500 kg
Pohonná jednotka	Hydraulický agregát
Jmenovitá rychlost	Min. $\uparrow 0,2$ m/s - $\downarrow 0,2$ m/s
Počet stanic / nástupišť	2/2, označení podlaží: 0, 1
Vnitřní rozměry výtahové šachty	šířka 1.770 mm × hloubka 1.170 mm (světlost)
Prohlubeň /Zdvih/ Hlava	935 mm / 2.875 mm / 3.380 mm
Strojovna výtahu	Bude zachována stávající strojovna, kde bude umístěn hydraulický agregát a rozvaděč
Kabina	Neprůchozí – 1 vstup do kabiny celokovová konstrukce nosného rámu výtahové kabiny v antikoroziálním pozinkovaném provedení, <b>Vnitřní povrchová úprava: NEREZ BRUS</b> <b>Podlaha:</b> kovová, krytá vysoko-zátěžovou gumovou podlahovou krytinou ALTRO <b>Osvětlení výtahové kabiny:</b> LED-diodové
Světlé rozměry kabiny	min. šířka 1.190 mm × hloubka 1.100 mm × výška 2.000 mm
Kabinové dveře (bez kabinových dveří)	Celoplošná světelná závora
Šachetní dveře	Ruční - dvoukřídlé se sklopnou lištou – 2ks, 1x průhledové okénko umístěné mimo osu křídla <b>Světlý otvor dveří:</b> 1000 x 2000 mm, povrchová úprava NEREZ BRUS <b>Požární odolnost:</b> EW 15
Elektroinstalace	ANO – Výtahový rozvaděč, přivolavače, kabeláž atd.
Ovládací panely	Vnější ovládací panely: 2 x ovládací panel NEREZ LESK/BRUS s ovládacími tlačítky
Elektrická přípojka	Nová – dodávka zhotovitele (mezi šachtou a strojovnou)
Provedení výtahu podle	Řešení zdvihacího zařízení respektuje Nařízení vlády č. 320/2017 Sb. v platném znění.

**Technická specifikace parametrů a požadavků na dodání a výměnu výtahu**

<b>Montážní a stavební práce</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kompletní demontáž stávajícího výtahu vč. ekologické likvidace,</li><li>• Montáž nové hydraulické plošiny,</li><li>• Dozdění, zapravení a začištění šachetních otvorů po osazení nových šachetních dveří vč. vymalování bílou barvou (omyvatelný nátěr),</li><li>• Výmalba výtahové šachty (zevnitř) bílou barvou,</li><li>• Nátěr prohlubně výtahu bezprašným nátěrem,</li><li>• Lešení pro montáž hydraulické plošiny,</li><li>• Nutné související práce pro realizaci hydraulické plošiny,</li><li>• Odvětrání výtahové šachty pomocí protipožární mřížky EW 30 (nebo dle PBŘ),</li></ul>
<b>Záruka</b>	60 měsíců na montáž výtahu a související práce, 24 měsíců na komponenty výtahu

## Technická specifikace parametrů a požadavků na dodání a výměnu výtahu

### Cena a rozsah prací za 1 ks

Položka	Cena (bez DPH)
<b>I. etapa</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Projektová dokumentace pro zadání stavebních a montážních prací</li> </ul>	
<b>II. etapa</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Demontáž stávajícího výtahu a jeho ekologická likvidace</li> <li>Dodávka a montáž nové hydraulické plošiny vč. balného a dopravy</li> <li>Veškeré stavební práce spojené s rekonstrukcí hydraulické plošiny</li> <li>Kompletní demontáž stávajícího výtahu vč. ekologické likvidace,</li> <li>Montáž nové hydraulické plošiny,</li> <li>Dozdění, zapravení a začistění šachetních otvorů po osazení nových šachetních dveří vč. vymalování bílou barvou (omyvatelný nátěr),</li> <li>Výmalba výtahové šachty (zvenitř) bílou barvou,</li> <li>Nátěr prohlubně výtahu bezprašným nátěrem,</li> <li>Lešení pro montáž hydraulické plošiny,</li> <li>Nutné související práce pro realizaci hydraulické plošiny,</li> <li>Odvětrání výtahové šachty pomocí protipožární mřížky EW 30 (nebo dle PBŘ),</li> <li>Úprava el. rozvodu od hl. vypínače výtahu do strojovny vč. osvětlení</li> <li>Provedení předepsaných měření, individuálních a komplexních zkoušek a předání dokladů, atestů a prohlášení o jejich provedení zadavateli ve dvou (2) vyhotoveních, úspěšné provedení zkoušek je podmínkou k převzetí díla</li> <li>Zajištění provozních řádů a návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce ve dvou (2) vyhotoveních, včetně schválení a zaškolení obsluhy</li> <li>Zařízení staveniště</li> <li>Pravidelné revize (kontroly) a servis v min. délce 60 měsíců</li> </ul>	
<b>Celkem cena díla za II. etapu – dodávka 1 ks výtahu</b>	

<b>Cena celkem za 1 ks / výtah a související práce v Kč bez DPH (I. + II. etapa)</b>	
<b>Cena celkem za 1ks / výtah a související práce v Kč vč. 21% DPH (I. + II. etapa)</b>	