


## POZNÁMKA:

PŘI PROSTUPU POŽÁRNÍ KONSTRUKCÍ BUDOU NA POTRUBÍ INSTALOVÁNY POŽÁRNÍ MANŽETY (NAD  $\phi 100$ )  
 - DODÁVKA ZTI, MENŠÍ PROFILY BUDOU TĚSNĚNY POŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI - DODÁVKA STAVEBNÍ ČÁSTI

Zodp. projektant: Ing. Miroslav Pytel		Vypracoval: Renata Kabelíková		Kreslil: Renata Kabelíková			
Investor	SMO MOb Ostrava - Jih, Horní 3, Ostrava - Hrabůvka						
Akce	<b>OPRAVA PODLAHY V NEPODSKLEPENÉ ČÁSTI 1.NP VČ. OPRAVY KUCHYNĚ</b>					Stupeň	DPS
						Datum	04/2022
Místo stavby	MŠ Šponarova 16, Ostrava - Hrabůvka					Zak. číslo	IV/2022
Část	<b>D.1.4 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE</b>					Měřítko:	Číslo výkresu:
Obsah	<b>SCHEMA VODY - NOVÝ STAV</b>					1:100	<b>D.1.4-05</b>