



POZNÁMKA:

PŘI PROSTUPU POŽÁRNÍ KONSTRUKCÍ BUDOU NA POTRUBÍ INSTALOVÁNY POŽÁRNÍ MANŽETY (NAD $\varnothing 100$)
 - DODÁVKA ZTI, MENŠÍ PROFILY BUDOU TĚSNĚNY POŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI - DODÁVKA STAVEBNÍ ČÁSTI

Zodp. projektant: Ing. Miroslav Pytel		Vypracoval: Renata Kabelíková	Kreslil: Renata Kabelíková		
Investor	SMO MOb Ostrava - Jih, Horní Ž, Ostrava - Hrabůvka				
Akce	OPRAVA PODLAHY V NEPODSKLEPENÉ ČÁSTI 1.NP VČ. OPRAVY KUCHYNĚ			Stupeň	DPS
				Datum	04/2022
Místo stavby	MŠ Šponarova 16, Ostrava - Hrabůvka			Zak. číslo	IV/2022
Část	D.1.4 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE			Měřítko:	Číslo výkresu:
Obsah	SCHEMA KANALIZACE - NOVÝ STAV			1:100	D.1.4-04