


Policie České republiky
 Městské ředitelství policie Ostrava
 Dopravní inspektorát
 Výstavní 117/55
 703 00 OSTRAVA
 Odsouhlasená příloha
 k č. j. KRPT-13943/W-2021-070706
 pro potřeby:

por Mgr. Lubomír POKORNÝ
 komisař

OSTRAVA!!! STATISTICKÉ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH		AFRY AFRY CZ s.r.o. KANCELÁŘ 122013 122 00 PRAHA 4 tel. +420 277 003 500 www.afry.cz	
NÁZEV PROJEKTU REGENERACE SÍDLIŠTĚ HRABŮVKA, 2. ETAPA - PROSTOR PŘED POLIKLINIKOU, OSTRAVA-HRABŮVKA	DOKUMENTACE OBJEKTŮ SO 102 - PARKOVISTĚ ZÁPAD SO 103 - PARKOVISTĚ VÝCHOD SO 104 - PARKOVISTĚ JIH	VZOROVÝ PRŮHÝJ REZ D.3	ČÍSLO PANE 4
DĚLATEL Ing. JIŘÍ VALČEK	DOKUMENTAČNÍ PRACOVNÍK Ing. DAVID FIEDLER	VYKRESLOVATEL Ing. ŠTEFAN BRADY	KONTROLNÍK Ing. JIŘÍ VALČEK
NÁZEV PRŮHÝJ REZ SO 102 - PARKOVISTĚ ZÁPAD	DĚLATEL Ing. JIŘÍ VALČEK	VYKRESLOVATEL Ing. ŠTEFAN BRADY	KONTROLNÍK Ing. JIŘÍ VALČEK
MĚŘITEL Ing. JIŘÍ VALČEK	DĚLATEL Ing. JIŘÍ VALČEK	VYKRESLOVATEL Ing. ŠTEFAN BRADY	KONTROLNÍK Ing. JIŘÍ VALČEK
MĚŘENÍ 1:100	DĚLATEL Ing. JIŘÍ VALČEK	VYKRESLOVATEL Ing. ŠTEFAN BRADY	KONTROLNÍK Ing. JIŘÍ VALČEK
Č. KRESBY 2020/020	DĚLATEL Ing. JIŘÍ VALČEK	VYKRESLOVATEL Ing. ŠTEFAN BRADY	KONTROLNÍK Ing. JIŘÍ VALČEK



2

Konstrukce vozovky jízdních pruhů D1-N-2-VI-PIII dle TP 170:

Frézování asfaltových vrstev vozovky v tl. dle provedené Diagnostiky vozovky

Odkop vrstev vozovky na požadovanou úroveň

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu	ACO 11 50/70	40 mm	ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1
Spojovací posítk z kation. asf. emulze	PS-C, C60 B5	0,30 kg/m ²	ČSN 73 6129, ČSN 73 6132, ČSN EN 13808
Asfaltový beton pro podkladní vrstvu	ACP 16+ 50/70	50 mm	ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1
Infiltrační posítk z kation. asf. emulze s posypem kameniva 3,0 kg/m ² tl. 2/4	PI-C, C60 B5	0,60 kg/m ²	ČSN 73 6129, ČSN 73 6132, ČSN EN 13808

CELKEM min. 90 mm

3

Konstrukce chodníku D2-D-1-CH-PIII dle TP 170:

Odstanění vrstev konstrukce stávajícího chodníku

Betonová dlažba (př. seda)	DL	60 mm	ČSN 73 6131
Lože ze štěrku	L 4/8 G ₈₀	30 mm	ČSN 73 6126-1, ČSN 73 6131, ČSN EN 13285, ČSN EN 13242+A1
Štěrkoдр	ŠD ₈ 0/32 G ₈₀	min. 150 mm	ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285, ČSN EN 13242+A1

CELKEM min. 240 mm

ČSN 73 6131:

el. 4.2.1.3 Obrubníky budou splňovat normu ČSN EN 1340.

el. 4.2.2.4 Požadavky na beton pro lože a opory obrubníků jsou uvedeny v el. 4.2.2.5, v tab. 12, dle ČSN EN 206+A1 a TKP 18. Vlastnosti jsou uvedeny rovněž v TP 192. Pro betonové lože je navržen beton min. C20/25nXF3.

el. 4.3.2.1 Dlažba se kladie na suchý, čistý a nezmrzlý podklad za přírodních povětrnostních podmínek.

el. 4.3.2.2 a 4.3.2.3 Teplota čerstvého betonu při výrobě, dopravě a zpracování nesmí být nižší než +5 °C. Optimální teploty pro pokládku betonu jsou při teplotě ovzduší v rozmezí +5 °C až +25 °C. Při práci mimo toto rozpětí je třeba provést zvláštní opatření (např. použití přísad).

el. 4.3.3.1 Obrubníky chrání dlažděné kryty a zabezpečují jejich vodorovné kotvení. Obrubny se osazují do zavlhlého betonu, na pevný, zhuštěný podklad. Povrch podkladu musí být tak vláhký, aby neodbíral vodu z pokládaného čerstvého betonu. Lože musí mít tloušťku nejméně 100 mm.

SOUŘADNICOVÝ S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bp

OBJEDNATEL: OSTRAVA!!! OSTRAVA-JIH STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH HORNÍ 791/3 700 30 OSTRAVA-HRABŮVKA		ZHOTOVITEL: AFRY AFRY CZ s.r.o. MAGISTRŮ 1275/13 140 00 PRAHA 4 tel.: +420 277 005 500 www.afry.cz	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. LUKÁŠ VALEČEK	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. DAVID FRIEDEL	VYPRACOVAL: Ing. VACLAV ORAVEC	KONTROLOVAL: Ing. LUKÁŠ VALEČEK
NÁZEV PROJEKTU: REGENERACE SÍDLIŠTĚ HRABŮVKA, 2. ETAPA - PROSTOR PŘED POLIKLINIKOU, OSTRAVA-HRABŮVKA			
ČÁST: DOKUMENTACE OBJEKTŮ			
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 105 - CYKLOSTEZKA SO 106 - CHODNÍK, CYKLOSTEZKA PARKOVIŠTĚ ZÁPAD		
PŘÍLOHA:	VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY		
KRAJ:	MORAVSKOSLEZSKÝ	ČÁST:	PŘÍLOHA Č.:
DATUM:	11/2020	D.4	4
STUPEŇ:	DUR		
MĚŘÍTKO:	1 : 50		
Č. ZAKÁZKY:	2020/0205	ČÍSLO PARE:	

Policie České republiky
Městské ředitelství policie Ostrava
Dopravní inspektorát
Výstavní 117/55
703 00 OSTRAVA
Odsouhlasená příloha
k č. j. KRPT-23913/OJ-2021-070706
pro potřeby:

př. Mgr. Lubomír POKORNÝ
komisař