

ČSN 73 6131:

čl. 4.2.1.3 Obrubníky budou splňovat normu ČSN EN 1340.


čl. 4.2.2.4 Požadavky na beton pro lože a opory obrubníků jsou uvedeny v čl. 4.2.2.5, v tab. 12, dle ČSN EN 206+A1 a TKP 18.


Vlastnosti jsou uvedeny rovněž v TP 192. Pro betonové lože je navržen beton min. C20/25nXF3.

čl. 4.3.2.1 Dlažba se klade na suchý, čistý a nezmrzlý podklad za průměrných povětrnostních podmínek.

čl. 4.3.2.2 a 4.3.2.3 Teplota čerstvého betonu při výrobě, dopravě a zpracování nesmí být nižší než +5 °C. Optimální teploty pro pokládku betonu jsou při teplotě ovzduší v rozmezí +5 °C až +25 °C. Při práci mimo toto rozpětí je třeba provést zvláštní opatření (např. použití přísad).

čl. 4.3.3.1 Obrubníky ohraničují dlážděné kryty a zabezpečují jejich vodorovné kotvení. Obruby se osazují do zavlhlého betonu, na pevný, ztuhlý podklad. Povrch podkladu musí být tak vlhký, aby neodebíral vodu z pokládaného čerstvého betonu. Lože musí mít tloušťku nejméně 100 mm.



<div>OBJEDNATEL:</div> <div><div>OSTRAVA!!! OSTRAVA-JIH</div></div> <div>STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBLVOD OSTRAVA-JIH HORNÍ 791/3 700 30 OSTRAVA-HRABŮVKA</div>		<div>ZHOTOVITEL:</div> <div><div>AFRY</div></div> <div>AFRY CZ s.r.o. MAGISTRŮ 1275/13 140 00 PRAHA 4 tel.: +420 277 005 500 www.afry.cz</div>		
<div>HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:</div> <div> Ing. DAVID FRIEDEL</div>	<div>ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:</div> <div> Ing. DAVID FRIEDEL</div>	<div>VYPRACOVAL:</div> <div> Ing. LUKÁŠ VALEČEK</div>	<div>KONTOLOVAL:</div> <div> Ing. DAVID FRIEDEL</div>	
<div>NÁZEV PROJEKTU:</div> <div>REGENERACE SÍDLIŠTĚ HRABŮVKA, 2. ETAPA - PROSTOR PŘED POLIKLINIKOU, OSTRAVA-HRABŮVKA</div>				
<div>ČÁST:</div>	<div>DOKUMENTACE OBJEKTŮ</div>			
<div>STAVEBNÍ OBJEKT:</div>	<div>SO 103 - PARKOVIŠTĚ VÝCHOD</div>			
<div>PŘÍLOHA:</div>	<div>VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY</div>			
<div>KRAJ:</div>	<div>MORAVSKOSLEZSKÝ</div>	<div>ČÁST:</div>	<div>PŘÍLOHA Č.:</div>	<div>ČÍSLO PARE:</div>
<div>DATUM:</div>	<div>08/2022</div>	<div>D.4</div>	<div>3</div>	
<div>STUPEŇ:</div>	<div>PDPS</div>			
<div>MĚŘÍTKO:</div>	<div>1:50</div>			
<div>Č. ZAKÁZKY:</div>	<div>2020/0205</div>			