

Odpověď na č. j.
19/006

ze dne
8.02.2021

Naše č. j.
VYJ/2021-02-091/MB

Vyřizuje / telefon
M. Boszczyk / 777 598 445

V Českém Těšíně dne
9.2.2021

Věc: Vyjádření k PD

Základní údaje o akci / stavbě
Název stavby: Oprava chodníků na ul. Fr. Hajdy v Ostravě – Hrabůvce – cyklostezka
Stupeň PD: DUR + DSP
Investor: MMO MOB Ostrava-Jih
Katastrální území: Hrabůvka
Dotčené parc.č.: 391/1, 434/23 a 391/21
Druh stavby: cyklostezka
Žadatel: Ing. Miroslav Skupník, VS Projekt, s.r.o., Na Obvodu 45/1100, 703 00 Ostrava

Vyjádření k existenci inženýrské sítě elektronických komunikací, vydané podle §101 zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a v souladu se zněním § 161 stavebního zákona č.183/2006 Sb., kdy poskytujeme informaci o poloze jako vlastník nadzemního (NVSEK) a podzemního vedení sítě elektronických komunikací (PVSEK) pro stavbu - **Oprava chodníků na ul. Fr. Hajdy v Ostravě – Hrabůvce – cyklostezka**

Na základě Vaší žádosti zasílám vyjádření k PD stavby. K této stavbě jsme vydali vyjádření k existenci sítě dne 8.2.2021 s č.j. VYJ/2021-02-081/MB.

Dle žádosti na dotčených parcelách, **dojde ke střetu** stavby v zájmovém území s naší stavbou „Trasa HDPE FTTx Ostrava“, na kterou máme vydané platné územní rozhodnutí. Z důvodu dotčení stavby v zájmovém území s naším vedením, při křížení či prací v ochranném pásmu - 1,0m, požadujeme dodržení ČSN-73-6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. V případě, že oprava chodníků proběhne před realizací stavby „Trasa HDPE FTTx Ostrava“ **požadujeme do trasy plánovaného vedení uložit chráničku HGR-110.**

Dle předložené dokumentace stavby **souhlasíme** s plánovaným provedením a pracemi v ochranném pásmu při dodržení „Podmínek pro provádění stavebních prací v blízkosti vedení elektronických komunikací“ uvedených níže. Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právních povinností podle zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích.

Toto vyjádření má platnost 1 rok a neslouží jako podklad pro vydání územního rozhodnutí nebo stavební povolení.

S pozdravem

Marcel Boszczyk
projektový manažer


 **SilesNet** s.r.o.
Ostravská 584/12, 737 01 Český Těšín
tel.: 558 711 585 info@silesnet.cz
IČ: 25392280 DIČ: CZ25392280

Příloha: -----

Podmínky pro provádění stavebních prací v blízkosti vedení elektronických komunikací:

Při provádění stavebních zemních nebo jiných prací je investor povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení, zejména:

- 1) Při činnostech v blízkosti vedení je povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s vedením dodrží platné ČSN související s vedením elektronických komunikací.
- 2) Před započatím zemních prací zajistit vyznačení trasy vedení na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou vedení prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět. Trasy nelze v terénu vytyčit elektronicky. Nutno vytyčit geodeticky.
- 3) Upozornit, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.
- 4) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci společnosti SilesNet s.r.o. (kontakt +420 558 711 585, +420 777 27 28 28). V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalších postupů.
- 5) Při provádění zemních prací v blízkosti vedení postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
- 6) Na trase vedení (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů apod.). Nutnou změnu předem projednat se zaměstnancem společnosti SilesNet s.r.o.
- 7) Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od vedení, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1m.
- 8) Na společnost SilesNet s.r.o. se obraťte i v průběhu stavby pokaždé, když je nutné řešit střet stavby v vedením: +420 558 711 585, +420 777 27 28 28.
- 9) Dodavatel prací musí oznámit společnosti SilesNet s.r.o. zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
- 10) Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě se společností SilesNet s.r.o. provést dostatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
- 11) Před záhozem vedení musí být společnost SilesNet s.r.o. vyzvána k osobní kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si společnost SilesNet s.r.o. právo nechat inkriminované místo znovu odkryt.
- 12) Při záhozu musí být zemina pod vedením řádně udusána, vedení zapískováno a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
- 13) Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad vedením.