

Statutární město Ostrava  
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih  
odbor výstavby a životního prostředí

Vaše značka:

ze dne:

Č. j.: JIH/68296/19/VŽP/Hud

Sp. zn. S-JIH/51093/19/VŽP/9

Vyřizuje: Ing. Radomíra Hudečková

Telefon: +420 599 430 378

+420 734 433 061

Fax: +420 599 430 340

E-mail: [radomira.hudeckova@ovajih.cz](mailto:radomira.hudeckova@ovajih.cz)

Datum: 14. srpna 2019

Statutární město Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih

IČ 008 45 451

Horní 791/3

700 30 Ostrava-Hrabůvka

*zastoupen*

VS projekt, s.r.o.

IČ 253 85 054

Na Obvodu 1100/45

703 00 Ostrava-Vítkovice

### ZÁVAZNÉ STANOVISKO č. 9/2019/OP

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor výstavby a životního prostředí, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka (dále jen „ÚMOB VŽP“), věcně a místně příslušný dle ustanovení § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ustanovení čl. 19 písm. b) bodu 2 Obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013 (Statut města Ostravy) a ust. § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě žádosti právnické osoby: **Statutární město Ostrava-Městský obvod Ostrava-Jih, IČ 008 45 451, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka** zastoupené na základě plné moci ze dne 9. 7. 2019: **VS projekt, s.r.o., IČ 253 85 054, Na Obvodu 1100/45, 703 00 Ostrava-Vítkovice** (dále jen „žadatel“), vlastníka pozemků parc. č. 391/1 a 434/23 v k. ú. Hrabůvka, vydává

jako dotčený orgán v souladu s ust. § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), s ust. § 149 odst. 1 správního řádu, podle ust. § 8 odst. 6 a § 9 odst. 1 zákona toto závazné stanovisko:

#### I.

Žadatelé se

**uděluje souhlas**

ke kácení dřevin:

**3 ks dubu letního** (*Quercus robur*) o obvodu kmenů 173 cm, 193 cm a 151 cm, v žádosti označených č. 1, 5 a 7,

**6 ks břízy bělokoré** (*Betula pendula*) o obvodu kmenů 115 cm, 150 cm, 111 cm, 139 cm, 106 cm a 129 cm, v žádosti označených č. 2, 3, 4, 6, 8 a 10,

**1 ks javoru horského** (*Acer pseudoplatanus*) o obvodu kmene 136 cm, v žádosti označeného č. 11,

rostoucích na pozemcích parc. č. 434/23 a 391/1 v k. ú. Hrabůvka ve vlastnictví žadatele.

Toto závazné stanovisko není povolením ke kácení dřevin, ale je vydáno pro účely územního řízení vedeného stavebním úřadem pro stavbu: „Oprava chodníků na ul. Fr. Hajdy v Ostravě-Hrabůvce-cyklostezka k. ú. Hrabůvka“ dle přiložené projektové dokumentace, jejímž zhotovitelem je: Ing. Miroslav Skupník, autorizovaný inženýr ČKAIT č. 1100479.

Závazné stanovisko se vydává za těchto podmínek:

1. Kácení dřevin je možné provést **pouze v případě realizace** výše uvedené stavby.
2. Kácení dřevin bude provedeno **nejdříve při zahájení stavby** na základě pravomocného rozhodnutí k povolení stavby.

## II.

Žadateli se

**stanovuje**

povinnost provedení náhradní výsadby ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé vykácením dřevin, za těchto podmínek:

1. Náhradní výsadba bude provedena na pozemcích ve vlastnictví žadatele:

na parc. č. 391/1, ul. Fr. Hajdy 22-26, v k. ú. Hrabůvka budou vysazeny tyto dřeviny:

- 1 ks sadovnický zapěstovaný druh dřeviny s balem o vel. 14-16 cm ve výšce 1 m nad zemí druh: **Liquidambar styraciflua ,Worplesdon‘,**
- 2 ks sadovnický zapěstovaný druh dřeviny s balem o vel. 14-16 cm ve výšce 1 m druh: **Prunus avium ,Plena‘,**
- 1 ks sadovnický zapěstovaný druh dřeviny s balem o vel. 14-16 cm ve výšce 1 m nad zemí druh: **Fraxinus angustifolia ,Raywood‘,**
- 1 ks sadovnický zapěstovaný druh dřeviny s balem o vel. 14-16 cm ve výšce 1 m nad zemí druh: **Acer campestre ,Elegant‘,**

na parc. č. 403/1, ul. Tlapáková 4, v k. ú. Hrabůvka budou vysazeny tyto dřeviny:

- 1 ks sadovnický zapěstovaný druh dřeviny s balem o vel. 14-16 cm ve výšce 1 m nad zemí druh: **Prunus avium ,Plena‘,**
- 1 ks sadovnický zapěstovaný druh dřeviny s balem o vel. 14-16 cm ve výšce 1 m nad zemí druh: **Liquidambar styraciflua ,Worplesdon‘,**
- 1 ks sadovnický zapěstovaný druh dřeviny s balem o vel. 14-16 cm ve výšce 1 m nad zemí druh: **Acer campestre ,Elegant‘,**
- 10 ks sadovnický zapěstovaný druh dřeviny s balem o vel. 80-100 cm druh: **Physocarpus opulifolius ,Diabolo‘,**

na parc. č. 371/2, ul. J. Herolda 6-8, v k. ú. Hrabůvka budou vysazeny tyto dřeviny:

- 1 ks sadovnický zapěstovaný druh dřeviny s balem o vel. 14-16 cm ve výšce 1 m nad zemí druh: **Liquidambar styraciflua ,Worplesdon‘,**

3 ks sadovnický zapěstovaných dřevin s balem o vel. 14-16 cm ve výšce 1 m druh: **Fraxinus angustifolia** ,Raywood‘,

2 ks sadovnický zapěstovaných dřevin s balem o vel. 14-16 cm ve výšce 1 m druh: **Prunus avium** ,Plena‘,

1 ks sadovnický zapěstované dřeviny s balem o vel. 14-16 cm ve výšce 1 m nad zemí druh: **Acer campestre** ,Elegant‘,

10 ks sadovnický zapěstovaných dřevin s balem o vel. 80-100 cm druh: **Ribes sanguineum** ,King Edward VII‘,

7 ks sadovnický zapěstovaných dřevin s balem o vel. 80-100 cm druh: **Weigela florida** ,Alexandra‘,

na parc. č. 75/20, ul. dvůr J. Maluchy x J. Matuška, v k. ú. Dubina u Ostravy budou vysazeny tyto dřeviny:

4 ks sadovnický zapěstovaných dřevin s balem o vel. 14-16 cm ve výšce 1 m druh: **Sorbus aria** ,Magnifica‘.

2. Náhradní výsadba bude provedena nejpozději do dvou let od provedení kácení. Žadatel ÚMOB VŽP písemně **oznámí termín** realizace kácení.
3. ÚMOB VŽP bude neprodleně písemně informován o provedení náhradní výsadby, k oznámení o provedení výsadby bude přiložen doklad o provedení výsadby dřevin s uvedením počtu a druhu dřevin včetně jejich velikosti a situační plán se zákresem vysazených dřevin.
4. Dřeviny budou vysazeny mimo ochranná pásma zařízení technické infrastruktury, **po dohodě se správcem veřejné zeleně**. V místě, kde nebude možné těchto vzdáleností dosáhnout, bude předěl mezi sítěmi a kořenovým prostorem stromů vymezen netkanou textilií Rootcontrol. Vysazované dřeviny musí být prvotřídní kvality, tzn. s kvalitně zapěstovanou korunou, rovným průběžným kmenem a kvalitně zapěstovaným balem. Velikost dřevin bude odpovídat stanoveným požadavkům. Při realizaci náhradní výsadby bude přihlédnuto k ČSN 839021 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba.
5. Po dobu pěti let od doručení oznámení o provedení výsadby ÚMOB VŽP bude zajištěna následná péče o vysazené dřeviny, která bude spočívat v zajištění kmenů stromů proti mechanickému poškození (ochrana pat kmene chráničkou, bandáž kmene apod.), v zálivce (minimálně 5 x ročně), odplevelování, výchovném řezu, opravě úvazků, případně výměně kůlů a sledování zdravotního stavu dřevin včetně výměny uhynulého jedince v nejbližším vhodném období.

### III.

Žadateli se

**zamítá**

ve smyslu ust. § 51 odst. 3 správního řádu žádost o povolení kácení dřeviny č. 9 rostoucí na pozemku parc. č. 391/1 v k.ú. Hrabůvka, z důvodu, že byla zjištěna skutečnost, která znemožňuje žádosti vyhovět.

### Odůvodnění

ÚMOB VŽP obdržel dne 12. června 2019 žádost právnické osoby: Statutární město Ostrava-Městský obvod Ostrava-Jih, IČ 008 45 451, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka zastoupené na základě plné moci ze dne 9. 7. 2019: VS projekt, s.r.o., IČ 253 85 054, Na Obvodu 1100/45, 703 00 Ostrava-Vítkovice, vlastníka pozemků parc. č. 391/1 a 434/23 v k. ú. Hrabůvka, o vydání závazného

stanoviska ke kácení 11 ks dřevin rostoucích na výše uvedených pozemcích. Po doplnění ze dne 15. 7. 2019 žádost obsahovala veškeré náležitosti dle ust. § 37 odst. 2 správního řádu a dle ust. § 4 odst. 1 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Požadavek na vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin je odůvodněn stavbou: „Oprava chodníků na ul. Fr. Hajdy v Ostravě-Hrabůvce-cyklostezka k. ú. Hrabůvka“.

Dne 26. července 2019 bylo orgánem ochrany přírody a krajiny provedeno vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin na místě samém. Při něm bylo zjištěno, že na pozemku parc. č. 434/23 na ul. Fr. Hajdy v k. ú. Hrabůvka roste 1 ks dubu letního o obvodu kmene 173 cm, v žádosti označeného č. 1 a 3 břízy bělokoré o obvodu kmenů 115 cm, 150 cm a 111 cm, v žádosti označených č. 2, 3 a 4 a na pozemku parc. č. 391/1 na ul. Fr. Hajdy v k. ú. Hrabůvka roste 3 ks dubu letního o obvodu kmenů 193 cm, 151 cm a 69 cm, v žádosti označených č. 5, 7 a 9, 3 břízy bělokoré o obvodu kmenů 139 cm, 106 cm a 129 cm, v žádosti označených č. 6, 8 a 10 a 1 ks javoru horského o obvodu kmene 136 cm, v žádosti označeného č. 11.

**Dřevina č. 1** roste v konkurenci s dalším dubem, vlivem toho má jednostrannou korunu, která mírně prosychá, kořeny jsou lehce na povrchu, je mírně vychýlená od kolmé osy.

**Dřevina č. 2** roste v konkurenci s dubem, má prohnutý kmen, který vyrovnává růstem, v koruně mírně prosychá, dochází ke zlomům drobných suchých větví, kořeny má na povrchu a obrůstá jimi sousední dub.

**Dřevina č. 3** v koruně mírně prosychá, dochází ke zlomům drobných suchých větví, v ořezech dochází k mírnému tlení, kořeny jsou na povrchu.

**Dřevina č. 4** má mírně jednostrannou korunu, u paty velkou tlející ránu, kořeny na povrchu a poškozené sečením trávy.

**Dřevina č. 5** má jednostrannou korunu a je nakloněná vlivem konkurence, dochází k prosychání spodních větví, kořeny má prorostlé s vedlejší břízou.

**Dřevina č. 6** má mírně prohnutý kmen vlivem konkurence, což vyrovnává růstem, v koruně mírně prosychá zejména ve spodní části a nachází se v ní hnízdo, v ořezech dochází k tlení, kořeny obrůstá vedlejší dub.

**Dřevina č. 7** je nakloněná vlivem konkurence, má mírně jednostrannou korunu, která lehce prosychá, kořeny jsou na povrchu.

**Dřevina č. 8** je nakloněná, má jednostrannou korunu vlivem konkurence, kořeny na povrchu a poškozenou patu.

**Dřevina č. 10** mírně prosychá v koruně, zejména v její spodní části, koruna je jednostranná, dochází ke zlomům drobných suchých větví.

**Dřevina č. 11** má korunu z 60% proschlou, vitalita je zbytková, od větvení až k patě se na kmeni nachází prasklina napadená infekcí, jeden terminál je úplně suchý, v ořezech dochází k tlení, kořeny jsou na povrchu a poškozené sečením a infekcí.

Celkově se většina stromů (kromě č. 4 ve zhoršeném a č. 11 ve výrazně zhoršeném zdravotním stavu) jeví v průměrném zdravotním stavu, význam jejich primární funkce byl vyjádřen jako průměrný, což jsou dřeviny mírně poškozené, méně vitální, prosychající, s předpoklady dalšího vývoje vzhledem ke konkurenci, ve které rostou, omezenými. Z hlediska významu sekundárních funkcí byl estetický význam stanoven jako průměrný, funkční význam jako průměrný, včetně funkce biologické, v době hodnocení významu zde však nebyl pozorován žádný druh zvláště chráněného živočicha ani hnízdící pták. Dřeviny č. 4 a 11 se jeví v podprůměrném zdravotním stavu, význam jejich primární funkce byl vyjádřen jako podprůměrný, což jsou dřeviny silně poškozené, málo vitální, silně prosychající, s předpoklady dalšího vývoje vzhledem značně omezenými. Z hlediska významu sekundárních funkcí byl estetický význam stanoven jako průměrný (č. 4) a podprůměrný (č. 11), funkční význam jako průměrný, včetně funkce biologické, v době hodnocení významu zde však nebyl

pozorován žádný druh zvláště chráněného živočicha ani hnízdící pták. S ohledem na plánovanou stavbu však není možné všechny tyto dřeviny na stanovištích zachovat. Porovnáním závažnosti důvodu přímo na místě, vyhodnocením funkčního a estetického významu dřevin jako průměrného až podprůměrného a po zvážení všech okolností ÚMOB VŽP konstatuje, že převládá veřejný zájem na pokácení dřevin a vybudování stavby nad veřejným zájmem na zachování těchto dřevin.

Porovnáním závažnosti důvodů uvedených v žádosti přímo na místě bylo zjištěno, že důvody uvedené v žádosti odpovídají skutečnému stavu dřevin, s ohledem na stanovení primárních i sekundárních funkcí dřevin jako průměrných až podprůměrných a nemožnosti realizovat stavbu bez jejich pokácení, převládá v současné době veřejný zájem na pokácení dřevin nad veřejným zájmem na jejich zachování.

Dřevina č. 9 splňuje charakteristiku danou ust. § 3 odst. a) vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení (tzn., že se jedná o dřevinu s obvodem kmene ve výšce 130 cm nad zemí do 80 cm), a proto není k jejímu kácení třeba povolení ve smyslu § 8 odst. 3 zákona a vlastník ji může pokácet bez povolení. Na základě výše uvedeného odbor výstavby a ŽP ÚMOB Ostrava-Jih žádost u této dřeviny zamítá.

V žádosti o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin je uvedeným důvodem k vydání souhlasu ke kácení dřevin záměr na realizaci stavby: „Oprava chodníků na ul. Fr. Hajdy v Ostravě-Hrabůvce-cyklostezka k.ú. Hrabůvka“. Jedná se o opravu stávajících chodníků.

ÚMOB VŽP povolil v souvislosti s výše uvedenou stavbou kácení těchto dřevin v zájmovém území za podmínky, že bude ekologická újma, která jejich vykácením vznikne, kompenzována výsadbou dřevin nových na základě stanovení hodnoty ekologické újmy, která vznikne vykácením dřevin uvedených ve výroku závazného stanoviska. Vysazeny budou sadovnický zapěstované dřeviny, ve vhodném sponu a mimo ochranná pásma zařízení technické infrastruktury. ÚMOB VŽP po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin a po zvážení všech okolností považuje umístění předmětné stavby do zájmového území za závažný důvod pro vydání souhlasu ke kácení dřevin dle ust. § 8 odst. 6 zákona, a proto povolil kácení předmětných dřevin.

Za ekologickou újmu vzniklou vykácením dřevin byla stanovena přiměřená náhradní výsadba na základě metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Oceňování dřevin rostoucích mimo les včetně výpočtu kompenzačních opatření za kácené nebo poškozené dřeviny, Praha, 2017, která byla promítnuta do stanovení konkrétního druhu dřevin s uvedenou charakteristikou (obvod kmene, příp. výška výpěstku) s ohledem na aktuální ceny sadovnických výpěstků, včetně ošetřování dřevin po dobu 5 let. Pětiletou lhůtu pro zabezpečení řádné údržby vysazených dřevin stanovil ÚMOB VŽP s ohledem na to, že dle jeho zkušeností je tato doba optimální k posouzení úspěšnosti výsadby a záruky další perspektivy vysazených dřevin. Splnění povinnosti provedení náhradní výsadby bude po uplynutí lhůty ÚMOB VŽP kontrolováno. Případným nesplněním této povinnosti se žadatel dopouští přestupku podle ust. § 88 odst. 1 písm. h) zákona, za což mu může být uložena pokuta až do výše 1 mil Kč.

Protože stavba bude prováděna ve vegetačním období roku, aby nebylo znemožněno stavbu provést vzhledem ke klimatickým podmínkám, ÚMOB VŽP upozorňuje, že aktuálně před kácením dřevin je nezbytné provedení vizuální kontroly dřevin z hlediska případného zahnízdění ptáků, zejména v období od 1. března do 31. července. V zájmu ochrany volně žijících druhů ptáků nesmí dojít ke kácení dřevin, které by mělo za následek úmyslné poškození, zničení a odstranění obsazených

(funkčních) hnízd a vajec ptáků či jejich úmyslné usmrcení (ust. § 5a odst. 1 zákona). Za funkční hnízda je třeba považovat taková, která jsou právě využívána hnízdícími druhy či ta, na něž je známa významná vazba jedinců téhož druhu či jedinců jiných druhů v dalších sezónách.

### Poučení

Podle ust. § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů.

Proti obsahu závazného stanoviska se lze odvolat v rámci odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu.

Ing. Radomíra Hudečková  
úředník referátu životního prostředí