



ETICS - detail u okna - nadpraží




ETICS - detail u okna - parapet

1. Lepicí a stěrková hmota
2. Tepelná izolace
3. Sklotextilní síťovina
4. Lepicí a stěrková hmota
5. Základní nátěr
6. Fasádní omítka
7. Parapetní plech
8. Polyuretanový tmel
9. Parapetní připojovací profil ETICS

ETICS - detail u okna - ostění

1. Zdivo
2. Lepicí a stěrková hmota
3. Tepelná izolace
4. Hmoždinky
5. Sklotextilní síťovina
6. Lepicí a stěrková hmota
7. Základní nátěr
8. Fasádní omítka
9. Okenní a dveřní připojovací profil
10. Parapet
11. Rohový profil ETICS PVC se síťovinou



Poznámka

Detaily ETICS pro část A platí i pro části B a C

Vedoucí projektant	Ing. Miroslav Havlásek	<div>ING. MIROSLAV HAVLÁSEK</div> <div>ARCHITEKTONICKÝ, PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÝ ATELIER</div> <div>SÍDLO: SEDLIŠTĚ 383, 739 36 SEDLIŠTĚ</div> <div>KANCELÁŘ: RIEGROVA 857, 738 01 FRÝDEK-MÍSTEK</div> <div>IČ: 15409228, DIČ: CZ6302020076, www.arpia.cz</div> <div>tel.: 604 828 037, e-mail: miroslav.havlasек@arpia.cz</div>	
Zodpovědný projektant	Ing. Miroslav Havlásek, ČKAIT 1100989 - IP00 (AI)		
Vypracoval	Ing. Miroslav Havlásek		
Stavebník: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka			
Stavba: Zateplení a oprava zpevněných ploch vč. hydroizolace MŠ B. Dvorského 1009/2, Ostrava-Bělský Les Dilatační část A - učebnový pavilon Část dokumentace: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení		Software	ArchiCAD 23
		Formát	2 A4
		Datum	10/2021
		Stupeň	DSP+DPS
		Zakázkové číslo	3-014-21
		Č. paré	Archivní číslo
Výkres:			Měřítko:
Detaily - 1. část			D.1.1-22