

Navržený rozvod studené vody

Potrubí vedené ve zdech, izolovat návlekovou izolací
tl. izolace dle DN potrubí (např. DN 20 tl. izolace 20 mm)

Potrubí studené vody – 9 mm
Navržené potrubí – PPr 20, kotován venkovní průměr,

Navržený rozvod kanalizace

DZÚ – 50, dřezová zápachová uzávěra D 50

Tabulka místností		
Číslo	Název	Plocha [m²]
1.01	OBYTNÁ KUCHYNĚ	20,85
1.02	SPIŽ	2,71
1.03	WC	1,49
1.04	CHODBA	8,01
1.05	SKLAD MUZEUM	2,41
1.06	DOMOVNÍ CHODBA	9,08
1.07	LOŽNICE	21,57

Celková plocha [m²]: 66,13



zhotovitel:
Framos
Ing. Petr Fraš
Na Chromině 91
747 16 Hať
IČ: 01342060
tel.: 603 379 805
e-mail: petr.fras@gmail.com

MUZEJNÍ EXPOZICE, SLEZSKÁ 13/390, OSTRAVA HRABŮVKA

odpovědný projektant:	Ing. Petr Fraš	podpis:	číslo zakázky: 03/07/2022
spolupráce:	Ing. Petr Fraš	podpis:	formát: 2xA4
stupeň:	DPS		datum: červenec 2022

investor:
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
Horní 3
700 30 Ostrava-Hrabůvka

měřítko: 1:50

výkres: VNITŘNÍ VODOVOD A KANALIZACE

číslo výkresu: D.1.4.2 - 102