

LEGENDA

... POTRUBÍ STUDENÉ VODY
... POTRUBÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY (SO 302)
... ZMĚNA PRŮMĚRU POTRUBÍ

KK - KULOVÝ KOHOUT
VK - VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
NEZÁMRZNÝ VENTIL SE ZABUDOVANÝM VENTILOVÝM SEDLEM

POZNÁMKA

POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE ZHOTOVENO Z PLASTOVÉHO VÍCEVRSTVÉHO POTRUBÍ PP-RCT S VNITŘNÍM VYZTUŽENÍM HLINÍKOVOU FOLIÍ.

TEPELNÁ IZOLACE BUDE ZHOTOVENA Z TERMOIZOLAČNÍCH TRUBIC Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU S UZAVŘENOU BUNĚČNOU STRUKTUROU TLOUŠŤKY 15 mm.

± 0,000 = 243,410 m.n.m. = čistá podlaha v 1.NP

Výškový systém B.p.v.
Souřadnicový systém S-JTSK

Změna				
Popis změny	Datum	Vypracoval	Schválil	HIP

TENTO MATERIÁL JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM PROJEKT 2010, S.R.O., RUSKÁ 43, OSTRAVA-VÍTKOVICE, IČO 48391531, A PODLEHÁ OBCHODNÍMU TAJEMSTVÍ. VLASTNÍK SI VYHRAZUJE S TÍMTO TAJEMSTVÍM NAKLÁDAT A JEHO VYUŽITÍ PODLEHÁ PŘÍSEMNÉMU SVOLENÍ A STANOVENÍ PODMÍNEK TAKOVÉHO UŽITÍ.

Vypracoval:	Ing. Jakub Votoupal	Č. zakázky:	51 059	Měřítko: 1:75
Schválil:	Ing. Martin Vavrica	Stupeň:	DPS	
HIP:	Ing. Tomáš Kuzník	F A4:	6	
Datum:	04/2023	Kótováno v:	mm	

Stavebník: SMO - Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
Horní 791/3 700 30 Ostrava-Hrabůvka

Stavba : Rekonstrukce parkovacích objektů č. 42 na ul. B. Václavka, Ostrava - Dubina

Část : D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

Objekt : SO 701 Parkovací objekt č. 42
D.1.4.a Zdravotně technické instalace

PROJEKT 2010
Ruská 43, 70300 Ostrava
Tel.: 596 693 711 Fax.: 596 693 728
E-mail: projekt2010@projekt2010.cz
www.projekt2010.cz
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

Název: Půdorys střechy

Seznam příloh: PRO-11697-D.1.4a

Č. výkresu: PRO-11697-D.1.4a-04

Rev.