

LEGENDA

- ... POTRUBÍ STUDENÉ VODY
- ... POTRUBÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY (SO 302)
- ... ZMĚNA PRŮMĚRU POTRUBÍ
- KK - KULOVÝ KOHOUT
- VK - VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
- NEZÁMRZNÝ VENTIL SE ZABUDOVANÝM VENTILOVÝM SEDLEM




POZNÁMKA

POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE ZHOTOVENO Z PLASTOVÉHO VÍCEVRSTVÉHO POTRUBÍ PP-RCT S VNITŘNÍM VYZTUŽENÍM HLINÍKOVOU FOLIÍ.

TEPELNÁ IZOLACE BUDE ZHOTOVENA Z TERMOIZOLAČNÍCH TRUBIC Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU S UZAVŘENOU BUNĚČNOU STRUKTUROU TLOUŠTKY 15 mm.

± 0,000 = 243,410 m.n.m. = čistá podlaha v 1.NP

Výškový systém B.p.v.
Souřadnicový systém S-JTSK

Změna					
	Popis změny	Datum	Vypracoval	Schválil	HIP
TENTO MATERIÁL JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM PROJEKT 2010, S.R.O., RUSKÁ 43, OSTRAVA-VÍTKOVICE, IČO 48391531, A PODLÉHÁ OBCHODNÍMU TAJEMSTVÍ. VLASTNÍK SI VYHRADŽUJE S TÍMTO TAJEMSTVÍM NAKLÁDAT A JEHO VYUŽITÍ PODLÉHÁ PÍSEMNÉMU SVOLENÍ A STANOVENÍ PODMÍNEK TAKOVÉHO UŽITÍ.					
Vypracoval:	Ing. Jakub Votoupal	Č. zakázky:	51 059	Měřítko: 1:25	<div>PROJEKT</div> <div>2010</div> <div>Ruská 43, 70300 Ostrava</div> <div>Tel.: 596 693 711 Fax.: 596 693 728</div> <div>E-mail: projekt2010@projekt2010.cz</div> <div>www.projekt2010.cz</div> <div> ISO 9001</div> <div> ISO 14001</div> <div> OHSAS 18001</div> <div>REGISTERED QUALITY SYSTEM REGISTERED EMS REGISTERED OHSAS</div>
Schválil:	Ing. Martin Vavrica	Stupeň:	DPS		
HIP:	Ing. Tomáš Kuzník	F A4:	3		
Datum:	04/2023	Kótováno v:	mm		
Stavebník:	SMO - Úřad městského obvodu Ostrava-Jih Horní 791/3 700 30 Ostrava-Hrabůvka				
Stavba :	Rekonstrukce parkovacích objektů č. 42 na ul. B. Václavka, Ostrava - Dubina				
Část :	D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení				
Objekt :	SO 701 Parkovací objekt č. 42 D.1.4.a Zdravotně technické instalace				
Název:	Řez A-A			Seznam příloh: PRO-11697-D.1.4a	Rev.
				Č. výkresu: PRO-11697-D.1.4a-05	