




M 1:25
ZEĎ "B"



M 1:25



M 1:25



C 12/15 X0.....PODKLADNÍ BETON

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ DLE ČSN EN 10080 B500B

NOMINÁLNÍ...50 mm


- DISTANČNÍ PODLOŽKY NA BÁZI SILIKÁTU – 4 ks/m²
- OPATŘENÍ PKO: VEŠKERÁ BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ VYSTUPUJÍCÍ Z PRACOVNÍCH SPÁR
KTERÁ NEBUDE ZABETONOVÁNA DO 8 TÝDNŮ, SE OCHRÁNÍ PO ZABETONOVÁNÍ
V CELÉ VYSTUPUJÍCÍ DÉLCE PROTIKOROZNÍM NÁTĚREM

KÓTY VZTAŽENY K OSE VLOŽEK

NEJMENŠÍ PRŮMĚR PRO OHÝBÁNÍ dr DLE ČSN EN 1992-1-1


PRŮMĚR PRUTU	
$\varnothing \leq 16\text{mm}$	$\varnothing \geq 16\text{mm}$
4 \varnothing	7 \varnothing

SCHÉMA PROVEDENÍ PRUTU



Pol.	ϕ [mm]	Délka [mm]	ks	Délka celkem [m]		
				B500B 8	B500B 10	B500B 12
1	12	2 230	122			272,06
2	12	2 630	122			320,86
3A	12	2 130	20			42,60
3B	12	6 640	10			66,40
3C	12	8 190	10			81,90
4A	12	1 880	36			67,68
4B	12	6 380	18			114,84
4C	12	7 940	18			142,92
5	12	1 500	122			183,00
6	8	540	310	167,40		
7	10	570	63		35,91	
8	10	940	18		16,92	
9	10	690	54		37,26	
10	12	1 990	54			107,46
11	12	1 600	4			6,40
Délka celkem [m]:				167,40	90,09	1 406,12
Hmotnost [kg/m]:				0,395	0,617	0,888
Hmotnost dle průměru [kg]:				66,1	55,5	1 248,4
Celková hmotnost [kg]:				1 370,0		

Inženýrské sítě jsou v situaci zaznačeny pouze orientačně, před zahájením výkopových prací nutno geodeticky vytyčit za účasti jejich správců. Při souběžném vedení sítí a při křížení sítí budou dodrženy odstupy jednotlivých tras trubičnic a kabelových vedení dle ČSN 736005. Budou respektována ochranná pásma, stanovená u provozních řádek a vyjádřených jednotlivých správců sítí.

NÁZEV STAVBY		<h1>Rekonstrukce atria objektu na ul. V Zálomu 2948/1, Ostrava-Zábřeh</h1>		D:\PRACE\2021\15_02\8RA ATRIA\proj\projekt\atrium\logo.jpg	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Ondřej Bojko		PODPS 		VYPRACOVAL Ing. Lenka Ondráčková	
OBJEDNATEL Městský obvod Ostrava-Jih, ul. Horní 3. 700 30 Ostrava-Hrabůvka		PODPS		Dopravní projekce Bojko s.r.o. Náhonem 448/5, 711 00 Ostrava, IČ : 10732411 T: +420 775 920 725 E: o.bojko@seznam.cz ID datové schránky: grsh57i	
STAVEBNÍ OBJEKT SO 201 OPĚRNÉ ZDI		ČÁST		STUPŇ DPS	
NÁZEV VÝKRESU VÝZTUŽ ZDI "B"				DATUM 04/2023	
				MĚŘÍTKO 1:25	
				FORMÁT A4 4 x A4	
				ČÍSLO VÝKRESU SO 201 - 09.2	