





LEGENDA SADOVÝCH ÚPRAV (SO 801):

- 


kácené dřeviny vč. pořadového čísla
- 

Pseudotsuga menziesii (Douglasksa tisolistá), vel. 175-200 cm , 1 ks
- 


Prunus sargentii „Rancho“ (Víšeň chloupatá), vel. 14/16 cm, 1 ks
- 


Ligustrum vulgare (Platič zob obecný) o vel. 40-60 cm, 16 ks


Budova





LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV SO 101:


- 


parcelní hranice vč. parc. čísla
- 


hrany cizích staveb
- 


navržená hrana stavebních úprav (SO 101)
- 


navržená opětná zeď vč. zábradlí (SO 201)
- 


navržená kanalizační přípojka DN 150
- 


navržená zpevněná plocha (zámková dlažba , šedá, tl. 60 mm), 570 m<sup>2</sup> (SO 101)
- 


PŮDLUM zpevněná plocha (zámková dlažba , šedá, tl. 60 mm), 40 m<sup>2</sup> (SO 101)
- 


rekonstruovaný okapový chodník (betonová dlažba , šedá, tl. 50 mm o rozměrech 500/500 mm), 10 m<sup>2</sup> (SO 101)
- 


zatravněná plocha (SO 101)
- 


schodiště (SO 101)
- 


pergola 7,3x6 m (SO 101)
- 

lavička (ilustrativní rozmístění laviček) (SO 101)
- 

zahradní domek 2,5 X 3,5 m (SO 101)
- 

kácené stromy vč. pořadového čísla
- 

navržený příčný sklon komunikace
- 



navržené převýšení obruby
- 

navržená uliční vpusť

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

Stávající kanalizace - Ovak

Rekonstrukce atia objektu na ul. V Zláomu 2948/1, Ostrava-Záběh

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		PODPIS	VYPRACOVAL	PODPIS	Dopravní projektce Bojko s.r.o.	
Ing. Ondřej Bojko			Ing. Ondřej Bojko		Náhoní 448/5, 711 00 Ostrava, IČ : 10732411 T: +420 775 920 725 E: o.bojko@seznam.cz ID datové schránky: grb1571	
OBJEDNATEL		Městský obvod Ostrava-Jih, ul. Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka			STUPEŇ	
STAVEBNÍ OBJEKT		SO 101 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY	ČÁST	D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ	DPS	04/2023
NÁZEV VÝKRESU		SITUACE STAVBY			MĚŘÍTKO	FORMÁT A4
					1:250	2 X A4
					ČÍSLO VÝKRESU	SO 101 - 02

Pozn.: Inženýrské sítě jsou v situaci zaznačeny pouze orientačně, před zahájením výkopových prací nutno geodeticky vyčíst za účasti jejich správců. Při souběžném vedení sítí a při křížení sítí budou dodrženy odstupy jednotlivých tras trubních a kabelových vedení dle ČSN 736005. Budou respektována ochranná pásma, stanovená v provozních řádech a vyjádřeních jednotlivých správců sítí.