



LEGENDA KANALIZACE

KANALIZACE SPÍŠSKOVÁ  
STOUPÁČKA SPÍŠSKOVÉ KANALIZACE

- UMÍSTĚNÍ VÝVODU PRO ZÁKROVACÍ PŘEMĚNY JE NUTNO PŘEDPOČÍTAT JEDNOTLIVÝM SKUPINĚM
- ODDĚLNÝM TYPEM TĚSNĚNÍ ZÁK. PŘEMĚN
- ČISTIČI KAPKY NA STOUPÁČKÁCH BUDOU OSÁZENY 1m NAD PODLAŽKOU V SUTERÉNU
- DŘEZOVÝ SIFON BUDĚ MÍT VÝVOD PRO MYČKY
- UMÝVADLOVÝ SIFON BUDĚ MÍT VÝVOD PRO MYČKY
- VANA, ODPAD 50mm
- UMÝVADLO, ODPAD 40mm
- BÍDELI, ODPAD 40mm
- WC – KOMB. KLOZET, ODPAD 100mm
- SPRCHA, ODPAD 50mm
- DŘEZ, ODPAD 50mm
- VENTILACNÍ HLAVICE

72- ČÍSLO BTU

0m1m2m3m4m5m		VÝKRES Č. D.1.4.9	
VÝKRESOVATEL:	PROJEKTANT:	DIX projekt	
Tomáš Blüthner	Ing. David Kolářský	DIX projekt, s.r.o.   tel.: +420 732 292 292   www.dixprojekt.cz	
AKCE:	VÝMĚNA KANALIZACE	ZAK. Č.: 04/751/03/23/211	
OBJEKT:	VÝŠKOVICKÁ 151	FORMÁT: 8 x A4	
OBDOBÍ:	PŘÍPRAVA 7.NP – KANALIZACE	DATUM: 04-2023	
STAVBA:	VÝŠKOVICKÁ 151, OSTRAVA-VÝŠKOVICE	MĚŘÍTKO: 1:50	
INVESTOR:	SPOLUJARNÍ MĚSTO OSTRAVA	STUPEŇ: DSP	
MĚSTSKÝ ÚŘAD OSTRAVA-JIH			