


LEGENDA KANALIZACE



- UMÍSTĚNÍ VÝVODU PRO ZÁKROVACÍ PŘEMĚNY JE NUTNO PŘEDPOČÍTAT JEDNOTLIVÝM SVIČKOVÉ
- ODPOVĚDNÝM TYPEM TĚSNĚNÍ ZÁK. PŘEMĚN
- ČISTIČI KAPKY NA STOUPÁČKÁCH BUDOU OSÁZENY 1m NAD PODLAŽKOU V SUTERÉNU
- DŘEZOVÝ SIFON BUDE MÍT VÝVOD NÁPOJENÍ PRO MYČKU
- UMÝVADLOVÝ SIFON BUDE MÍT VÝVOD NÁPOJENÍ PRO PRAČKU
- V - VÁNA, ODPAD 50mm
- U - UMÝVADLO, ODPAD 40mm
- B - BÍDEL, ODPAD 40mm
- WC - KOKET, KLOZET, ODPAD 100mm
- S - SPRCHA, ODPAD 50mm
- D - DŘEZ, ODPAD 50mm
- M - VENTILÁČNÍ HLAVICE

72 - ČÍSLO BYTU

0m1m2m3m4m5m		VÝKRES Č. D.1.4.12	
VYPRACOVAL:	PROJEKTOVAL:	DIX projekt	
Tomáš Bittner	Ing. David Kolářský	DIX projekt, s.r.o. tel.: +420 722 292 292 www.dixprojekt.cz	
AKCE:	PROJEKT	DIX projekt, s.r.o. tel.: +420 722 292 292 www.dixprojekt.cz	
VÝMĚNA KANALIZACE		ZAK. Č.: 04/751/03/23/211	
VÝŠKOVICKÁ 151		FORMÁT: 8 x A4	
PŘEDSTAVENÍ		DŘEVIN	
VÝŠKOVICKÁ 151, OSTRAVA-VÝŠKOVICE		DŘEVIN	
STAVBA: VÝŠKOVICKÁ 151, OSTRAVA-VÝŠKOVICE		MĚŘITKO: 1:50	
INVESTOR: STAVBAŘI MĚSTO OSTRAVA		STUPĚN: DSP	
MĚSTSKÝ OBOD OSTRAVA-JIH		VÝKRES Č. D.1.4.12	