



LEGENDA KANALIZACE



- UMÍSTĚNÍ VÝVODU PRO ZÁKROVACÍ PŘEMĚNY JE NUTNO PŘEDPOČÍTAT JEDNOTLIVĚ, SKUPINĚ
- ODPOVĚDNÝM TYPEM TĚSNĚNÍ ZÁK. PŘEMĚN
- ČISTIČI KAPKY NA STOUPÁČKÁCH BUDOU OSÁZENY cca 1m NAD PODLAŽKOU V SUTERÉNU
- DŘEZOVÝ SIFON BUDE MÍT VÝVOD PRO MYČKY
- UMÝVADLOVÝ SIFON BUDE MÍT VÝVOD PRO MYČKY
- V - VANA, ODPAD 50mm
- U - UMÝVADLO, ODPAD 40mm
- B - BIOLÉ, ODPAD 40mm
- WC - KOUBEI, KLOZET, ODPAD 100mm
- S - SPRCHA, ODPAD 50mm
- D - DŘEZ, ODPAD 50mm
- W - VENTILÁČNÍ HLAVICE

72 - ČÍSLO BYTU



VÝKRESOVATEL:		PROJEKTANT:	
Tomáš Bittner		Ing. Dušan Kolařík	
AKCE:		VÝMĚNA KANALIZACE	
VÝŠKOVICKÁ 151		VÝŠKOVICKÁ 151	
OBJEM: PLOŠNÝ 13NP - KANALIZACE		ZAK. Č.: 04/2023	
STAVBA: VÝŠKOVICKÁ 151, OSTRAVA-VÝŠKOVICE		MĚŘITKO: 1:50	
INVESTOR: MĚSTSKÝ ÚŘAD OSTRAVA		STUPEŇ: DSP	
MĚSTSKÝ ÚŘAD OSTRAVA-III		VÝKRES Č.: D.1.4.15	