



PRŮMYSLOVÉ MYTÍ NÁDOBÍ
PRŮMYSLOVÁ MYČKA NÁDOBÍ **AUP** | AMX



7 MODELS

HOBART

SKVĚLÉ VÝKONY VE VAŠÍ KUCHYNI

My z firmy HOBART jsme pyšní na to, že Vám dodáváme zcela spolehlivé, inovativní a velmi kvalitní stroje pro Vaši kuchyň. Vyvíjíme a sestavujeme je tak, abyste nejlépe zvládaly i ty nejnáročnější úkoly Vašeho všedního dne v kuchyni.

Let's make it happen!

PE



100%
PERFORMANCE



HOBART

7 ODVĚTVÍ

nespočet výzev

1 ŘEŠENÍ



GASTRONOMIE

Bar & Pub / Bistro & Cafe /
Hotel & Restaurace



JÍDELNY PRO VĚTŠÍ VEŘEJNÉ ORGANIZACE

Nemocnice / domov důchodců a pečovatelský dům /
Závodní jídelna / vzdělávací instituce –
škola a univerzita



PEKÁRNA

Pobočka pekárny / Výroba / Pekařský průmysl



ŘEZNICTVÍ

Řeznictví / Průmyslové zpracování masa



PRŮMYSL



GLOBAL MARINE



AIRLINE CATERING





TO LEPŠÍ NEBO TO NEJLEPŠÍ MŮŽETE SI VYBRAT!

Řada **PROFI** – vše, co potřebuje profesionální myčka na nádobí. Úspěšnou produktovou řadu od firmy HOBART najdete všude tam, kde je vzhledem k velkému množství nádobí a intenzitě znečištění nádobí za potřebí čistá práce skutečného profesionála. Spojuje efektivní techniku mytí nádobí s vysokým komfortem obsluhy a nízkými provozními náklady. Různorodost výbavy dělá z řady **PROFI** řešení šité na míru pro různé oblasti použití.

ŘADA **PROFI**

Řada **PREMAX** je tím pravým modelem pro ty, kteří chtějí ještě víc. Neboť **PREMAX** je vzorem pro ostatní. A to ve všech oblastech: nejnižší provozní náklady a fantasticky komfortní obsluha se spojují s maximálním výkonem. Řada **PREMAX** je nejhospodárnější a nejinovativnější řadou myček nádobí na trhu. Kromě vybavení, které mají modely **PROFI**, přesvědčí řada **PREMAX** svými jedinečnými vlastnostmi a je ideálním partnerem, který splňuje maximální nároky na perfektní organizaci mytí nádobí.

ŘADA **PREMAX**

MODELY

POMŮŽEME VÁM PŘI ROZHODOVÁNÍ!

PROFI AMX

Model **PROFI** pro spolehlivé mytí sklenic a nádobí.



PROFI AMXX

Model **PROFI** pro mytí silně znečištěného nádobí při krátkých programových dobách. Optimální řešení pro vysoké zatížení v gastronomii a veřejném stravování.



PROFI AMXXL

Přepracovaný model **PROFI** pro spolehlivé mytí pekařských košů, řeznických beden, táců a nerezových gastronádob.



PROFI AMXT

PROFI stroj s dvojtým košem pro současné mytí dvou košů se sklenicemi a nádobím.



HOBART



MODELY

POMŮŽEME VÁM PŘI ROZHODOVÁNÍ!

PREMAX EXKLUSIVNÍ ŘADA

PREMAX AUP

Prémiový model pro nejvyšší nároky na výsledek mytí a hospodárnost. Pomocí odstraňování nečistot PERMANENT-CLEAN optimálně vhodný pro nejvyšší vytížení a maximální nános nečistot.



PREMAX AUPL

Přepracovaný prémiový model pro mytí objemného nádobí. Pomocí odstraňování nečistot PERMANENT-CLEAN optimálně vhodné pro silně znečištěné nerezové gastronádoby, řeznické bedny nebo nástroje při současném maximálním vytížení.



PREMAX AUPT

Prémiový model s dvojitým výkonem pro současné mytí dvou košů. Pomocí odstraňování nečistot PERMANENT-CLEAN se výborně hodí pro bílé i černé nádobí při maximálním vytížení a maximálním znečištění.



PERMANENT-CLEAN

PREMAX EXKLUSIVNÍ ŘADA

PERMANENT-CLEAN ODSTRAŇOVÁNÍ NEČISTOTY

Ruční sprchu už nebudete potřebovat

Důkladné ruční sprchování rukou stojí čas, ale u běžných strojů je nevyhnutelné. S revolučním odstraňováním nečistot PERMANENT CLEAN si můžete tento pracovní krok ušetřit – talíře lze umístit do koše přímo bez předběžného sprchování.

PROTOŽE: Všechny zbytky jsou okamžitě odčerpány ze stroje pomocí filtračního systému. To šetří provozní náklady, chrání mycí zařízení a chrání životní prostředí.

Snížená spotřeba zdrojů

Ušetříte náklady za vodu, energii a chemii až 680 € ročně. Jak toho dosáhnout? Naprosto jednoduše! Filtrování zbytků jídla zabraňuje, aby se do myčky dostaly jemné a hrubé nečistoty, a tím znečistily mycí roztok. V důsledku toho není mycí nádrž nutné neustále vyprazdňovat a plnit čerstvou vodou. Namísto toho se stroj v případě potřeby automaticky sám regeneruje. Proto už není výměna vody během mycí směny nutná.


Perfektní ochrana stroje

Každodenní den v kuchyni je často plný stresu a hektičnosti. Proto se může stát, že nebudou zbytky jídla z talíře úplně odstraněny. Tato hrubá nečistota nicméně ucpává sítkový systém, takže stroj již není schopen podávat maximální výkon.

Naše řešení pro vás: revoluční odstraňování nečistot PERMANENT CLEAN chrání váš filtrační systém při extrémním namáhání a zabraňuje zanášení sítka.

Stručný přehled hlavních výhod

Celý den plný mytí nádobí bez výměny vody, přitom však zcela hygienicky čistý mycí výsledek – i při extrémních nečistotách.



Video
PERMANENT-CLEAN





NEJLEPŠÍ VÝSLEDEK MYTÍ

PREMAX EXKLUSIVNÍ ŘADA

INTENZIVNÍ PROGRAM

Odstraňuje veškerá znečištění

Zaschlé zbytky jídla se drží tvrději na vašem nádobí? Ne s průchozí myčkou nádobí **PREMAX**. My jsme tento problém vyřešili pomocí horké vodní páry, a nedali jsme tak znečištění sebemenší šanci.

Jak to funguje?

- Struktura nečistoty je narušena.
- Teplota mytí se během krátké doby zvýší.
- Zvýšená teplota zlepšuje účinek čistícího prostředku.

Odpadá dokonce nepříjemné předběžné změkčování. Nože, vidličky a lžice lze umývat ve speciálně vyvinutém programu mytí příborů. Kombinace vysokého tlaku a horké vodní páry uvolňuje veškerá znečištění.

PREMAX EXKLUSIVNÍ ŘADA

POWER-PLUS MYCÍ PROGRAM

Enormní mycí síla proti extrémním znečištěním

Přídavný mycí program POWER-PLUS aktivuje navíc ke každému stávajícímu mycímu čerpadlu druhé čerpadlo pro dosažení maximálního výkonu.

- **PREMAX** AUP a AUPL díky tomu disponují zvýšeným mycím výkonem 1 000 l/min.
- Stroj s dvojitým košem **PREMAX** AUPT přečerpá dokonce 2 x 1 000 l/min.

Na rozdíl od obvyklých programů jsou omyty také těžce rozpustitelné zbytky jídla – a to bez předběžného čištění. Výsledek je však naprosto hygienický.



NEJLEPŠÍ VÝSLEDEK MYTÍ

GENIUS-X² FILTRAČNÍ SYSTÉM

Udržuje mycí roztok permanentně čistý

Zdokonalený filtrační systém čistí znečištěnou vodu v pouhých třech krocích a snižuje tak spotřebu čisticího prostředku až o 35 %.

Nádrž zůstává čistá

Hrubé nečistoty a zbytky potravin se zachytávají v síťovém koši a nemohou proniknout do nádrže.

Jemné nečistoty se odloučí

Po 10 sekundách se shromážděné jemné nečistoty odvedou ze stroje.

Mytí zařízení zbytek

Během mytí se nahromadí zbylé jemné nečistoty a odčerpají se.

Další výhoda

Systém se při odčerpávání čistí sám, takže odpadá ruční čištění.

KONTROLA POLOHY SÍTA

Kontroluje, zda jsou krycí síto nádrže a jemný filtr správně nasazené

Pokud není síťový systém správně nasazen, zobrazí se na ovládání varovný pokyn. Po usazení síta do správné polohy může mytí pokračovat.

To pro vás znamená

- Čerpadlo je chráněno před střepy a malými přístroji.
- Šetří mycí prostředek a snižuje vaše provozní náklady.
- Nečistoty se zachycují.

ROTOR-X MYCÍ SYSTÉM

Unikátní mycí ramena

Jedinečné na trhu: ramena ve tvaru kříže se čtyřmi křídly se blýskají svým extrémně vysokým mycím výkonem.

- Mycí ramena zdvojnásobují kontaktní dobu vody na omývaných předmětech.
- Mycí mechanika je o 100 % intenzivnější než u běžných mycích ramen.
- Širokoúhlé trysky rozvádí vodu optimálně na mycí přípravky.

Váš výsledek

Skvělý výsledek mytí na celé ploše.

Otáčivý (rotující) mycí systém ROTOR-X se skládá z křížového mycího ramene nahoře a dole. V modelu **PREMAX** AUP jsou vždy k dispozici dvě křížová mycí ramena.

PROGRAM NA ODSTRANĚNÍ ŠKROBU

Vaše talíře budou vždy hladké a čisté

Rýže, brambory nebo těstoviny obsahují škroby a často zanechávají na talířích nebo miskách viditelné stopy. Nejen, že je časem nádobí na povrchu drsné, ale působí také matně a nehygienicky.

S HOBART za novým leskem

Speciální program na odstraňování škrobu se postará o to, aby bylo vaše nádobí opět absolutně hladké a čisté. Z toho pro vás vyplývají následující výhody:

- Odpadá časově náročné ošetřování nádobí pomocí agresivního čisticího roztoku.
- Program pro odstraňování škrobu ulehčuje práci vašemu personálu a zaručuje lesklé nádobí.



HOBART





ZNAČNÁ EKONOMICKÁ EFEKTIVNOST

PREMAX EXKLUSIVNÍ ŘADA

ECO PROGRAM

Vysoký výkon i přes nízkou spotřebu

Nízká spotřeba vody a krátké programové doby jsou důležitými faktory pro snížení nákladů a šetření času. Inteligentní modely HOBART **PREMAX** pracují proto na principu vodní páry, z čehož pro vás vyplývají nepřekonatelné výhody:

- Nejlepší výsledky s až 1,4 l čisté vody v oplachovadle.
- Spotřeba vody a čisticího prostředku se tím sníží až o 44 %.

Kratší programové doby zvyšují efektivitu

Nejkratší doba trvání programu činí u průmyslových myček nádobí **PREMAX** pouze 52 sekund. Tím lze vytížení stroje zvýšit o 17 % na 70 košů/h.

ZÁSOBNÍK NA ENERGII Z ODPADNÍHO VZDUCHU


Chytrý způsob úspory energie

Úspora energie – snadno a pohodlně:

Sériové vyráběný zásobník na energii z odpadního vzduchu výrazným způsobem snižuje spotřebu energie. Díky krytu, uzavřenému ze všech stran, zůstávají horké výpary v systému a neunikají do místnosti. Tím lze energii uloženou z tepla opět použít.

Váš výsledek

Tímto způsobem lze ročně ušetřit až 3.120 kWh. Současně se citelně zlepší klimatické podmínky v místnosti.



Video
**Zasobník na energii z
odpadního vzduchu**

ZNAČNÁ EKONOMICKÁ EFEKTIVNOST

REKUPERACE TEPLA Z ODPADNÍ VODY


Rafinované využití odpadní vody

Energie odpadní vody o teplotě 60 °C se využívá k ohřevu čisté vody. Způsob fungování: dodatečná výbava získávání tepla z odpadní vody vede horkou odpadní vodu podél přitékající čisté vody. Tím dojde k ohřevu čisté vody až na 40°C předtím, než se v boileru zahřívá na požadovanou teplotu pro vyplachování.

Vaše výhody

- Ušetří až 3 630 kWh ročně.
- Amortizace již od 2. roku.

Úspora dosažena s různými rekuperačními systémy



* Kalkulace AMXT 100 cyklů/den, 312 / rok náklady energií 0,23 EUR/kWh, objem oplachové vody 2l/koš

TEPELNĚ A HLUKOVĚ IZOLOVANÁ KOMORA

Uchovejte teplo v zařízení



Také během provozu zůstává stávající teplo zadrženo v systému. Oplachovací voda se na 15 mm silných izolovaných stěnách pláště neochladí. Toto zvětšuje využití tepla a šetří tím energií.

SENSO-ACTIVE MANAGEMENT ZDROJŮ

Zodpovědná spotřeba vody

Kvalita vody je trvale monitorována, čemuž se automaticky přizpůsobuje spotřeba vody. Při malém znečištění zůstává spotřeba vody nízká, zatímco při silnějším znečištění se spotřeba zvyšuje.

Provozní náklady se dále snižují

Zejména díky inovativnímu managementu zdrojů se provozní náklady oproti běžným strojům výrazně redukuje.

Vaše výhody

- Zaručený výsledek mytí i při velkém znečištění.
- Stroj opraví provozní závady.
- Mycí roztok je neustále dostatečně obnovován doplňováním čisté vody.
- Kompletní odčerpávání a nové naplnění již není nutné.

INTELIGENTNÍ MANAGEMENT NAKLÁDÁNÍ S ENERGIÍ

Nižší přípojná hodnota a přesto krátké doby rozehrátí

Aby se snížila celková přípojná hodnota myček na nádobí, je u běžných strojů redukován tepelný výkon ohřevu. Tím se ovšem prodlužuje výkon nahřívání až o 100 %.

My máme řešení

Díky inteligentnímu managementu nakládání s energiemi HOBART je pro plnění k dispozici vždy maximální výkon bojleru. Tím je redukována doba plnění. Během mytí může být výkon ohřevu snížen na nutné minimum, aby byla připravena energie pro mycí čerpadlo a ohřev nádrže.

Díky inteligentnímu využití energie, která je k dispozici, jsou při nízké celkové hodnotě připojení stroje současně zajištěny krátké doby nahřívání.



SNADNÁ OBSLUHA

VISIOTRONIC-TOUCH OVLÁDÁNÍ

Bezproblémové ovládání pro každého

Jednotlačítkové ovládání v kombinaci s barevnou obrazovkou – snadněji to nejde: Ovládání VISIOTRONIC-TOUCH mnohonásobně zjednodušuje manipulaci s vaším strojem a zobrazuje všechny důležité informace na displeji formou textů a symbolů.

Přínos pro vás

- Bezproblémová volba programů.
- Snadné nastavování.
- Všechny důležité informace jsou patrné na první pohled.

VAPOSTOP

Skoncuje s oblaky páry

Kdo otevře svou myčku na nádobí hned po procesu mytí, vyrazí proti němu horký oblak páry.

S tím je teď konec: volitelný VAPOSTOP² nasává vícestupňovým ventilátorem páru o teplotě 60 °C z prostoru stroje a zabraňuje úniku páry.

Patentovaný VAPOSTOP

- zchladí odpadní vzduch
- zlepšuje klimatické podmínky v místnosti
- a usnadňuje práci.




ZBÝVAJÍCÍ INDIKACE ČASU

Stálý přehled o mycím procesu

Ovládání VISIOTRONIC-TOUCH je rozšířeno o zobrazení postupu programu Myčky nádobí s krytem HOBART.

- Modrá: Program byl právě spuštěn
- Částečně zelená: Stroj myje
- Zelená: Program je ukončen / stroj je připraven ke spuštění
- Červená: Závada nebo hlášení upozornění



UKAZATEL VÝŠKY HLADINY

Sledování výšky hladiny efektivně a jednoduše

Při použití volitelných sacích hadic pro čisticí a oplachovací prostředky monitoruje ukazatel výšky hladiny obsah externích nádrží na chemii. Budete tak vždy v pravý čas upozornění na potřebu doplnění mycího a oplachovacího prostředku, což zaručí trvale bezvadný výsledek mytí.

INTEGROVANÉ ZMĚKČOVÁNÍ VODY

Chrání před zvápenatěním a zvyšuje životnost

Volitelně integrovatelné změkčování vody odstraňuje z vody minerály vytvářející tvrdé částice. Tím brání vzniku usazenin vápníku, které mohou vést k delším dobám programu, propáleným topným prvům a k nedostatečným výsledkům mytí.

SENZOR ZNEČIŠTĚNÍ SÍTA

Mytí s rozhledem

Při vysokém znečištění se sítky rychle ucpou. Aby myčka na nádobí poskytovala plný výkon, musí se sítky pravidelně čistit. Kdy jen je pro to ale ten správný okamžik?

Inteligentní snímač nečistot sítky rozpozná okamžik, kdy je sítky nutné vyčistit a informuje vás pomocí výstražného upozornění na ovládacím displeji.



HYGIENICKÝ PROGRAM

Odstraňuje choroboplodné zárodky a bakterie

V průběhu doby se ve vašem stroji usazují vápenaté usazeniny a částice nečistot. S patentovaným hygienickým programem nedáte choroboplodným zárodkům a bakteriím žádnou šanci.

Abyste věděli, kdy máte příště provést hygienický program, zobrazí se vám tato informace na displeji. Poté jednoduše vložíte hygienické tablety do stroje a spustíte program. O chvíli později je vaše Průmyslová myčka nádobí opět hygienicky čistá.

Přehled vašich výhod

- Rychlé odstranění usazenin vápníku.
- Stroj se vyčistí od zbytků nečistot.
- Zajišťuje příjemnou vůni.



SNADNÁ OBSLUHA

CLIP-IN MYCÍ A OPLACHOVACÍ RAMENA

Dělají čištění zařízení co možná nejjednodušší

Pro usnadnění práce lze díky systému CLIP-IN vyjmout obě mycí a oplachovací ramena uchopením jednou rukou. Po čištění je potřeba opět jen jedno kliknutí pro jejich opětovné nasazení.

EASY-CLEAN KONCEPT

Prodlužte dobu životnosti svého zařízení

Pro udržení výkonu a doby životnosti vaší myčky na nádobí na co nejvyšší úrovni byste měli každodenně čistit její součásti. Abyste věděli, které díly za tímto účelem musíte vyjmout, mají na sobě jednotlivé díly barevná označení.

PŘÍPOJKA USB

Pro bezproblémovou dokumentaci dat

Teplota, hlášení o závadách a zvolené programy se musí neustále z kontrolních důvodů dokumentovat. Tuto časově náročnou úlohu automaticky přebírá ovládání VISIOTRONIC-TOUCH.

Pohodlné využití provozních a spotřebitelských dat

Pro bezproblémové stažení provozních a hygienických parametrů disponují Myčky nádobí s krytem HOBARTrozhraním USB, aby bylo možné uložit všechny důležité údaje na externí paměťové médium.

ZDVIH KRYTU

Jednoduše stisknutím tlačítka

Uživatelsky přívětivý a šetřící sílu: s přidavně volitelným zdvihem krytu HOBART můžete svoji průchozí myčku nádobí zavírat snadno stisknutím tlačítka. Po procesu mytí se kryt automaticky otevře.

SPOLEHLIVOST A FLEXIBILITA

XL MYCÍ KOMORA

Více prostoru pro větší výkon

Pánve a plechy, varné nádoby nebo desky: Se strojem **PROFI AMXXL** a **PREMAX AUPL** můžete bez problémů umývat i velké předměty. Zvětšená mycí komora XL nabízí místo pro nádobí o rozměrech až 600 x 400 mm.



DVOJITÁ KAPACITA

Pro velké objemy mytí

Z jednoho jsou dva: S modely **PREMAX AUPT** a **PROFI AMXT** lze současně mýt dva koše s nádobím, servírovací a kompaktní tácy a černé nádoby. Díky tomu zabráníte zbytečné době čekání a zvýšíte svoji kapacitu.



VARIANTY INSTALACE

Pro bezproblémové začlenění do kuchyně

Průmyslové myčky HOBART je možné instalovat podle potřeb organizace práce v místnosti, kde se myje, a podle směru pohybu nádobí. Protože průmyslové myčky nádobí mohou být osazeny koši jak zepředu, tak zleva a zprava. Vedle montáže podél stěny mezi základacím a výstupním stolem mohou být všechny průmyslové myčky integrovány také jako rohové instalace do stolového systému.



HOBART

HOBART
SMART
CONNECT

SMARTCONNECT



APLIKACE HOBART SMARTCONNECT

Přehled toho nejdůležitějšího

Pomocí aplikace HOBART SmartConnect máte možnost bezplatně získat pětiletý podrobný přehled o aktuálním stavu vaší myčky na nádobí.


Propojit, informovat, profitovat

Na základě těchto údajů se můžete vyhnout prostojům stroje a spojit se s firemním zákaznickým servisem nebo s vyškoleným servisním partnerem. Kromě toho nabízí aplikace SmartConnect obrázkové návody pro drobné poruchy, takže je můžete sami odstranit.

Přehled všech funkcí

- Přehled o stavu stroje (zachovejte si přehled o stavu všech vašich strojů)
- Informace o zařízení (se všemi důležitými nastaveními a informacemi stroje)
- Záznam chybových hlášení (navíc budete e-mailem informováni o systémových chybách)
- Kalkulačka provozních nákladů (přehled nákladů na spotřebu)
- Hygienické informace (ve formě provozní knihy)
- Vytížení (údaje o efektivním používání stroje)

V jakých zemích a jazycích je aplikace SmartConnect k dispozici a další podrobné informace naleznete pod odkazem www.HobartSmartConnect.cs




HOBART




VÝKRESY


AMX | AMXX




AUP




AMXXL




AUPL



AMXT



AUPT



Maximální profilová výška stolu u AMXXL a AUPL v rohové instalaci: 40 mm.

* +/- 25 mm přestavění nožek

** 137 mm u modelů se zpětnou rekuperací tepla

[1] Odpadní hadice

[2] Přípojka pro přívodní hadici

[3] Napájecí kabel

[4] Tekutý mycí prostředek

[5] Oplachovací prostředek^{a)}

[6] Odpadní hadice PERMANENT-CLEAN

^{a)} u zařízení s plněním pomocí hadice

VYBAVENÍ

MODELY	ŘADA PROFI					
	AMX	AMXR	AMXX	AMXXR	AMXXL	AMXT
PERMANENT-CLEAN odstraňování nečistoty	–	–	–	–	–	–

VÝSLEDEK MYTÍ

Intenzivní program	–	–	–	–	–	–
GENIUS-X ² filtrační systém	●	●	●	●	●	●
POWER-PLUS Mycí program	–	–	–	–	–	–
ROTOR-X Mycí systém	–	–	●	●	●	–
Kontrola polohy síta	●	●	●	●	●	●
Program na odstranění škrubu	●	●	●	●	●	●

HOSPODÁRNOST

ECO program	–	–	–	–	–	–
Zásobník na energii z odpadního vzduchu	●	●	●	●	●	●
Rekuperace tepla z odpadní vody	–	●	–	●	○	○
Tepelně a hlukově izolovaná komora	●	●	●	●	●	●
SENSO-ACTIVE management zdrojů	●	●	●	●	●	●
Inteligentní management nakládání s energií	–	–	●	●	●	–

SNADNÁ OBSLUHA

Integrovaný modul WLAN*	●	●	●	●	●	●
SmartConnect aplikace**	●	●	●	●	●	●
VISIOTRONIC ovládání	●	–	–	–	–	–
VISIOTRONIC-TOUCH ovládání	●	●	●	●	●	●
VAPOSTOP	○	○	○	○	○	○
Zbývajících indikace času	●	●	●	●	●	●
Ukazatel výšky hladiny	○	○	○	○	○	○
Integrované změkčování vody	○	○	○	○	○	–
Senzor znečištění síta	–	–	●	●	●	●
Zdvih krytu***	○	○	○	○	○	○
Hygienický program	●	●	●	●	●	●
CLIP-IN mycí a oplachovací ramena	●	●	●	●	●	●
EASY-CLEAN koncept	●	●	●	●	●	●
Přípojka USB	●	●	●	●	●	●

FLEXIBILITA

XL mycí komora	–	–	–	–	●	–
Dvojitá kapacita	–	–	–	–	–	●
Varianty instalace	●	●	●	●	●	●

MODELY	ŘADA PREMAX		
	AUP	AUPL	AUPT
PERMANENT-CLEAN odstraňování nečistoty	● PREMAX LINE EXCLUSIVE	● PREMAX LINE EXCLUSIVE	● PREMAX LINE EXCLUSIVE

VÝSLEDEK MYTÍ

Intenzivní program	● PREMAX LINE EXCLUSIVE	● PREMAX LINE EXCLUSIVE	● PREMAX LINE EXCLUSIVE
GENIUS-X ² filtrační systém	●	●	●
POWER-PLUS Mycí program	● PREMAX LINE EXCLUSIVE	● PREMAX LINE EXCLUSIVE	● PREMAX LINE EXCLUSIVE
ROTOR-X Mycí systém	●	●	●
Kontrola polohy síta	●	●	●
Program na odstranění škrabu	●	●	●

HOSPODÁRNOST

ECO program	● PREMAX LINE EXCLUSIVE	● PREMAX LINE EXCLUSIVE	● PREMAX LINE EXCLUSIVE
Zásobník na energii z odpadního vzduchu	●	●	●
Rekuperace tepla z odpadní vody	–	–	–
Tepelně a hlukově izolovaná komora	●	●	●
SENSO-ACTIVE management zdrojů	●	●	●
Inteligentní management nakládání s energií	●	●	●

SNADNÁ OBSLUHA

Integrovaný modul WLAN*	●	●	●
SmartConnect aplikace**	●	●	●
VISIOTRONIC ovládání	–	–	–
VISIOTRONIC-TOUCH ovládání	●	●	●
VAPOSTOP	○	○	○
Zbývajících indikace času	●	●	●
Ukazatel výšky hladiny	○	○	○
Integrované změkčování vody	○	○	–
Senzor znečištění síta	●	●	●
Zdvih krytu***	○	○	○
Hygienický program	●	●	●
CLIP-IN mycí a oplachovací ramena	●	●	●
EASY-CLEAN koncept	●	●	●
Přípojka USB	●	●	●

FLEXIBILITA

XL mycí komora	–	●	–
Dvojitá kapacita	–	–	●
Variety instalace	●	●	●

● Včetně ○ Volitelně – Není k dispozici

* Ve kterých zemích a jazycích je aplikace SmartConnect dostupná a další informace naleznete pod odkazem www.HobartSmartConnect.cs.

** Bezplatné používání po dobu 5 let.

*** Automatický zdvih krytu u **PREMAX** AUP/AUPL v rohové instalaci není možný.

TECHNICKÉ ÚDAJE

MODELY	ŘADA PROFI			
	AMX	AMXR	AMXX	AMXXR
DOBA TRVÁNÍ PROGRAMU*	60 / 90 / 180 sekund a speciální programy	60 / 90 / 180 sekund a speciální programy	52 / 75 / 180 sekund a speciální programy	60 / 90 / 180 sekund a speciální programy
VÝKON				
Koše	60/h	60/h	70/h	70/h
Talíř	1.080/h	1.080/h	1.260/h	1.260/h
Sklenice	2.160/h	2.160/h	2.520/h	2.520/h
OBJEM NÁDRŽE	23 l	23 l	40 l	40 l
SPOTŘEBA VODY	2,0 l/koš	2,0 l/koš	2,0 l/koš	2,0 l/koš
VÝKON ČERPADLA	0,7 kW	0,7 kW	1,1 kW	1,1 kW
Výhřev nádrže	2,5 kW	2,5 kW	2,5 kW	2,5 kW
Výkon ohřivače vody				
Nastavené z výroby	6,2 kW	6,2 kW	12,4 kW	6,2 kW
Přizpůsobitelný	–	–	6,2 kW	12,4 kW
Přizpůsobitelný				
Nastavené z výroby	7,1 kW 3 x 16 A	7,1 kW 3 x 16 A	16,3 kW 3 x 32 A	7,6 kW 3 x 16 A
Přizpůsobitelný	–	–	10,1 kW 3 x 25 A	12,7 kW 3 x 20 A
Napětí	400 / 50 / 3N	400 / 50 / 3N	400 / 50 / 3N	400 / 50 / 3N
ROZMĚRY				
Šířka	635 mm	635 mm	635 mm	635 mm
Hloubka	742 mm	742 mm	742 mm	742 mm
Výška	1.510 mm	1.510 mm	1.510 mm	1.510 mm
Zasouvací výška	440 mm	440 mm	440 mm	440 mm
Výška při otevřeném krytu	1.995 mm	1.995 mm	1.995 mm	1.995 mm
Rozměr koše	500 x 500 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm

* Pro dosažení hygienických teplot pro čisté mytí – i v případě připojení ke studené vodě nebo nižšího topného výkonu – disponuje stroj automatickým řízením programových časů.

MODELY	ŘADA PROFÍ		ŘADA PREMAX		
	AMXXL	AMXT	AUP	AUPL	AUPT
DOBA TRVÁNÍ PROGRAMU*	60 / 90 / 180 sekund a speciální programy	60 / 90 / 180 sekund a speciální programy	52 / 70 / 170 / 180 sekund a speciální programy	52 / 70 / 170 / 180 sekund a speciální programy	52 / 70 / 170 / 180 sekund a speciální programy
VÝKON					
Koše	70/h	120/h	70/h	70/h	140/h
Talíř	1.680/h	2.160/h	1.260/h	1.680/h	2.520/h
Sklenice	2.520/h	4.320/h	2.520/h	2.520/h	5.040/h
OBJEM NÁDRŽE	40 l	40 l	40 l	40 l	80 l
SPOTŘEBA VODY	2,0 l/koš	2,0 l/koš	1,4 l/koš	1,4 l/koš	1,4 l/koš
VÝKON ČERPADLA	1,1 kW	2 x 0,7 kW	1 x 1,1 kW + 1x 0,7 kW	1 x 1,1 kW + 1x 0,7 kW	2 x 1,1 kW + 2x 0,7 kW
Výhřev nádrže	2,5 kW	3,3 kW	2,5 kW	2,5 kW	6,0 kW
Výkon ohřivače vody					
Nastavené z výroby	12,4 kW	12,4 kW	12,4 kW	12,4 kW	12,4 kW
Přizpůsobitelný	6,2 kW	6,2 kW	6,2 kW	6,2 kW	6,2 kW
Přizpůsobitelný					
Nastavené z výroby	16,3 kW 3 x 32 A	16,7 kW 3 x 32 A	17,0 kW 3 x 35 A	17,0 kW 3 x 35 A	22,5 kW 3 x 40 A
Přizpůsobitelný	10,1 kW 3 x 25 A	10,5 kW 3 x 20 A	10,8 kW 3 x 25 A	10,8 kW 3 x 25 A	18,7 kW 3 x 32 A
Napětí	400 / 50 / 3N	400 / 50 / 3N	400 / 50 / 3N	400 / 50 / 3N	400 / 50 / 3N
ROZMĚRY					
Šířka	735 mm	1.269 mm	635 mm	735 mm	1.269 mm
Hloubka	742 mm	742 mm	742 mm	742 mm	742 mm
Výška	1.610 mm	1.510 mm	1.510 mm	1.610 mm	1.510 mm
Zasouvací výška	540 mm	440 mm	440 mm	540 mm	440 mm
Výška při otevřeném krytu	2.195 mm	1.995 mm	1.995 mm	2.195 mm	1.995 mm
Rozměr koše	500 x 500 mm 600 x 500 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm 600 x 500 mm	500 x 500 mm

KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ pro optimální výsledek mytí

PŘÍPRAVA VODY

Pro každou jakost vody to správné řešení: Změkčovací zařízení na ochranu před vápenatými usazeninami, a rovněž osmotická zařízení pro výsledek mytí beze skvrn.

CHEMICKÉ PROSTŘEDKY PRO MYCÍ STROJE

Ke každému použití správný mycí prostředek – perfektní přesně pro určitý stroj. Hygienická linie HYLINE.





NAŠE VIZE

Mytí bez vody

Intenzivní průzkum trhu ukázal, že naši zákazníci očekávají mycí techniku, která je na jedné straně velmi úsporná a na druhé straně podává optimální výkon. Tyto nároky jsou pro nás směrodatné a představují základ naší vize „Mytí bez vody“. Zmíněná vize je naším trvalým motorem při objevování stále nových způsobů, jak trvale snižovat spotřebu vody, energie a chemických látek. Pomocí inovativních špičkových řešení se snažíme krok za krokem přiblížit našemu cíli. Již nyní víme.

» Ať už to bude kdykoliv, první stroj, který bude skutečně schopný provádět mytí bez vody - bude výrobek firmy HOBART. «

O SPOLEČNOSTI

My jsme HOBART

HOBART je světová jednička v oblasti komerční mycí techniky a renomovaný výrobce zařízení na vaření a přípravu pokrmů a techniky šetrné k životnímu prostředí. Byla založena roku 1897 ve městě Troy, Ohio, a v současné době zaměstnává firma HOBART 6.900 pracovníků po celém světě. Ve výrobní lokalitě Offenburg, Německo, společnost HOBART vyvíjí, vyrábí a distribuuje mycí techniku do celého světa. Všude na světě se gastronomické podniky a hotely, jídelny, pekárny a řeznictví, supermarket, letecké společnosti, turistické lodě, dodavatelé automobilového průmyslu, výzkumné ústavy a farmaceutické firmy spoléhají na naše inovativní výrobky, jedničky po stránce úspornosti a ekologie.



HOBART

LET'S MAKE IT
HAPPEN!

MADE IN GERMANY

Tento slib jakosti od nás mají naši zákazníci a jde také o náš vlastní nárok, který ve firmě HOBART sdílejí všichni zaměstnanci.



NAŠE HLAVNÍ ZAMĚŘENÍ

Inovativní – úsporný – udržitelný

To považujeme za nejdůležitější. Být **inovativní** pro nás znamená, nastavovat vždy nová měřítka po stránce technologie, což našim zákazníkům přináší skutečnou přidanou hodnotu. Umožňuje to vlastní koncernové technologické centrum a centrum pro inovace v oblasti techniky mytí nádobí v našem hlavním sídle v Německu. Díky koncentrované inovační dynamiky zde vznikají vysoce efektivní výrobky, které vždy znovu potvrzují naši pozici coby vedoucí technologický podnik. Být **hospodárný** pro nás znamená, posouvat měřítka ohledně nízkých provozních nákladů a spotřeby surovin a neustále rozpoutávat novou revoluci na trhu. Být **udržitelný** pro nás znamená, zodpovědně zacházet se surovinami a sledovat vlastní ekologickou energetickou politiku. To neplatí pouze pro použití výrobků, ale také pro všechny oblasti podniku jako je nákup a výroba.

HOBART

Kompetentně – Rychle – Spolehlivě

Servisní technik HOBART a servisní partner HOBART jsou „skuteční“ odborníci. Díky intenzivnímu školení a letitým zkušenostem jsou tito technici vybaveni jedinečnými a podrobnými znalostmi o výrobku. Údržbářské práce a opravy tak jsou vždy vykonány odborně, rychle a spolehlivě.

smartclean 
smartgreen 

HOBART

DEUTSCHLAND/ÖSTERREICH

HOBART GMBH

Robert-Bosch-Straße 17 | 77656 Offenburg
Tel.: +49 781 600-0 | info@hobart.de
www.hobart.de



Werkskundendienst +49 800 600 1313
für Österreich +43 820 240 599

Zentraler Verkauf +49 180 300 0068

NEDERLAND

HOBART NEDERLAND B.V.

Pompmolenlaan 12 | 3447GK Woerden
Tel.: +31 348 46 26 26
info@hobart.nl
www.hobart.nl

KOREA

HOBART KOREA LLC

7th Floor | Woonsan Bldg | 108 | Bangi-dong
Songpa-gu | Seoul 138-050
Phone: +82 2 34 43 69 01
contact@hobart.co.kr
www.hobart.co.kr

SCHWEIZ

GEHRIG GROUP AG

Bäulerwisenstrasse 1 | 8152 Glattbrugg
Tel.: +41 43 211 56-56
info@gehriggroup.ch
www.gehriggroup.ch

NORGE

HOBART NORGE

Gamle Drammensvei 120 A | 1363 HØVIK
Tel.: +47 67 10 98 00
post@hobart.no
www.hobart.no

JAPAN

HOBART (JAPAN) K.K.

Suzunaka Building Omori
6-16-16 Minami-Oi | Shinagawa-ku | Tokyo 140-0013
Phone: +81 3 5767 8670
info@hobart.co.jp
www.hobart.co.jp

FRANCE

COMPAGNIE HOBART

ZI PARIS EST - Allée du 1er Mai - B.P. 68
77312 MARNE LA VALLEE Cedex 2
Téléphone: +33 1 64 11 60 00
contact@hobart.fr
www.hobart.fr

SVERIGE

HOBART SCANDINAVIA APS

Varuvägen 9 | 125 30 Älvsjö
Tel.: +46 8 584 50 920
info@hobart.se
www.hobart.se

SINGAPORE

HOBART INTERNATIONAL (S) PTE LTD

158 | Kallang Way | #06-03/05
Singapore 349245
Phone: +65 6846 7117
enquiry@hobart.com.sg
www.hobart.com.sg

UNITED KINGDOM

HOBART UK

Southgate Way | Orton Southgate
Peterborough | PE2 6GN
Phone: +44 844 888 7777
customer.support@hobartuk.com
www.hobartuk.com

DANMARK

HOBART SCANDINAVIA APS

Håndværkerbyen 27 | 2670 Greve
Tel.: +45 43 90 50 12
salg@hobart.dk
www.hobart.dk

THAILAND

HOBART (THAILAND)

43 Thai CC Tower Building | 31st FL
Room No. 310-311 | South Sathorn Rd.
Yannawa | Sathorn | Bangkok | 10120
Phone: +66 2 675 6279 81 | enquiry@hobartthailand.com
www.hobartthailand.com

BELGIUM

HOBART FOSTER BELGIUM

Industriestraat 6 | 1910 Kampenhout
Phone: +32 16 60 60 40
sales@hobart.be
www.hobart.be

AUSTRALIA

HOBART FOOD EQUIPMENT

Unit 1/2 Picken Street | Silverwater NSW | 2128
Tel.: +61 2 9714 0200
www.hobartfood.com.au

OTHER COUNTRIES

HOBART GMBH

Robert-Bosch-Straße 17 | 77656 Offenburg | Germany
Phone: +49 781 600-2820
info-export@hobart.de
www.hobart-export.com

Die Angaben in diesem Prospekt beruhen auf dem Stand 02/2022. Technische Änderungen oder Änderungen der Ausführung bleiben vorbehalten.

The details given in this brochure are correct as of 02/2022. We reserve the right to technical or design modifications.

Document non contractuel. Les indications de ce prospectus sont conformes à la mise à jour de 02/2022. Nous nous réservons le droit de modifier les données ou les configurations techniques de nos machines.

