

Od: Lenka Volná <volna@poda.cz>
Odesláno: 6. června 2017 11:05
Komu: rozpocty@fako.cz
Předmět: Požadavek na doplnění situace o zakres telekomunikačních sítí PODA a.s. - Projekt z participativního rozpočtu 2016 - Mraveniště u sídliště, Ostrava - Výškovice
Přílohy: FAKO_Mraveniště.dwg; FAKO_Mraveniště.dgn

Dobrý den,

na základě Vaší žádosti ze dne 2.5.2017 o vyjádření k existenci sítí PODA a.s. pro stavbu :

Projekt z participativního rozpočtu 2016 - Mraveniště u sídliště, Ostrava - Výškovice, Vám zasíláme průběh našeho vedení **PODA a.s. a PODA a.s. - výhled**, které se nachází ve Vašem zájmovém území.

Pro vydání vyjádření k projektové dokumentaci požadujeme zaslání situačního výkresu Vaší "stavby" se zakresleným telekomunikačním vedením **PODA a.s. a PODA a.s. - výhled**.

Naše vyjádření bude vyhotoveno na základě zaslání projektové dokumentace (situace stavby mailem ve formátu PDF) se zákresem našich sítí.

Výše uvedené informace o existenci podzemního telekomunikačního vedení PODA a.s. nelze použít jako stanovisko k vydání rozhodnutí pro realizaci předmětné stavby.

S pozdravem

--

Lenka Volná
PODA a.s. 28.října 102/1168
702 00 Ostrava Moravská Ostrava
tel: 597 578 060
e-mail : volna@poda.cz
fax : 597 579 000

Existence sítí PODA:

- Legenda sítí PODA:
- Stávající vedení PODA
 - Vedení PODA výhled

