

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| ČÍSLO | NÁZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA [m ²] | ÚPRAVA STĚN A STROPŮ | ÚPRAVA PODLAHY |
|-------|-----------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| X.1 | Koupelna a WC | 3.45 | ker. obklad/nátěr | keramická dlažba |
| X.2 | Kuchyně | 7.43 | ker. obklad/nátěr | PVC |

LEGENDA

- Vodovod – studená voda
- Vodovod – teplá voda
- Kanalizace

VODOVOD

Potrubí z PPR, PN 20 je označeno vnějším průměrem x tloušťka stěny.


Zavzdušňovací armatura s hadicovou spojkou kombinovanou se zpětnou armaturou


KANALIZACE

Potrubí z PP, HT je označeno vnějším průměrem.

Veškeré zařizovací předměty musí být opatřeny zápachovou uzávěrkou.

VEŠKERÉ ROZMĚRY BUDOU OVĚŘENY A UPŘESNĚNY PŘÍMO NA STAVBĚ!!!



| | | |
|---|---|---|
| ZODP.PROJEKTANT | VYPRACOVAL |  |
| ING. V. SLONKA | ING. K. LIŠKOVÁ | |
| | | |
| INVESTOR | STAT.MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD OVA–JIH | |
| MÍSTO STAVBY | V. JIŘÍKOVSKÉHO 167/27, 700 30, OSTRAVA–JIH | |
| AKCE | FORMÁT A3 | |
| VÝMĚNA UMAKARTOVÝCH BYTOVÝCH JADER V BYTOVÝCH DOMECH V MAJETKU SMO SVĚŘENÝCH MĚSTSKÉMU OBVODU OSTRAVA–JIH | DATUM IX/2019 | |
| Václava Jiříkovského 167/27 | STUPEŇ DPS | |
| | MĚŘÍTKO 1:25 | |
| OBSAH | VÝKRES Č. | ZAK.Č. |
| BYTOVÁ JEDNOTKA 2 – Voda a kanalizace | D.1.4A–2 | 1911/1 |