







VÝKAZ PRVKŮ ISONOSNÍKY

ČIS.	NÁZEV PRVKU	ks
S1	ISONOSNÍK DO DESKY (Rz=7,7 kN, Ry=19,2 kN)	9
S2	ISONOSNÍK DO STĚNY (Rz=20,0 kN, Ry=20,0 kN)	9

Z důvodů nutného dimenzování byl vybrán referenční vzor s vlastnostmi podobnými jako například Schöck ISOKORB

VÝKAZ PRVKŮ – ORIENTAČNÍ

POLOŽKA	CELKEM ks
Smyková lišta proti protlačení 12/150-3/A330	10
Smyková lišta proti protlačení 10/150-2/A220	3
Smyková lišta proti protlačení 12/150-6/A660	28

Z důvodů nutného dimenzování byl vybrán referenční vzor s vlastnostmi podobnými jako například Schöck BOLE O

STROPNÍ DESKY Z POHLEDOVÉHO BETONU VIZ D1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA ASŘ

PROVEDENÍ KONSTRUKCE A PŘEKLADŮ ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ
VIZ D1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA ASŘ A D1.1.S SKLADBY KCÍ

VIDITELNÉ HRANY PRVKŮ SRAZIT LIŠTOU



MONOLITICKÉ KONSTRUKCE BETON C30/37-XC1-Cl 0,20 – Dmax 16-S3

SVISLÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE POD DESKOU V KONTAKTU S DESKOU

ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE V ŘEZU

ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE PATRA NAD

SVISLÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE

STRANA POZDĚJI BETONOVANÁ
PRACOVNÍ SPÁRA
STRANA DŘÍVE BETONOVANÁ

VÝROBA BETONU A PROVÁDĚNÍ KONSTRUKCE PODLE ČSN EN 206-1, ČSN P ENV 13670-1
TŘÍDA TOLERANCÍ 1, KONTROLNÍ TŘÍDA 2
NÁRŮST PEVNOSTI BETONU VELMI POMALÝ

- PROSTUPY KOORDINOVAT SE STAVEBNÍ DOKUMENTACÍ A PROFESEMI
- PŘI UKLÁDÁNÍ BETONU JE TŘEBA DBÁT NA ŘÁDNÉ VIBROVÁNÍ A OŠETŘOVÁNÍ BETONU
- PROSTUPY DO ø150mm LZE PROVÁDĚT PO KONZULTACI POZICE DODATEČNÉ VÝVRTEM

- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE MUSÍ BÝT PO BETONÁŽI ŘÁDNĚ OŠETŘOVÁNA KROPENÍM Z DŮVODU OMEZENÍ POČÁTEČNÍCH OBJEMOVÝCH ZMĚN A TÍM I TRHLIN

+0,000 = 254,200 m n.m.

Tato projektová dokumentace je majetkem firmy INPROS F-M s.r.o. a nesmí být kopírována ani dále publikována bez souhlasu vlastníka.

inpros
tř. Dr. Edvarda Beneše 1639
708 00 Poruba-Mistřín
tel.: +420 596 439 111
fax:
www.inprosfm.cz

Investor	Městský obvod Ostrava Jih	Autor	
		HIP	
Místo stavby	Ostrava-Dubina	Zodp. projektant	Ing. Martin Fusek
		Vypracoval	Ing. Ema Pitschová
Stavba	REKONSTRUKCE SPORTOVNÍHO CENTRA OSTRAVA-DUBINA	Datum	Listopad 2022 — 10 x A4
Objekt		Stupeň	DPS
		Č. zakázky	
		Část	D.1.2 Stavebně konstrukční řešení
Název	VÝKRES TVARU ŽB DESKY NAD 1.NP	Měřítko	1:50
		Výkres č.	9
		Revize	