







VIDITELNÉ HRANY PRVKŮ SRAZIT LIŠTOU



MONOLITICKÉ KONSTRUKCE BETON C25/30–XC2, XA2–Cl 0,20 – Dmax 16–S3

SVISLÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE POD DESKOU V KONTAKTU S DESKOU

ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE V ŘEZU

ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE PATRA NAD

SVISLÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE

STRANA POZDĚJI BETONOVANÁ
PRACOVNÍ SPÁRA
STRANA DŘÍVE BETONOVANÁ

VÝROBA BETONU A PROVÁDĚNÍ KONSTRUKCE PODLE ČSN EN 206–1, ČSN P ENV 13670–1
TŘÍDA TOLERANCÍ 1, KONTROLNÍ TŘÍDA 2
NÁRUST PEVNOSTI BETONU VELMI POMALÝ

- PROSTUPY KOORDINOVAT SE STAVEBNÍ DOKUMENTACÍ A PROFESEMI
- PŘI UKLÁDÁNÍ BETONU JE TŘEBA DBÁT NA ŘÁDNÉ VIBROVÁNÍ A OŠETŘOVÁNÍ BETONU
- PROSTUPY DO Ø150mm LZE PROVÁDĚT PO KONZULTACI POZICE DODATEČNĚ VÝVRTEM

- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE MUSÍ BÝT PO BETONÁŽI ŘÁDNĚ OŠETŘOVÁNA KROPENÍM Z DŮVODU OMEZENÍ POČÁTEČNÍCH OBJEMOVÝCH ZMĚN A TÍM I TRHLIN

+0,000 = 254,200 m n.m.

Tato projektová dokumentace je majetkem firmy INPROS F-M s.r.o. a nesmí být kopírována ani dále publikována bez souhlasu vlastníka.

inpros
Ul. Dr. Ing. Ivo Jožka 1639
733 01 Karviná-Hranice
Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 23446
tel.: +420 596 439 111
email:
www.inprosfm.cz

Investor	Městský obvod Ostrava Jih	Autor	
		HIP	
Místo stavby	Ostrava-Dubina	Zodp. projektant	Ing. Martin Fusek
		Vypracoval	Ing. Ema Pitschová

Stavba: REKONSTRUKCE SPORTOVNÍHO CENTRA OSTRAVA-DUBINA

Objekt

Datum	Listopad 2022		10 x A4
Stupeň	DPS		
Č. zakázky			
Část	D.1.2 Stavebně konstrukční řešení		

Název: VÝKRES TVARU ŽB ZÁKLADOVÝCH KCÍ

Měřítko	Výkres č.	Revize
1:50	2	