

# KOVÁNÍ REFERENČNÍ OZBRAZENÍ

- TECHNICKÁ SPECIFIKACE VIZ D.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA



## POZNÁMKA:


- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ !
- JEDNÁ SE VÝPIS VÝPIS VE SMYSLU SCHÉMATICKÉHO ZNÁZORNĚNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ. ČLENENÍ, PROFILY RÁMŮ, SYSTÉMY OTEVÍRÁNÍ, ZASKLENÍ APOD. JE NUTNÉ UPŘESNIT DLE ODAVATELE SYSTÉMU
- JEDNÁ SE O DOKUMENTACI PRO PROVEDENÍ STAVBY! VÝROBNÍ (DÍLENSKOU,DODAVATELSKOU) DOKUMENTACI JE NUTNÉ ODSOUHLASIT AUTORSKÝM DOZOREM !
- OKNA JSOU ZAKRESLENY Z POHLEDU Z EXTERIERU
- KONSTRUKCI RÁMU, SKLADBU ZASKLENÍ APOD. Z HLEDISKA TŘÍDY BEZPEČNOSTI A POUŽITELNOSTI KONSTRUKCE UPŘESNÍ DODAVATEL SYSTÉMU

## OBECNÉ POŽADAVKY NA VÝPLNĚ OTVORŮ

NENÍ-LI UVEDENO JINAK TAK:

- VÝŠKOVÉ ROZDÍLY PRAHŮ NEJSOU VĚTŠÍ NEŽ 20 mm
- POVRCH POCHOZÍCH PLOCH JE ROVNÝ, PEVNÝ A UPRAVENÝ PROTI SKLUZU
- VEŠKERÉ ZAMYKATELNÉ VÝPLNĚ OTVORŮ BUDOU SOUČÁSTÍ SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE

## OBECNÉ POŽADAVKY NA VÝPLNĚ OTVORŮ



RÁM, OKENNÍ PROFIL APOD.



ZASKLENÍ




NEPRŮHLEDNÁ, PRŮSVITNÁ ÚPRAVA ZASKLENÍ



TMELENÁ SPÁRA, PRAHOVÝ PROFIL





±0,000=254,200 M.N.M. BALT p.v.

**jiří lampa**











www.legartis.cz




VYPRACOVAL:	Ing. MARTIN LAMPA	INVESTOR:	MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA JIH
PROJEKTANT:	Ing. MARTIN LAMPA	Č. ZAKÁZKY:	07/09/2022
SCHVÁLIL:	Ing. JIŘÍ LAMPA	DATUM:	02/2023
AKCE:	<b>REKONSTRUKCE SPORTOVNÍHO CENTRA OSTRAVA - DUBINA</b>		
NÁZEV VÝKRESU:	STATUS: DPS - ASŘ - arch. stavební část		
<b>VÝPIS DVEŘÍ</b>	MĚŘÍTKO: 1:50		
	Č. VÝKRESU: <b>D.1.1.D</b>		




OZN.	POPIS A POHLED Z EXTERIERU			KS	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP
D1L	<p><b>PROVEDENÍ:</b> ROZMĚR (mm): POŽÁRNÍ ODOLNOST: PBŘS) NEPROZVUČNOST:</p> <p><b>DVEŘNÍ KŘÍDLO:</b> BAREVNÝ ODSŤÍN: ZÁMEK: VRCHNÍ KOVÁNÍ:</p> <p>SKLO:</p> <p><b>ZÁRUBEŇ</b> BAREVNÝ ODSŤÍN: ZÁVĚSY: ČERNÁ RAL 9005 PRÁH: POZNÁMKA:</p>	<p>OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, LEVÉ 800/1 970 (PRŮCHOZÍ ROZMĚR) EW 15 DP3 (OVĚŘIT DLE D.1.3. R'w = 27 dB (HODNOTA PRVKU PO ZABUDOVÁNÍ)</p> <p>PLNÉ BEZFALCOVÉ ČERNÁ RAL 9005 CYLINDRICKÁ VLOŽKA KLIKA/KLIKA SAMOZAVÍRAČ (VIZ. D.1.3. PBŘS) NE</p> <p>RÁMOVÁ BEZFALCOVÁ ČERNÁ RAL 9005 TORZNÍ PANTOVÉ PROVEDENÍ, NE NE</p>		3	3	0	0	0
D1P	<p><b>PROVEDENÍ:</b> ROZMĚR (mm): POŽÁRNÍ ODOLNOST: PBŘS) NEPROZVUČNOST:</p> <p><b>DVEŘNÍ KŘÍDLO:</b> BAREVNÝ ODSŤÍN: ZÁMEK: VRCHNÍ KOVÁNÍ:</p> <p>SKLO:</p> <p><b>ZÁRUBEŇ</b> BAREVNÝ ODSŤÍN: ZÁVĚSY: ČERNÁ RAL 9005 PRÁH: POZNÁMKA:</p>	<p>OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PRAVÉ 800/1 970 (PRŮCHOZÍ ROZMĚR) EW 15 DP3 (OVĚŘIT DLE D.1.3. R'w = 27 dB (HODNOTA PRVKU PO ZABUDOVÁNÍ)</p> <p>PLNÉ BEZFALCOVÉ ČERNÁ RAL 9005 CYLINDRICKÁ VLOŽKA KLIKA/KLIKA SAMOZAVÍRAČ (VIZ. D.1.3. PBŘS) NE</p> <p>RÁMOVÁ BEZFALCOVÁ ČERNÁ RAL 9005 TORZNÍ PANTOVÉ PROVEDENÍ, NE NE</p>		1	1	0	0	0
D2L	<p><b>PROVEDENÍ:</b> ROZMĚR (mm): POŽÁRNÍ ODOLNOST: NEPROZVUČNOST:</p> <p><b>DVEŘNÍ KŘÍDLO:</b> BAREVNÝ ODSŤÍN: ZÁMEK: VRCHNÍ KOVÁNÍ:</p> <p>SKLO:</p> <p><b>ZÁRUBEŇ</b> BAREVNÝ ODSŤÍN: ZÁVĚSY: ČERNÁ RAL 9005 PRÁH: POZNÁMKA:</p>	<p>OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, LEVÉ 700/1 970 (PRŮCHOZÍ ROZMĚR) NE (OVĚŘIT DLE D.1.3. PBŘS) BEZ POŽADAVKU</p> <p>PLNÉ BEZFALCOVÉ ČERNÁ RAL 9005 WC ZÁMEK KLIKA/KLIKA NE</p> <p>OBLOŽKOVÁ BEZFALCOVÁ ČERNÁ RAL 9005 TORZNÍ PANTOVÉ PROVEDENÍ, NE NE</p>		2	2	0	0	0
D2P	<p><b>PROVEDENÍ:</b> LEVÉ ROZMĚR (mm): ROZMĚR) POŽÁRNÍ ODOLNOST: NEPROZVUČNOST:</p> <p><b>DVEŘNÍ KŘÍDLO:</b> BAREVNÝ ODSŤÍN: ZÁMEK: VRCHNÍ KOVÁNÍ:</p> <p>SKLO:</p> <p><b>ZÁRUBEŇ</b> BAREVNÝ ODSŤÍN: ZÁVĚSY: PROVEDENÍ, ČERNÁ RAL 9005 PRÁH: POZNÁMKA:</p>	<p>OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, 700/1 970 (PRŮCHOZÍ NE (OVĚŘIT DLE D.1.3. PBŘS) BEZ POŽADAVKU</p> <p>PLNÉ BEZFALCOVÉ ČERNÁ RAL 9005 WC ZÁMEK KLIKA/KLIKA NE</p> <p>OBLOŽKOVÁ BEZFALCOVÁ ČERNÁ RAL 9005 TORZNÍ PANTOVÉ NE NE</p>		5	4	1	0	0





OZN.	POPIS A POHLED Z EXTERIERU	KS	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP
D3O	<div> <div> <b>PROVEDENÍ:</b>  ROZMĚR (mm):  POŽÁRNÍ ODOLNOST:  NEPROZVUČNOST: </div> <div> OTEVÍRAVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE  1600 /1 970 (PRŮCHOZÍ ROZMĚR)  EW 15 DP3 (OVĚŘIT DLE D.1.3. PBŘS)  BEZ POŽADAVKU </div> </div> <div> <div> <b>DVEŘNÍ KŘÍDLO:</b>  BAREVNÝ ODSŤÍN:  ZÁMEK:  VRCHNÍ KOVÁNÍ: </div> <div> PLNÉ BEZFALCOVÉ  ČERNÁ RAL 9005  CYLINDRICKÁ VLOŽKA  PANIKOVÁ DOTYKOVÁ HRAZDA/KLIKA  + VODOROVNÉ MADLO ZTP  SAMOZAVÍRAČ NA OBOU KŘÍDLECH  KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ  NE </div> </div> <div> <div> <b>SKLO:</b> </div> <div> </div> </div> <div> <div> <b>ZÁRUBEŇ</b>  BAREVNÝ ODSŤÍN:  ZÁVĚSY: </div> <div> OBLOŽKOVÁ BEZFALCOVÁ  ČERNÁ RAL 9005  TORZNÍ PANTOVÉ PROVEDENÍ,  ČERNÁ RAL 9005 </div> </div> <div> <div> <b>PRÁH:</b> </div> <div> NE </div> </div> <div> <div> <b>VÝPLŇ:</b> </div> <div> PLNÁ HLADKÁ BEZFALCOVÁ, POŽÁRNÍ  ODOLNOST </div> </div> <div> <div> POŽÁRNÍ ODOLNOST: </div> <div> EW 15 DP3 </div> </div> <div> <div> POZNÁMKA: </div> <div> NE </div> </div> <div> </div>	1	1	0	0	0
D4P	<div> <div> <b>PROVEDENÍ:</b>  ROZMĚR (mm):  POŽÁRNÍ ODOLNOST:  NEPROZVUČNOST: </div> <div> OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PRAVÉ  1 000/1 970 (PRŮCHOZÍ ROZMĚR)  NE (OVĚŘIT DLE D.1.3. PBŘS)  BEZ POŽADAVKU </div> </div> <div> <div> <b>DVEŘNÍ KŘÍDLO:</b>  BAREVNÝ ODSŤÍN:  ZÁMEK:  VRCHNÍ KOVÁNÍ: </div> <div> PLNÉ BEZFALCOVÉ  ČERNÁ RAL 9005  CYLINDRICKÁ VLOŽKA  KLIKA/KLIKA  VODOROVNÉ MADLO ZTP  NE </div> </div> <div> <div> <b>SKLO:</b> </div> <div> </div> </div> <div> <div> <b>ZÁRUBEŇ</b>  BAREVNÝ ODSŤÍN:  ZÁVĚSY: </div> <div> OBLOŽKOVÁ BEZFALCOVÁ  ČERNÁ RAL 9005  TORZNÍ PANTOVÉ PROVEDENÍ, </div> </div> <div> <div> <b>ČERNÁ RAL 9005</b>  <b>PRÁH:</b> </div> <div> NE </div> </div> <div> <div> <b>POZNÁMKA:</b> </div> <div> NE </div> </div> <div> </div>	1	1	0	0	0
D4L	<div> <div> <b>PROVEDENÍ:</b>  ROZMĚR (mm):  POŽÁRNÍ ODOLNOST:  NEPROZVUČNOST: </div> <div> OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, LEVÉ  1 000/1 970 (PRŮCHOZÍ ROZMĚR)  NE (OVĚŘIT DLE D.1.3. PBŘS)  BEZ POŽADAVKU </div> </div> <div> <div> <b>DVEŘNÍ KŘÍDLO:</b>  BAREVNÝ ODSŤÍN:  ZÁMEK:  VRCHNÍ KOVÁNÍ: </div> <div> PLNÉ BEZFALCOVÉ  ČERNÁ RAL 9005  CYLINDRICKÁ VLOŽKA  KLIKA/KLIKA  VODOROVNÉ MADLO ZTP  NE </div> </div> <div> <div> <b>SKLO:</b> </div> <div> </div> </div> <div> <div> <b>ZÁRUBEŇ</b>  BAREVNÝ ODSŤÍN:  ZÁVĚSY: </div> <div> OBLOŽKOVÁ BEZFALCOVÁ  ČERNÁ RAL 9005  TORZNÍ PANTOVÉ PROVEDENÍ, ČERNÁ </div> </div> <div> <div> <b>RAL 9005</b>  <b>PRÁH:</b> </div> <div> NE </div> </div> <div> <div> <b>POZNÁMKA:</b> </div> <div> NE </div> </div> <div> </div>	1	1	0	0	0

OZN.	POPIS A POHLED Z EXTERIERU		KS	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	
D5P	<p><b>PROVEDENÍ:</b> PRAVÉ ROZMĚR (mm): ROZMĚR) POŽÁRNÍ ODOLNOST: PBŘS) NEPROZVUČNOST:</p>	<p>OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, 1 000/1 970 (PRŮCHOZÍ NE (OVĚŘIT DLE D.1.3. BEZ POŽADAVKU</p>		2	2	0	0	0
D5L	<p><b>PROVEDENÍ:</b> ROZMĚR (mm): POŽÁRNÍ ODOLNOST: NEPROZVUČNOST:</p>	<p>OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, LEVÉ 1 000/1 970 (PRŮCHOZÍ ROZMĚR) NE (OVĚŘIT DLE D.1.3. PBŘS) BEZ POŽADAVKU</p>		2	2	0	0	0
D6P	<p><b>PROVEDENÍ:</b> ROZMĚR (mm): POŽÁRNÍ ODOLNOST: NEPROZVUČNOST:</p>	<p>OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PRAVÉ 800/1 970 (PRŮCHOZÍ ROZMĚR) NE (OVĚŘIT DLE D.1.3. PBŘS) BEZ POŽADAVKU</p>		8	5	2	1	0
D6L	<p><b>PROVEDENÍ:</b> ROZMĚR (mm): POŽÁRNÍ ODOLNOST: NEPROZVUČNOST:</p>	<p>OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, LEVÉ 800/1 970 (PRŮCHOZÍ ROZMĚR) NE (OVĚŘIT DLE D.1.3. PBŘS) BEZ POŽADAVKU</p>		7	5	2	0	0





OZN.	POPIS A POHLED Z EXTERIERU		KS	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	
D70	<p><b>PROVEDENÍ:</b> ROZMĚR (mm): POŽÁRNÍ ODOLNOST: NEPROZVUČNOST:</p> <p><b>DVEŘNÍ KŘÍDLO:</b> BAREVNÝ ODSŤÍN: ZÁMEK: VRCHNÍ KOVÁNÍ:</p> <p>SKLO:</p> <p><b>ZÁRUBEŇ</b> BAREVNÝ ODSŤÍN: ZÁVĚSY:</p> <p>PRÁH:</p>	<p>OTEVÍRAVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE 1800 /2 140 (PRŮCHOZÍ ROZMĚR) EW 15 DP3 (OVĚŘIT DLE D.1.3. PBŘS) BEZ POŽADAVKU</p> <p>PLNÉ BEZFALCOVÉ ČERNÁ RAL 9005 CYLINDRICKÁ VLOŽKA PANIKOVÁ DOTYKOVÁ HRAZDA/KLIKA + VODOROVNÉ MADLO ZTP SAMOZAVÍRAČ NA OBOU KŘÍDLECH KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ NE</p> <p>OBLOŽKOVÁ BEZFALCOVÁ ČERNÁ RAL 9005 TORZNÍ PANTOVÉ PROVEDENÍ, ČERNÁ RAL 9005 NE</p>		2	2	0	0	0
D80	<p><b>PROVEDENÍ:</b> ROZMĚR (mm): POŽÁRNÍ ODOLNOST: NEPROZVUČNOST:</p> <p><b>DVEŘNÍ KŘÍDLO:</b> BAREVNÝ ODSŤÍN: ZÁMEK: VRCHNÍ KOVÁNÍ:</p> <p>SKLO:</p> <p><b>ZÁRUBEŇ</b> BAREVNÝ ODSŤÍN: ZÁVĚSY:</p> <p>PRÁH:</p>	<p>OTEVÍRAVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE 1800 /2 140 (PRŮCHOZÍ ROZMĚR) BEZ POŽADAVKU (OVĚŘIT DLE D.1.3. PBŘS) BEZ POŽADAVKU</p> <p>PLNÉ BEZFALCOVÉ ČERNÁ RAL 9005 CYLINDRICKÁ VLOŽKA PANIKOVÁ DOTYKOVÁ HRAZDA/KLIKA + VODOROVNÉ MADLO ZTP SAMOZAVÍRAČ NA OBOU KŘÍDLECH KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ DVEŘE BUDOU OSAZENY AUTOMATICKÝM OTEVÍRÁNÍM SYSTÉMU ZOTK NE</p> <p>OBLOŽKOVÁ BEZFALCOVÁ ČERNÁ RAL 9005 TORZNÍ PANTOVÉ PROVEDENÍ, ČERNÁ RAL 9005 NE</p>		1	1	0	0	0
D9L	<p><b>PROVEDENÍ:</b> ROZMĚR (mm): POŽÁRNÍ ODOLNOST: NEPROZVUČNOST:</p> <p><b>DVEŘNÍ KŘÍDLO:</b> BAREVNÝ ODSŤÍN: ZÁMEK: VRCHNÍ KOVÁNÍ:</p> <p>SKLO:</p> <p><b>ZÁRUBEŇ</b> BAREVNÝ ODSŤÍN: ZÁVĚSY:</p> <p>PRÁH: POZNÁMKA:</p>	<p>OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, LEVÉ 800/1 970 (PRŮCHOZÍ ROZMĚR) BEZ POŽADAVKU (OVĚŘIT DLE D.1.3. PBŘS) BEZ POŽADAVKU</p> <p>PLNÉ BEZFALCOVÉ ČERNÁ RAL 9005 CILINDRICKÁ VLOŽKA KLIKA/KLIKA NE</p> <p>OBLOŽKOVÁ BEZFALCOVÁ ČERNÁ RAL 9005 TORZNÍ PANTOVÉ PROVEDENÍ, ČERNÁ RAL 9005 NE NE</p>		3	3	0	0	0
D9P	<p><b>PROVEDENÍ:</b> ROZMĚR (mm): POŽÁRNÍ ODOLNOST: NEPROZVUČNOST:</p> <p><b>DVEŘNÍ KŘÍDLO:</b> BAREVNÝ ODSŤÍN: ZÁMEK: VRCHNÍ KOVÁNÍ:</p> <p>SKLO:</p> <p><b>ZÁRUBEŇ</b> BAREVNÝ ODSŤÍN: ZÁVĚSY:</p> <p>PRÁH: POZNÁMKA:</p>	<p>OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PRAVÉ 800/1 970 (PRŮCHOZÍ ROZMĚR) BEZ POŽADAVKU (OVĚŘIT DLE D.1.3. PBŘS) BEZ POŽADAVKU</p> <p>PLNÉ BEZFALCOVÉ ČERNÁ RAL 9005 CYLINDRICKÁ VLOŽKA KLIKA/KLIKA NE</p> <p>OBLOŽKOVÁ BEZFALCOVÁ ČERNÁ RAL 9005 TORZNÍ PANTOVÉ PROVEDENÍ, ČERNÁ RAL 9005 NE NE</p>		7	2 1.PP	3 1 KS	1	0

OZN.	POPIS A POHLED Z EXTERIERU		KS	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	
D10L	<p><b>PROVEDENÍ:</b> ROZMĚR (mm): POŽÁRNÍ ODOLNOST: NEPROZVUČNOST:</p> <p><b>DVEŘNÍ KŘÍDLO:</b> BAREVNÝ ODSŤÍN: ZÁMEK: VRCHNÍ KOVÁNÍ: SKLO:</p> <p><b>ZÁRUBEŇ</b> BAREVNÝ ODSŤÍN: ZÁVĚSY: PRÁH: POZNÁMKA:</p>	<p>OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, LEVÉ 800/1 970 (PRŮCHOZÍ ROZMĚR) BEZ POŽADAVKU (OVĚŘIT DLE D.1.3. PBŘS) BEZ POŽADAVKU</p> <p>PLNÉ BEZFALCOVÉ ČERNÁ RAL 9005 WC ZÁMEK KLIKA/KLIKA NE</p> <p>OBLOŽKOVÁ BEZFALCOVÁ ČERNÁ RAL 9005 TORZNÍ PANTOVÉ PROVEDENÍ, ČERNÁ RAL 9005 NE NE</p>		2	1	1	0	0
D11O	<p><b>PROVEDENÍ:</b> ROZMĚR (mm): POŽÁRNÍ ODOLNOST: NEPROZVUČNOST:</p> <p><b>DVEŘNÍ KŘÍDLO:</b> BAREVNÝ ODSŤÍN: ZÁMEK: VRCHNÍ KOVÁNÍ:  SKLO:</p> <p><b>ZÁRUBEŇ</b> BAREVNÝ ODSŤÍN: ZÁVĚSY: PRÁH: POZNÁMKA:</p>	<p>KYVNÉ JEDNOKŘÍDLÉ 900/1 970 (PRŮCHOZÍ ROZMĚR) BEZ POŽADAVKU (OVĚŘIT DLE D.1.3. PBŘS) BEZ POŽADAVKU</p> <p>PLNÉ BEZFALCOVÉ ČERNÁ RAL 9005 CYLINDRICKÁ VLOŽKA KLIKA/KLIKA VODOROVNÉ MADLO / VODOROVNÉ MADLO NE</p> <p>OBLOŽKOVÁ BEZFALCOVÁ ČERNÁ RAL 9005 KYVNÉ PANTOVÉ PROVEDENÍ, ČERNÁ RAL 9005 NE NE</p>		1	1	0	0	0
D12O	<p><b>PROVEDENÍ:</b> ROZMĚR (mm): POŽÁRNÍ ODOLNOST: NEPROZVUČNOST:</p> <p><b>DVEŘNÍ KŘÍDLO:</b> BAREVNÝ ODSŤÍN: ZÁMEK: VRCHNÍ KOVÁNÍ:  SKLO:</p> <p><b>ZÁRUBEŇ</b> BAREVNÝ ODSŤÍN: ZÁVĚSY: PRÁH:  POZNÁMKA:</p>	<p>OTEVÍRAVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE 1 400 /2 140 (PRŮCHOZÍ ROZMĚR) EI 30 DP3-S-C (OVĚŘIT DLE D.1.3. PBŘS) BEZ POŽADAVKU</p> <p>PLNÉ BEZFALCOVÉ ČERNÁ RAL 9005 CYLINDRICKÁ VLOŽKA PANIKOVÁ DOTYKOVÁ HRAZDA/KLIKA + VODOROVNÉ MADLO ZTP SAMOZAVÍRAČ NA OBOU KŘÍDLECH KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ NE</p> <p>OBLOŽKOVÁ BEZFALCOVÁ ČERNÁ RAL 9005 TORZNÍ PANTOVÉ PROVEDENÍ, ČERNÁ RAL 9005 NE</p> <p>MINIMÁLNÍ VÝŠKA DVEŘÍ JE 2 100 mm, VÝŠKA BUDE UPŘESNĚNA DLE SKUTEČNĚ PROVEDENÉHO SPÁROŘEZU ZDIVA ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ</p>		1	1	0	0	0

OZN.	POPIS A POHLED Z EXTERIERU		KS	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	
D130	<p><b>PROVEDENÍ:</b> ROZMĚR (mm): POŽÁRNÍ ODOLNOST: NEPROZVUČNOST:</p> <p><b>DVEŘNÍ KŘÍDLO:</b> BAREVNÝ ODSTÍN: ZÁMEK: VRCHNÍ KOVÁNÍ:</p> <p>SKLO:</p> <p><b>ZÁRUBEŇ</b> BAREVNÝ ODSTÍN: ZÁVĚSY:</p> <p>PRÁH:</p> <p>POZNÁMKA:</p>	<p>OTEVÍRAVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE 1 650 /2 150 (PRŮCHOZÍ ROZMĚR) EI 60 DP1 - C (OVĚŘIT DLE D.1.3. PBŘS) BEZ POŽADAVKU</p> <p>PLNÉ BEZFALCOVÉ ČERNÁ RAL 9005 CYLINDRICKÁ VLOŽKA PANIKOVÁ DOTYKOVÁ HRAZDA/KLIKA + VODOROVNÉ MADLO ZTP SAMOZAVÍRAČ NA OBOU KŘÍDLECH KOORDINÁTOR ZAVÍRANÍ DVEŘÍ NE</p> <p>OBLOŽKOVÁ BEZFALCOVÁ ČERNÁ RAL 9005 TORZNÍ PANTOVÉ PŘÍPOJENÍ, ČERNÁ RAL 9005 NE</p> <p>MINIMÁLNÍ VÝŠKA DVEŘÍ JE 2 100 mm, VÝŠKA BUDE UPŘESNĚNA DLE SKUTEČNĚ PŘÍPOJENÉHO SPÁROŘEZU ZDIVA ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ</p>		1	1	0	0	0
D140	<p><b>PROVEDENÍ:</b> ROZMĚR (mm): POŽÁRNÍ ODOLNOST: NEPROZVUČNOST:</p> <p><b>DVEŘNÍ KŘÍDLO:</b> BAREVNÝ ODSTÍN: ZÁMEK: VRCHNÍ KOVÁNÍ:</p> <p>SKLO:</p> <p><b>ZÁRUBEŇ</b> BAREVNÝ ODSTÍN: ZÁVĚSY:</p> <p>PRÁH:</p> <p>POZNÁMKA:</p>	<p>STÁVAJÍCÍ OTEVÍRAVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE 1 650 /2 150 (PRŮCHOZÍ ROZMĚR) EI 15 DP1 - C (OVĚŘIT DLE D.1.3. PBŘS) BEZ POŽADAVKU</p> <p>PLNÉ BEZFALCOVÉ ČERNÁ RAL 9005 CYLINDRICKÁ VLOŽKA PANIKOVÁ DOTYKOVÁ HRAZDA/KLIKA + VODOROVNÉ MADLO ZTP SAMOZAVÍRAČ NA OBOU KŘÍDLECH KOORDINÁTOR ZAVÍRANÍ DVEŘÍ NE</p> <p>OBLOŽKOVÁ BEZFALCOVÁ ČERNÁ RAL 9005 TORZNÍ PANTOVÉ PŘÍPOJENÍ, ČERNÁ RAL 9005 NE</p> <p>PRVEK BUDE REPASOVÁN, ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ NÁTĚR, NOVÝ SYNTETICKÝ NÁSTRÍK RAL 9005 (ODSTÍN UPŘESNÍ AD)</p>		5	5	0	0	0
D150	<p><b>PROVEDENÍ:</b> ROZMĚR (mm): POŽÁRNÍ ODOLNOST: NEPROZVUČNOST:</p> <p><b>DVEŘNÍ KŘÍDLO:</b> BAREVNÝ ODSTÍN: ZÁMEK: VRCHNÍ KOVÁNÍ:</p> <p>SKLO:</p> <p><b>ZÁRUBEŇ</b> BAREVNÝ ODSTÍN: ZÁVĚSY:</p> <p>PRÁH:</p> <p>POZNÁMKA:</p>	<p>OTEVÍRAVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE 1 650 /2 150 (PRŮCHOZÍ ROZMĚR) EI 15 DP1 - C (OVĚŘIT DLE D.1.3. PBŘS) BEZ POŽADAVKU</p> <p>PLNÉ BEZFALCOVÉ ČERNÁ RAL 9005 CYLINDRICKÁ VLOŽKA PANIKOVÁ DOTYKOVÁ HRAZDA/KLIKA + VODOROVNÉ MADLO ZTP SAMOZAVÍRAČ NA OBOU KŘÍDLECH KOORDINÁTOR ZAVÍRANÍ DVEŘÍ NE</p> <p>OBLOŽKOVÁ BEZFALCOVÁ ČERNÁ RAL 9005 TORZNÍ PANTOVÉ PŘÍPOJENÍ, ČERNÁ RAL 9005 NE</p> <p>MINIMÁLNÍ VÝŠKA DVEŘÍ JE 2 100 mm, VÝŠKA BUDE UPŘESNĚNA DLE SKUTEČNĚ PŘÍPOJENÉHO SPÁROŘEZU ZDIVA ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ</p>		1	0	1	0	0

OZN.	POPIS A POHLED Z EXTERIERU		KS	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	
D16L	<p><b>PROVEDENÍ:</b> ROZMĚR (mm): POŽÁRNÍ ODOLNOST: NEPROZVUČNOST:</p> <p><b>DVEŘNÍ KŘÍDLO:</b> BAREVNÝ ODSTÍN: ZÁMEK: VRCHNÍ KOVÁNÍ: SKLO:</p> <p><b>ZÁRUBEŇ</b> BAREVNÝ ODSTÍN: ZÁVĚSY: PRÁH: POZNÁMKA:</p>	<p>OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, LEVÉ 800/1 970 (PRŮCHOZÍ ROZMĚR) BEZ POŽADAVKU (OVĚŘIT DLE D.1.3. PBŘS) BEZ POŽADAVKU</p> <p>PLNÉ BEZFALCOVÉ ČERNÁ RAL 9005 WC ZÁMEK KLIKA/KLIKA, VODOROVNÉ MADLO ZTP NE</p> <p>OBLOŽKOVÁ BEZFALCOVÁ ČERNÁ RAL 9005 TORZNÍ PANTOVÉ PROVEDENÍ, ČERNÁ RAL 9005 NE NE</p>		2	1	1	0	0
D17L	<p><b>PROVEDENÍ:</b> ROZMĚR (mm): POŽÁRNÍ ODOLNOST: NEPROZVUČNOST:</p> <p><b>DVEŘNÍ KŘÍDLO:</b> BAREVNÝ ODSTÍN: ZÁMEK: VRCHNÍ KOVÁNÍ: SKLO:</p> <p><b>ZÁRUBEŇ</b> BAREVNÝ ODSTÍN: ZÁVĚSY: PRÁH: POZNÁMKA:</p>	<p>OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, LEVÉ 600/1 970 (PRŮCHOZÍ ROZMĚR) EW 30 DP3 (OVĚŘIT DLE D.1.3. PBŘS) BEZ POŽADAVKU</p> <p>PLNÉ BEZFALCOVÉ ČERNÁ RAL 9005 CYLINDRICKÁ VLOŽKA KLIKA/KLIKA SAMOZAVÍRAČ (VIZ. D.1.3. PBŘS) NE</p> <p>RÁMOVÁ BEZFALCOVÁ ČERNÁ RAL 9005 TORZNÍ PANTOVÉ PROVEDENÍ, ČERNÁ RAL 9005 NE NE</p>		1	0	1	0	0
D17P	<p><b>PROVEDENÍ:</b> ROZMĚR (mm): POŽÁRNÍ ODOLNOST: NEPROZVUČNOST:</p> <p><b>DVEŘNÍ KŘÍDLO:</b> BAREVNÝ ODSTÍN: ZÁMEK: VRCHNÍ KOVÁNÍ: SKLO:</p> <p><b>ZÁRUBEŇ</b> BAREVNÝ ODSTÍN: ZÁVĚSY: PRÁH: POZNÁMKA:</p>	<p>OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PRAVÉ 600/1 970 (PRŮCHOZÍ ROZMĚR) EW 30 DP3 (OVĚŘIT DLE D.1.3. PBŘS) BEZ POŽADAVKU</p> <p>PLNÉ BEZFALCOVÉ ČERNÁ RAL 9005 CYLINDRICKÁ VLOŽKA KLIKA/KLIKA SAMOZAVÍRAČ (VIZ. D.1.3. PBŘS) NE</p> <p>RÁMOVÁ BEZFALCOVÁ ČERNÁ RAL 9005 TORZNÍ PANTOVÉ PROVEDENÍ, ČERNÁ RAL 9005 NE NE</p>		1	0	1	0	0
D18L	<p><b>PROVEDENÍ:</b> ROZMĚR (mm): POŽÁRNÍ ODOLNOST: NEPROZVUČNOST:</p> <p><b>DVEŘNÍ KŘÍDLO:</b> BAREVNÝ ODSTÍN: ZÁMEK: VRCHNÍ KOVÁNÍ: SKLO:</p> <p><b>ZÁRUBEŇ</b> BAREVNÝ ODSTÍN: ZÁVĚSY: PRÁH: POZNÁMKA:</p>	<p>OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, LEVÉ 800/1 970 (PRŮCHOZÍ ROZMĚR) EW 30 DP3 (OVĚŘIT DLE D.1.3. PBŘS) R'w = 27 dB (HODNOTA PRVKU PO ZABUDOVÁNÍ)</p> <p>PLNÉ BEZFALCOVÉ ČERNÁ RAL 9005 CYLINDRICKÁ VLOŽKA KLIKA/KLIKA SAMOZAVÍRAČ (VIZ. D.1.3. PBŘS) NE</p> <p>RÁMOVÁ BEZFALCOVÁ ČERNÁ RAL 9005 TORZNÍ PANTOVÉ PROVEDENÍ, ČERNÁ RAL 9005 NE NE</p>		2	0	1	1	0



OZN.	POPIS A POHLED Z EXTERIERU		KS	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	
D19L	<p><b>PROVEDENÍ:</b> ROZMĚR (mm): POŽÁRNÍ ODOLNOST: NEPROZVUČNOST:</p> <p><b>DVEŘNÍ KŘÍDLO:</b> BAREVNÝ ODSŤÍN: ZÁMEK: VRCHNÍ KOVÁNÍ:</p> <p>SKLO:</p> <p><b>ZÁRUBEŇ</b> BAREVNÝ ODSŤÍN: ZÁVĚSY: PRÁH: POZNÁMKA:</p>	<p>OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, LEVÉ 900/1 970 (PRŮCHOZÍ ROZMĚR) EW 30 DP3 (OVĚŘIT DLE D.1.3. PBŘS) BEZ POŽADAVKU</p> <p>PLNÉ BEZFALCOVÉ ČERNÁ RAL 9005 CYLINDRICKÁ VLOŽKA KLIKA/KLIKA SAMOZAVÍRAČ (VIZ. D.1.3. PBŘS) NE</p> <p>RÁMOVÁ BEZFALCOVÁ ČERNÁ RAL 9005 TORZNÍ PANTOVÉ PROVEDENÍ, ČERNÁ RAL 9005 NE NE</p>		7	0	3	2	2
D19P	<p><b>PROVEDENÍ:</b> ROZMĚR (mm): POŽÁRNÍ ODOLNOST: NEPROZVUČNOST:</p> <p><b>DVEŘNÍ KŘÍDLO:</b> BAREVNÝ ODSŤÍN: ZÁMEK: VRCHNÍ KOVÁNÍ:</p> <p>SKLO:</p> <p><b>ZÁRUBEŇ</b> BAREVNÝ ODSŤÍN: ZÁVĚSY: PRÁH: POZNÁMKA:</p>	<p>OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PRAVÉ 900/1 970 (PRŮCHOZÍ ROZMĚR) EW 30 DP3 (OVĚŘIT DLE D.1.3. PBŘS) BEZ POŽADAVKU</p> <p>PLNÉ BEZFALCOVÉ ČERNÁ RAL 9005 CYLINDRICKÁ VLOŽKA KLIKA/KLIKA SAMOZAVÍRAČ (VIZ. D.1.3. PBŘS) NE</p> <p>RÁMOVÁ BEZFALCOVÁ ČERNÁ RAL 9005 TORZNÍ PANTOVÉ PROVEDENÍ, ČERNÁ RAL 9005 NE NE</p>		7	0	3	1	3
D20L	<p><b>PROVEDENÍ:</b> ROZMĚR (mm): POŽÁRNÍ ODOLNOST: NEPROZVUČNOST:</p> <p><b>DVEŘNÍ KŘÍDLO:</b> BAREVNÝ ODSŤÍN: ZÁMEK: VRCHNÍ KOVÁNÍ: SKLO:</p> <p><b>ZÁRUBEŇ</b> BAREVNÝ ODSŤÍN: ZÁVĚSY: PRÁH: POZNÁMKA:</p>	<p>OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, LEVÉ 900/1 970 (PRŮCHOZÍ ROZMĚR) BEZ POŽADAVKU BEZ POŽADAVKU</p> <p>PLNÉ BEZFALCOVÉ ČERNÁ RAL 9005 NE KLIKA/KLIKA NE</p> <p>RÁMOVÁ BEZFALCOVÁ ČERNÁ RAL 9005 TORZNÍ PANTOVÉ PROVEDENÍ, ČERNÁ RAL 9005 NE NE</p>		4	0	2	2	0
D20P	<p><b>PROVEDENÍ:</b> PRAVÉ ROZMĚR (mm): POŽÁRNÍ ODOLNOST: NEPROZVUČNOST:</p> <p><b>DVEŘNÍ KŘÍDLO:</b> BAREVNÝ ODSŤÍN: ZÁMEK: VRCHNÍ KOVÁNÍ: SKLO:</p> <p><b>ZÁRUBEŇ</b> BAREVNÝ ODSŤÍN: ZÁVĚSY: ČERNÁ RAL 9005 PRÁH: POZNÁMKA:</p>	<p>OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, 900/1 970 (PRŮCHOZÍ ROZMĚR) BEZ POŽADAVKU BEZ POŽADAVKU</p> <p>PLNÉ BEZFALCOVÉ ČERNÁ RAL 9005 NE KLIKA/KLIKA NE</p> <p>RÁMOVÁ BEZFALCOVÁ ČERNÁ RAL 9005 TORZNÍ PANTOVÉ PROVEDENÍ, NE NE</p>		3	0	1	1	1