



LEGENDA MATERIÁLŮ

- ZEMINA, STÁVAJÍCÍ ZEMINA
- ZEMINA, HUTNĚNÝ ZÁSYP
- ŠTĚRK, HUTNĚNO fr. 4-8 mm
- ŠTĚRK, HUTNĚNO fr. 0-32 mm
- BETON, PROSTÝ BETON
- ŽELEZOBETON, PODROBNĚ VIZ D.1.2 STATICKÁ ČÁST
- TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ, VČ. VÝZTUŽE A VÝPLŇOVÉHO BETONU
- NOSNÉ ZDIVO, KERAMICKÉ TVÁRNICE NA TENKOSTĚNNOU MALTU
- PŘÍČKA TL. 100 mm, KERAMICKÉ TVÁRNICE NA TENKOSTĚNNOU MALTU
- PŘÍČKA TL. 150 mm, KERAMICKÉ TVÁRNICE NA TENKOSTĚNNOU MALTU
- TEPELNÁ IZOLACE PIR, TEPELNÁ IZOLACE NA BÁZI POLYISOKYANURÁT
- TEPELNÁ IZOLACE EPS, TEPELNÁ IZOLACE NA BÁZI EXPANDOVANÉHO POLYSTYRENU
- TEPELNÁ IZOLACE XPS, TEPELNÁ IZOLACE NA BÁZI EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU
- HYDROIZOLACE, HYDROIZOLACE, PAROZÁBRANA APOD.
- SKLO, VÝPLNĚ OTVORŮ, VÝROBKY ZE SKLA APOD.
- FASÁDNÍ OBKLAD VČ. KONSTRUKCE, HLINÍKOVÝ OBKLAD NA OCELOVÉ KONSTRUKCI, SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ
- STÁVAJÍCÍ MATERIÁLY, PŘÍKLAD OZNAČENÍ
- ODSTRAŇOVANÉ MATERIÁLY, PŘÍKLAD OZNAČENÍ

POZNÁMKY:

- DOKUMENTACE STÁVAJÍCÍ STAVU VYCHÁZÍ Z DOKUMENTACE: "KRYTÉ SPORTOVIŠTĚ OSTRAVA - DUBINA" VE STUPNI RDS, ING. ARCH. MARTIN CHVÁLEK 04/2004
- JEDNÁ SE O REKONSTRUKCI! VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ
- PŘI ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NEBYL PROVEDEN STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM
- PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY (ZEJMÉNA VÝKOPOVÝCH PRACÍ) NESMÍ BYT PORUŠENY STÁVAJÍCÍ ZÁKLADY, VÝJMA ZÁKLADY K TOMU URČENÉ
- VEŠKERÉ VÝKOPOVÉ PRÁCE NESMÍ ZASAHOVAT POD ÚROVEŇ SPODNÍ ROVINY ZÁKLADŮ, NESMÍ DOJÍT K POŠKOZENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ, PŘEDEVŠÍM NESMÍ DOJÍT K PODKOPÁNÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY APOD.
- VEŠKERÉ PROSTUPY BUDOU PROVEDENY DLE ČÁSTI D.1.4. TZB
- PODROBNÝ POPIS BOURACÍCH PRACÍ VIZ D.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA A D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
- ROZSAH VŠECH BOURACÍCH PRACÍ BUDE PŘED ZAŘÁZENÍM A PRUBEŽNĚ KONZULTOVÁN S AUTORSKÝM DOZOREM A TECHNICKÝM DOZOREM!

www.legearis.cz

±0.000=254,200 M.N.M. BALT p.v.

VYPRACOVAL:	Ing. MARTIN LAMPA	INVESTOR:	MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA JIH
PROJEKTANT:	Ing. MARTIN LAMPA	Č. ZAKÁZKY:	07/09/2022
SCHVÁLIL:	Ing. JIŘÍ LAMPA	DATUM:	02/2023
AKCE:	REKONSTRUKCE SPORTOVNÍHO CENTRA OSTRAVA - DUBINA		
NÁZEV VÝKRESU:	STATUS:	DPS - ASŘ - arch. stavební část	
ŘEZ A-A' BOURACÍ PRÁCE	MĚŘÍTKO:	1:50	
	Č. VÝKRESU:	D.1.1.09	