


6.NP



LEGENDA KANALIZACE



- UMÍSTĚNÍ VÝVODU PRO ZÁKROVACÍ PŘEMĚNY JE NUTNO PŘEDPOČÍTAT JEDNOTLIVĚ, SVOUČNĚ
- ODPOVĚDNÝM TYPEM TĚSNĚNÍ ZÁŘ. PŘEMĚN
- ČISTIČI KAPKY NA STOUPÁČKÁCH BUDOU OSÁZENY 1m NAD PODLAŽKOU V SUTERÉNU
- DŘEZOVÝ SIFON BUDĚ MÍT VÝVOD PRO MYČKY
- UMÝVADLOVÝ SIFON BUDĚ MÍT VÝVOD PRO MYČKY
- V - VANA, ODPAD 50mm
- U - UMÝVADLO, ODPAD 40mm
- B - BÍLEČ, ODPAD 40mm
- WC - KOMB. KLOZET, ODPAD 100mm
- S - SPRCHA, ODPAD 50mm
- D - DŘEZ, ODPAD 50mm
- M - VENTILÁČNÍ HLAVICE

72 - ČÍSLO BYTU

POZNÁMKA:

- STOUPÁČKA K1 JE AŽ VMEŠKÁ

0m 1m 2m 3m 4m 5m

VÝPRAVČNÁ:		PROJEKTANT:	
Tomáš Bittner		Ing. David Kozubník	
AKCE:		VÝMĚNA KANALIZACE	
VÝŠKOVICKÁ 153		ZAK. Č.: 04/75/23/23/211	
OBSEK:		PŘÍRODNÍ 6.NP - KANALIZACE	
STAVBA:		VÝŠKOVICKÁ 153, OSTRAVA-VÝŠKOVICE	
INVESTOR:		STUPĚN	
MĚSTSKÝ ÚŘAD OSTRAVA-JIH		VÝKRES Č.: D.1.4.8	