

2.NP



LEGENDA KANALIZACE



- UMÍSTĚNÍ VÝVODU PRO ZÁKROVÝ PŘEMĚNÝ JE NUTNO PŘEDPOČÍTAT JEDNOTLIVÝM SVIČKOVÝM
- ODDĚLENÍ TRNULU TĚCHTO ZÁK. PŘEMĚNÝ
- ČISTIČ KUSTI NA STOUPÁČKÁCH BUDOU OSÁZENY 1m NAD PODLAHU V SUTERÉNU
- DŘEZOVÝ SIFON BUDĚ MÍT VÝVOD PRO MYČKY
- UMÝVADLOVÝ SIFON BUDĚ MÍT VÝVOD PRO MYČKY
- V - VANA, ODPAD 50mm
- U - UMÝVADLO, ODPAD 40mm
- B - BIOL. ODPAD 40mm
- WC - KOMB. KLOZET. ODPAD 100mm
- S - SPRCHA, ODPAD 50mm
- D - DŘEZ, ODPAD 50mm
- V - VENTILÁČNÍ HLAVICE

72 - ČÍSLO BTU

POZNÁMKA:

- STOUPÁČKA K1 JE AŽ 120mm



VÝKRES:	PROJEKTANT:	PROJEKT:
STOUPÁČKA	Ing. David Kozánek	STOUPÁČKA
AKCE:	VÝMĚNA KANALIZACE	VÝMĚNA KANALIZACE
OBJEM:	PODROBNÝ ZÁK. - KANALIZACE	PODROBNÝ ZÁK. - KANALIZACE
STAVBA:	VÝKONOVÁ 153. OSTRAVA-VÝSKOVCE	VÝKONOVÁ 153. OSTRAVA-VÝSKOVCE
INVESTOR:	SPOLUPRÁVNÍ MĚSTO OSTRAVA	SPOLUPRÁVNÍ MĚSTO OSTRAVA
WYKRES:	Č. 1	D.1.4.4

